



Mecanism ridicare BLUM AVENTOS HKi, cu Blumotion

Datorita constructiei sale compacte si inguste, AVENTOS HKi se poate integra partial sau total in lateralele corpului de mobilier.

- Se inchide usor si silentios, datorita BLUMOTION
- Inaltimea corpului intre 162 - 600 mm
- Montaj simplu, fara scule
- Reglaj tridimensional al frontului
- Reglaj simplu, continuu al puterii
- Nu sunt necesare balamale

Integrat partial: Mecanismul nu este integrat total in peretele lateral al corpului si se acopera cu un capac in partea interioara a corpului.

Integrarea partiala necesita o frezare laterala in peretele lateral.

Integrat total: Mecanismul este total integrat in peretele lateral al corpului, fiind astfel invizibil atat in interior cat si in exterior.

Este necesara o frezare din fata in peretele lateral al corpului (Optional este posibila si o constructie cu 2 foi).

Placi MDF prefrezate se pot obtine la cerere.

Nota:

Factor de putere = Inaltime corp mm x greutate front (inclusiv greutate dubla maner)
kg Sabloanele pentru frezare sunt optionale si se pot obtine separat.

Inaltime corp:	162 - 600 mm
Latime corp max.:	1800 mm
Unghi deschidere:	107°
Material:	otel/plastic onix negru

Art. nr.	Cod producator	Varianta	UM	Pret RON	per
103 358 500 •	24K2300	Factor de putere 420-1610	set	1.915,42	1 set
103 358 501 •	24K2500	Factor de putere 930 - 2800	set	1.915,42	1 set
103 358 502 •	24K2700	Factor de putere 1730 - 5200	set	1.948,63	1 set
103 358 503 •	24K2800	Factor de putere 2600 - 7800	set	2.031,93	1 set

Grupa produs YB1 YB4





FERONERIE PENTRU MOBILA



TIP-ON

by Blum

Mecanism ridicare usa BLUM AVENTOS HKi /TIP-ON

Datorita constructiei sale compacte si inguste, AVENTOS HKi se poate integra partial sau total in lateralele corpului de mobilier.

- Pentru deschidere fara maner
- TIP-ON introdus in corp sau TIP-ON cu carcasa adaptoare aplicat pe corp
- Inaltime corp 162 - 600 mm
- Montaj simplu, fara scule
- Reglaj tridimensional al frontului
- Reglaj simplu, continuu al puterii
- Nu sunt necesare balamale



Integrat partial: Mecanismul nu este integrat total in peretele lateral al corpului si se acopera cu un capac in partea interioara a corpului.

Integrarea partiala necesita o frezare laterala in peretele lateral.

Integrat total: Mecanismul este total integrat in peretele lateral al corpului, fiind astfel invizibil atat in interior cat si in exterior.

Este necesara o frezare din fata in peretele lateral al corpului (Optional este posibila si o constructie cu 2 foi).

Placi MDF prefrezate se pot obtine la cerere.



Nota: Factor de putere = Inaltime corp mm x greutate front (inclusiv greutate dubla maner) kg

Sabloanele pentru frezare sunt optionale si se pot obtine separat.

Tip-On se comanda separat.



Inaltime corp: 162 - 600 mm
 Latime corp max.: 1800 mm
 Unghi deschidere: 107°
 Material: otel/plastic onix negru

Art. nr.	Cod producator	Varianta	UM	Pret RON	per
103 358 504 •	24K2300T	Factor putere 420 - 1610	set	1.941,15	1 set
103 358 505 •	24K2500T	Factor putere 930 - 2800	set	1.941,15	1 set
103 358 506 •	24K2700T	Factor putere 1730 - 5200	set	1.996,64	1 set
103 358 507 •	24K2800T	Factor putere 2600 - 7800	set	2.079,81	1 set

Grupa produs YB1 YB4



Set capace pentru BLUM AVENTOS HKi

Capace pentru AVENTOS HKi

Continut pachet:

- 1 x Capac stanga
- 1 x Capac dreapta
- 2 x Elemente de branding, inscriptionate cu logo BLUM

L x l x H: 268 x 128 x 5,7 mm

Art. nr.	Cod producator	Material	UM	Pret RON	per
103 358 508	24K8000	plastic gri deschis	set	159,96	1 set
103 358 509	24K8000	plastic alb matase	set	164,67	1 set
103 358 510	24K8000	plastic gri inchis	set	164,67	1 set

Grupa produs YB1 YB4



Cuplaj front Aventos Hki

Material: otel negru onix

Art. nr.	Cod producator	Tipul fixarii	Utilizare	UM	Pret RON	per
103 358 511	24K42E1	EXPANDO	fronturi din lemn	set	49,95	1 set
103 358 512	24K4201A	fixare cu surub	cadru din aluminiu ingust si lat	set	54,94	1 set

Grupa produs YB1 YB4



Scanati codul QR pentru informatii suplimentare si videoclipuri informative, direct in Webshop-ul nostru.

