



Preturile de vanzare finale sunt cele specificate in ofertele comunicate clientului si/sau confirmările de comanda, pe care clientul le accepta in scris.

Preturile nu contin TVA.

Varianta online a brosurii poate fi accesata prin scanarea codului QR, sau prin accesarea acestui [link](#).

EXPRESS

2025

sch
schachermayer

Cum sa ne contactati...

Schachermayer Romania SRL

MEGA MDO - Cladirea H,
Strada Turistilor, nr. 27, 077040 Chiajna, Ilfov
T. +40 21 4570608/37, F. + 40 21 4570415

Schachermayer-Großhandels-gesellschaft m.b.H. - centrala Austria

Schachermayerstraße 2
A-4020 Linz

sucursale din strainatate

Ungaria - Republica Ceha - Slovenia - Germania - Republica Slovaca - Croatia - Polonia - Serbia -
Bosnia&Hertegovina - Italia

program de lucru

l-j 8:00 - 17:00, v 8:00 - 14:30

LEGENDA

- Stoc Austria
- Se aduce pe comanda
Celelalte produse in maximum 48 de ore in limita stocului din depozit.



1 - 14 Feronerie pentru constructii

15 - 25 Feronerie pentru mobila

26 - 29 Tehnologie a iluminatului

30 - 36 Chiuvete, Baterii, Sanitare

37 - 40 Produse tehnico-chimice

41 - 50 Scule

51 - 54 Tehnologie de depozitare si echipamente de operare


solido
MANERE GLASGOW, SET, CU ROZETA


Material: inox
 Suprafata: mat
 Clasa cf. EN 1906: 4
 Ax patrat: 8 / 8,5 / 8 nemontat mm
 Rozeta: ø 51,8 mm
 Accesorii de fixare: suruburi filetate M5
 Grosime usa: 38 - 45 mm
 Varianta: rulment, arc de mentinere, subconstructie inox



Art. nr.	Perforare	Testare protectie impotriva incendiilor	UM	Pret RON
102 246 031 •	BB	nu	set	242,76
102 246 032 •	PZ	nu	set	242,76
102 246 034 •	PZ	ÖNORM B3859, 90 minute	set	280,11
102 246 033 •	WC	ÖNORM B3859, 90 minute	set	271,03

 de la **242,76** RON

HOPPE 
 Der gute Griff.

MANERE DALLAS, SET, CU ROZETA

- Suport din plastic

Material: alama
 Suprafata: negru
 Varianta: cu arc de revenire, subconstructie plastic
 Clasa cf. EN 1906: 3
 Rozeta: 49 x 49 x 9 mm
 Ax patrat: 8 nemontat cu manson A la 8,5 mm
 Accesorii de fixare: suruburi autoforante
 Testare protectie impotriva incendiilor: nu



Art. nr.	Perforare	Grosime usa mm	UM	Pret RON
102 244 854 •	BB	37 - 42	set	274,53
102 244 855 •	PZ	37 - 42	set	274,53
102 244 856 •	WC	37 - 42	set	359,05

 de la **274,53** RON



MANERE DALLAS, SET, CU ROZETA

Material: inox
Suprafata: mat
Clasa cf. EN 1906: 3
Ax patrat: 8 fix cu manson A pe 8,5 mm
Rozeta: 52 x 52 x 10 mm
Accesorii de fixare: suruburi autoforante
Grosime usa: 37 - 42 mm
Varianta: cu arc de revenire, subconstructie plastic



Art. nr.	Perforare	Testare protectie impotriva incendiilor	UM	Pret RON
102 203 573 •	BB	nu	set	192,63
102 203 574 •	PZ	nu	set	192,63
102 203 575 •	WC	nu	set	258,15

de la **192,⁶³** RON



MANERE DALLAS, SET, CU ROZETA PLATA PATRATA, INOX MAT

Material: inox
Suprafata: mat
Clasa cf. EN 1906: 3
Ax patrat: 8 fixPlus cu manson A pe 8,5 mm
Rozeta: 53 x 53 x 2 mm
Accesorii de fixare: montaj fara suruburi
Grosime usa: 35 - 45 mm
Varianta: rozete atasabile pe suport tip cama



Art. nr.	Perforare	Testare protectie impotriva incendiilor	UM	Pret RON
102 203 577 •	BB	nu	set	255,00
102 203 578 •	PZ	nu	set	255,00
102 203 579 •	WC	nu	set	320,53

de la **255,⁰⁰** RON



MANERE SIGURANTA DALLAS ÖNORM, SET

Proiectie cilindru 10 - 18 mm

Varianta: maner si sild lung nemontat, cu arc de revenire
Material: inox
Suprafata: mat
Şild interior: 53 x 249 x 10 mm
Ax patrat: stift rapid 8,5 mm
Clasa cf. EN 1906: 3
Testare protectie impotriva incendiilor: ÖNORM B3859
Accesorii de fixare: suruburi filetate M6
Direcţie: universal
Protectie la extragerea cilindrului: da
Testare: RC2 conform EN 1906



Art. nr.	Grosime usa mm	Perforare	Şild exterior mm	UM	Pret RON
102 290 535 •	62 - 72	PZ 88	53 x 249 x 15	set	648,34
102 290 533 •	62 - 72	PZ 88	53 x 249 x 15	set	701,99

de la **648,³⁴** RON



MANERE SIGURANTA DALLAS ÖNORM, SET

Proiectie cilindru 10-18 mm

Varianta: maner si sild lung nemontat, cu arc de revenire
 Material: inox
 Suprafata: mat
 Şild interior: 53 x 249 x 10 mm
 Ax patrat: stift rapid 8,5 mm
 Dimensiune: buton: 83 x 52 mm
 Perforare: PZ 88
 Clasa cf. EN 1906: 3
 Testare protectie impotriva incendiilor: ÖNORM B3859
 Accesorii de fixare: suruburi filetate M6
 Direcție: universal
 Protectie la extragerea cilindrului: da



Art. nr.	Grosime usa mm	Şild exterior mm	Testare	UM	Pret RON
102 290 534 •	62 - 72	53 x 249 x 15	RC2 conform EN 1906	set	648,34
102 290 532 •	62 - 72	53 x 249 x 15	RC3 conform EN 1906	set	701,99

de la **648,34** RON



BALAMA CILINDRICA SFS

Pentru usi cu bolturi filetate egale.

Pentru usi din lemn faltuite pe tocuri de lemn.

Varianta: cu bolturi filetate in 3 trepte
 Balama ø: 16 mm
 Inaltime balama: 41 mm
 Distanța între axe: 14,3 mm
 Lungime bolturi: 60 mm
 Grosime bolturi: 8,7 mm
 Capacitate portanta: 32 kg



Art. nr.	Material	UM	Pret RON
102 266 750 •	otel vopsit negru	buc	35,29
102 265 404 •	otel nichelat	buc	4,86

de la **4,86** RON




BALAMA USI LEMN, REGLABILA 3D, 2 TIJE, 15 MM

Partea de balama din otel, suprafata de rulare din otel calit, cu rulment fara intretinere.

pentru usi din lemn faltuite pe tocuri de lemn

Direcție: universal
 Balama ø: 15 mm
 Inaltime balama: 92 mm
 Distanța între axe: 24 mm
 Lungime bolturi: 45 mm
 Grosime bolturi: 7,6 mm
 Bolturi filetate: 8,7 mm
 Capacitate portanta: 46 kg
 Siguranta stift: fara siguranta de desfacere
 Material: otel zincat culoare argintiu



Art. nr.	Varianta	UM	Pret RON
102 265 901 •	redusa	buc	28,09

28,09 RON

solido

BROASCA INGROPATA, CU LIMBA SILENTIOASA, 300 BB

Cu limba silentioasa

Cu gauri de rozeta la distanta de 38 mm

Suplimentar 1 gaura pentru prinderea placii scurte si lungi

Limba reglabila pe stanga sau pe dreapta

Cu arc de nuca ranforsat

Articolul include: 1 cheie (lunga, lungime totala 87 mm)

Adecvata pentru rezistenta la foc:

nu

Verificat conform norma:

ÖNORM EN 12209, clasa 1, clasa de protectie 1, B 5350

Tip inchidere:

BB

Interax:

90 mm

Nuca:

8,5 mm

Varianta cu nuca:

nuca armata cu fibra de sticla cu efect de strangere

Varianta placa frontala:

rotund

Grosime carcasa:

12 mm

Inaltime carcasa:

175 mm

Latime carcasa:

80 mm

Dimensiuni placa frontala:


250 x 18 x 3 mm

Curse inchidere:

1

Dimensiune dorn mm:

50



Art. nr.	Material placa frontala	Material zavor	Material limba	UM	Pret RON
102 245 260 •	otel zincat argintiu	zinc argintiu	plastic Delrin gri	buc	32,31
102 243 011 •	otel acoperit negru	zinc vopsit negru	plastic Delrin negru	buc	73,36

de la **32,³¹** RON

solido

BROASCA INGROPATA, CU LIMBA SILENTIOASA, 320 PZ

Cu limba silentioasa

Cu gauri de rozeta la distanta de 38 mm

Suplimentar 1 gaura pentru prinderea placii scurte si lungi

Limba reglabila pe stanga sau pe dreapta

Cu arc de nuca ranforsat

Adecvata pentru rezistenta la foc:

nu

Verificat conform norma:

ÖNORM EN 12209, clasa 1, clasa de protectie 1, B 5350

Tip inchidere:

PZ

Interax:

88 mm

Nuca:

8,5 mm

Varianta cu nuca:

nuca armata cu fibra de sticla cu efect de strangere

Varianta placa frontala:

rotund

Grosime carcasa:

12 mm

Inaltime carcasa:

175 mm

Latime carcasa:

80 mm

Dimensiuni placa frontala:


250 x 18 x 3 mm

Curse inchidere:

2

Dimensiune dorn mm:

50



Art. nr.	Material placa frontala	Material zavor	Material limba	UM	Pret RON
102 245 261 •	otel zincat argintiu	zinc argintiu	plastic Delrin gri	buc	33,85
102 243 012 •	otel acoperit negru	zinc vopsit negru	plastic Delrin negru	buc	76,24

de la **33,⁸⁵** RON




BROASCA INGROPATA, CU LIMBA SILENTIOASA, 340 WC

Cu limba silentioasa

Cu gauri de rozeta la distanta de 38 mm
Suplimentar 1 gaura pentru prinderea placii scurte si lungi
Limba reglabila pe stanga sau pe dreapta
Cu arc de nuca ranforsat

Adecvata pentru rezistenta la foc: nu
Verificat conform norma: ÖNORM EN 12209, clasa 1, clasa de protectie 1, B 5350

Tip inchidere: WC
Interax: 90 mm
Nuca: 8,5 mm
Varianta cu nuca: nuca armata cu fibra de sticla cu de strangere
efect
Varianta placa frontala: rotund
Grosime carcasa: 12 mm
Inaltime carcasa: 175 mm
Latime carcasa: 80 mm
Dimensiuni placa frontala: 250 x 18 x 3 mm
Curse inchidere: 1
Dimensiune dorn mm: 50



de la **34,03** RON

Art. nr.	Varianta	Material placa frontala	Material zavor	Material limba	UM	Pret RON
102 245 263	limba montata pe stanga	otel zincat argintiu	zinc argintiu	plastic Delrin gri	buc	34,03
102 243 013	-	otel acoperit negru	zinc vopsit negru	plastic Delrin negru	buc	81,10



CONTRAPLACA REGLABILA SOLIDO V4 INGROPATA

Placa de inchidere reglabila in 4 trepte, din material plastic special de inalta calitate Asigura o inchidere semnificativ mai silentioasa a zavorului in placa de inchidere Potrivita pentru usi cu greutate de pana la 100 kg Reglarea sau schimbarea placii de inchidere se face cu un singur surub si poate fi realizata usor, direct pe toc, la fata locului
Optiuni de reglaj: 3,25 / 3,75 mm, 4,25 / 5,0 mm acestea rezulta din grosimea peretelui corpului de baza (2 mm) si grosimea insertiei din otel

Latime balama: 20 mm
Inaltime balama: 210 mm



Art. nr.	Adancime mm	Raza mm	Material	UM	Pret RON
102 246 378	10	6	poliram/argintiu acoperit aluminiu	buc	44,46
102 246 377	10	6	poliram/otel negru similar RAL9005	buc	50,85
102 246 376	10	6	poliram/otel similar cu alb RAL9016	buc	31,95
102 246 375	10	6	poliram/otel similar cu gri RAL7040	buc	31,95

de la **31,95** RON



SUPORT BALUSTRADA, INOX

- placa suport L x l x H: 65 x 20 x 3 mm
- Rozeta nemontata inclusa

Varianta: suport plat, de insurubat
Rozeta: ø 61 mm
Distanța fata de perete: 75 mm
Tipul fixarii: surub fixare M8 x 70 mm, inclus

Art. nr.	Material	UM	Pret RON
102 286 003	inox mat	buc	42,04



42,04 RON




CILINDRU DUBLU INDUSTRIAL BKS B-59, INCHIDERE DIFERITA

Incl. 3 chei per cilindru

Art. nr.	Lungime A / B mm	Lungime C mm	Material	UM	Pret RON
102 294 180	31 / 31	62	alama nichelata	buc	28,09
102 294 181	31 / 35	66	alama nichelata	buc	31,50
102 294 182	31 / 40	71	alama nichelata	buc	34,48
102 294 183	31 / 45	76	alama nichelata	buc	36,90
102 294 184	31 / 50	81	alama nichelata	buc	43,65
102 294 185	35 / 35	70	alama nichelata	buc	33,13
102 294 186	35 / 40	75	alama nichelata	buc	35,74
102 294 187	35 / 45	80	alama nichelata	buc	36,19
102 294 188	35 / 50	85	alama nichelata	buc	39,06
102 294 189	35 / 55	90	alama nichelata	buc	41,68
102 294 190	40 / 40	80	alama nichelata	buc	35,74
102 294 191	40 / 45	85	alama nichelata	buc	39,70
102 294 192	40 / 50	90	alama nichelata	buc	41,05
102 294 193	40 / 55	95	alama nichelata	buc	38,73
102 294 194	45 / 45	90	alama nichelata	buc	39,51
102 294 195	45 / 50	95	alama nichelata	buc	44,65
102 294 196	50 / 50	100	alama nichelata	buc	46,90



Cheia este patrata



de la **28,09** RON



SISTEM DE ACCES SMART LOCK G30, FARA CILINDRU

Smart Lock G30 este un motor de actionare cu baterie pentru cilindri existenti, care va permite accesul fara cheie in locuinta. Este usor de instalat si dureaza doar 10-15 minute pentru a fi instalat pe partea interioara a usii, fara a fi necesara gaurirea sau cablarea usii. Puteti deschide usa prin intermediul aplicatiei Lockin-Home, cod PIN sau amprenta digitala. Smart Lock G30 are un senzor de usa care detecteaza cu precizie starea usii si o blocheaza. Astfel, nu trebuie sa va faceti niciodata griji ca ati uitat sa blocati usa. Blocarea automata poate fi dezactivata temporar prin apasarea de trei ori a butonului G30, perfect daca doriti, de exemplu, sa aruncati rapid gunoiul. Parolele si amprentele digitale sunt criptate AES-128 si stocate local, astfel incat sa nu va faceti griji cu privire la scurgerile de informatii. Gestionati accesul liber prin intermediul aplicatiei gratuite Lockin-Home. Verificati starea incuietorii si a usii dvs. oricand si oriunde, aflati cine vine si pleaca si, mai presus de toate, puteti debloca sau bloca usa de la distanta prin intermediul componentei WiFi Bridge furnizate. Compatibil cu Alexa si Google Home pentru control vocal si verificarea starii usii. Bateria poate dura pana la 12 luni, de aceea nu trebuie sa va faceti griji cu privire la schimbarea acesteia. Tastatura furnizata Lockin G30 Keypad cu amprenta digitala este rezistenta la intemperii conform IP65 si fara fir (cu baterie), functioneaza perfect cu Smart Lock G30 (distanța maxima de la tastatura la Smart Lock G30 este de 3 metri). Smart Lock G30 se instaleaza pe partea interioara a usii si nu este destinat instalarii pe partea exterioara!

Date tehnice:

- Dimensiuni: H 125 x l 58 x A 57 mm
- Greutate: 345 grame
- Alimentare: 4 AA baterii alcaline (incluse), Keypad Pro: 2 baterii alcaline AA (incluse), WiFi Bridge USB Tip C (adaptor de alimentare USB 5V/2A nu este inclus)
- Coduri PIN: pana la 50
- Amprente digitale: pana la 20
- Temperatura de operare: 0°C - 50°C, Tastatura: -10 °C - 50 °C, 90% RH, fara condens
- numai Wi-Fi de 2,4GHz-WLAN este acceptat (fara Wi-Fi de 5GHz-WLAN)

Nota: Nu combinati bateriile noi si vechi. Nu utilizati baterii reincarcabile.

Articolul include: Smart Lock G30 (fara cilindru), Keypad Pro, WiFi Bridge, baterii, senzor usa



Art. nr.	Varianta	Material	UM	Pret RON
102 204 448	inclusiv Keypad Pro si WiFi-Bridge	plastic argintiu	buc	1.255,10

1.255,10 RON



CAMERA WIRELESS EASYLOOK BASIC

Setul ABUS EasyLook Basic include o camera de supraveghere si un monitor portabil de 7 inch cu ecran tactil. Oferă raza lunga de actiune, detectie a miscarii, mod alarma si inregistrare, functie interfon, vedere pe timp de noapte si mascarea zonelor private. Setul este usor de utilizat, nu necesita alte dispozitive sau internet/WLAN si afiseaza prima imagine live in cateva secunde. Senzorul inteligent de miscare (PIR) poate distinge intre persoane si animale si ignora miscari neimportante. Monitorul comuta automat la alarma si salveaza inregistrarile pe un card microSD (pana la 128 GB, nu inclus). Ecranul color de inalta calitate permite vizualizarea live, inregistrari si comunicare bidirectionala. Setarile personale se pot face prin touchscreen, inclusiv dezactivarea audio conform GDPR, programe si zone private. Camera ofera vedere clara pe timp de noapte pana la 15 metri, rezolutie de 3 megapixeli, zoom, unghi de vizualizare de 82 grade si este rezistenta la intemperii (IP66). Sistemul poate fi extins pana la patru camere si nu genereaza costuri suplimentare (fara abonament, fara cloud).

Articolul nu include card de memorie. Articolul include:

monitor ABUS EasyLook de 17,7 cm (7"), camera ABUS EasyLook, 2x adaptor de priza, 12V DC / 1 A (EU, UK), 2x antena, materiale pentru montaj, sablon pentru gaurire, instructiuni de siguranta

Tip:	set EasyLook Basic PPDF17000
Varianta:	monitor EasyLook incl. 1 camera EasyLook
Tensiune:	230 V
Dimensiune afisaj:	7 "
Rezolutie:	2304 x 1296 pixeli
Tip protectie:	IP66
Dimensiune:	Dimensiunile receptorului: 199 x 32 x 123 mm /
Dimensiunile emitorului:	61 x 161 x 77 mm mm
Greutate:	1420 g
Material:	plastic/aluminiu



Art. nr.	Suprafata	UM	Pret RON
102 276 044 •	negru	buc	1.883,19

1.883,¹⁹ RON



CAMERA INTERIOR WLAN, CU DETECTARE MISCARE

Camera de interior ABUS ofera un mod unic de confidentialitate cu o clapeta All-Off care inchide obiectivul camerei, microfonul si conexiunea WLAN. Este gata de utilizare imediat datorita cardului microSD integrat si interschimbabil, precum si instalarii usoare prin asistenta aplicatiei si imperechere Bluetooth. Prin aplicatia App2Cam Plus, utilizatorii au acces gratuit la transmisiuni live, stocare si functii precum notificari push, zoom digital si audio bidirectional.

Articolul include:

camera de interior ABUS WLAN Privacy, adaptor de alimentare 5 V DC / 2A, suport de perete, materiale pentru montaj, ustensila pentru scoaterea cardului SD, sablon pentru gaurire, card microSD 8 GB (preinstalat), adaptor Micro USB - RJ45

Tip:	ABUS PPIC31020
Varianta:	camera compacta, inclusiv detectare de miscare, unghi de vizualizare 180°
Rezolutie:	1920 x 1080 pixeli
Dimensiune:	(L x H x A) 120 x 51 x 37 mm
Material:	plastic



Art. nr.	Suprafata	UM	Pret RON
102 276 043 •	alb	buc	586,50

586,⁵⁰ RON



solido

PANOURI ACUSTICE PLUS

Placare pereti si tavane - Panou acustic design Plus cu margine moale

Panoul acustic imbunatateste acustica incaperii, crescand claritatea vorbirii sau calitatea sunetului sistemelor audio performante.

In acelasi timp, lemnul natural contribuie la un climat interior placut.

Compus din 3 materiale diferite:


- Filz acustic: grosime 10 mm
- Placa suport: MDF negru (placa fibroasa cu densitate medie), grosime 10 mm
- Suprafata: furnir natural din stejar antic
- Lamela lata de 27, 54 si 87 mm cu spatiu intre lamele de 13 mm
- In lama de 87 mm se poate monta o priza sau un intrerupator.

Daca panoul acustic este folosit doar pentru aspect decorativ, se poate fixa direct pe perete cu adeziv de montaj.

Pentru efect acustic, este necesar un spatiu minim de 2 cm (ideal 4 cm) fata de perete sau tavan. In acest scop, se monteaza sine de prindere la distanta de 600 mm pe perete.

Apoi panourile se infileteaza prin fetru in structura suport.

Pentru o absorbtie optima a sunetului, se recomanda umplerea spatiului dintre perete si panou cu material izolant, precum lana de lemn sau similar.



Art. nr.	Tip lemn/sortiment	Latime mm	Lungime mm	Grosime mm	L falt 1 de la - pana la m²	UM	Pret RON
111 748 640	stejar natur netratat / pasla neagra	600	2600	20	1,56	buc	851,85

851,⁸⁵ RON



HARO

PARCHET RUSTIC BLACK LINE, NATURALIN PLUS



Structura in 3 straturi



- Stratul de uzura: strat de lemn nobil de aproximativ 3,5 mm grosime, realizat din lemn atent selectionat, chitire maro-negru
- Stratul median: baghete masive din lemn de molid
- Stratul de contra-fora: furnir de contra-fora din lemn de conifere

Suprafata **naturaLin plus ulei natural**

- Suprafata mata naturala
- Aspect natural si autentic
- Usor de intretinut
- Textura naturala la atingere

Grupe lemn: stejar
Cant: sanfren pe 4 laturi
Suprafata: uleiat naturaLin plus
Continut placi/pachet: 6
Strat de uzura: cca. 3,5 mm
Grosime: 13,5 mm
Lungime: 2200 mm

de la **378,⁴⁹** RON



Art, nr,	Tip lemn/sortiment	Latime mm	L falt 1 de la - pana la m²	Continut pachet m²	Continut palet m²	UM	Pret RON
111 734 081 •	stejar deschis cu structura pronuntata	240	0,528	3,17	104,61	m²	486,78
111 734 082 •	stejar original cu structura pronuntata	240	0,528	3,17	104,61	m²	378,49
111 734 083 •	stejar maro cu structura pronuntata	220	0,484	2,90	95,70	m²	486,78



HARO

PARCHET RUSTIC RED LINE, NATURALIN PLUS



5G

Fold Down
locking system



Structura in 3 straturi


- Stratul de uzura: strat de lemn nobil de aproximativ 3,5 mm grosime, realizat din lemn atent selectionat, chitire maro-negru
- Stratul median: baghete masive din lemn de molid
- Stratul de contra-forta: furnir de contra-forta din lemn de conifere

Suprafata **naturaLin plus ulei natural**

- Suprafata mata naturala
- Aspect natural si autentic
- Usor de intretinut
- Textura naturala la atingere

Grupe lemn: stejar
Cant: sanfren pe 4 laturi
Suprafata: uleiat naturaLin plus
Continut placi/pachet: 8
Strat de uzura: cca. 3,5 mm
Grosime: 13,5 mm
Lungime: 2200 mm

de la **328,⁹⁰** RON



Art. nr.	Tip lemn/sortiment	Latime mm	L falt 1 de la - pana la m²	Continut pachet m²	Continut palet m²	UM	Pret RON
111 734 101 •	stejar deschis cu structura pronuntata	180	0,396	3,17	101,44	m²	346,99
111 734 102 •	stejar original cu structura pronuntata	180	0,396	3,17	101,44	m²	328,90
111 734 103 •	stejar maro cu structura pronuntata	173	0,380	3,05	97,60	m²	414,68



HARO

PARCHET RUSTIC BLUE LINE, NATURALIN PLUS


Pardoselile din parchet cu structura naturala din seria Blue Line combina aspectul structurilor armonioase si vii – inclusiv parti centrale. Aceasta ofera un aspect variat si viu, ideal pentru un ambient natural si dinamic.

Structura in 3 straturi

- Stratul de uzura: strat de lemn nobil de aproximativ 2,5 mm grosime, realizat din lemn atent selectionat, chituiere maro-negru
- Stratul median: baghete masive din lemn de molid
- Stratul de contra-forta: furnir de contra-forta din lemn de conifere

Suprafata **naturaLin plus ulei natural**

- Suprafata mata naturala
- Aspect natural si autentic
- Usor de intretinut
- Textura naturala la atingere



Grupe lemn: stejar
Cant: sanfren pe 2 laturi
Suprafata: uleiat naturaLin plus
Continut placi/pachet: 9
Strat de uzura: cca. 2,5 mm
Grosime: 12 mm
Lungime: 2200 mm

de la **283,⁸⁰** RON

Art. nr.	Tip lemn/sortiment	Latime mm	L falt 1 de la - pana la m ²	Continut pachet m ²	Continut palet m ²	UM	Pret RON
111 734 121	stejar deschis cu structura naturala	180	0,396	3,56	113,92	m ²	301,80
111 734 122	stejar original cu structura naturala	180	0,396	3,56	113,92	m ²	283,80



PARCHET VINIL ELEGANTO XXL

ELEGANTO - Aspect elegant de gresie

Decoruri de piatra in format mare, un adevarat punct de atractie.

Montaj, curatare si intretinere usoare.

- Strat Twist Plus lacuit - protectie impotriva uzurii, zgarieturilor si umiditatii
- Stratul de uzura: aproximativ 0,55 mm vinyl
- vinyl suport multistratificat
- Stratul median: placa de fibre lemnoase cu umflare redusa
- Stratul de contra-fora: izolatie din pluta pentru reducerea zgomotului la impact

Imbinare Fix si simpleFix. Pentru montaj flotant.

Cant: sanfrenat pe 4 laturi in V

Continut placi/ pachet: 4




Strat de uzura: 0,55 mm

Grosime: 10 mm

Lungime: 900 mm

Latime: 595 mm

de la **251,⁷⁶** RON



Art. nr.	Tip lemn/sortiment	L falt 1 de la - pana la m²	Continut pachet m²	Continut palet m²	UM	Pret RON
111 745 905 ●	piatra nisipie XXL wave	0,54	2,14	85,68	m²	251,76
111 745 908 ●	piatra grafit XXL wave	0,54	2,14	85,68	m²	278,40
111 745 909 ●	ardezie natur XXL wave	0,54	2,14	85,68	m²	251,76




PARCHET VINIL HDF ECO LINE TRENDS

Suprafata vinil cu structuri autentice

Structura multistrat

- Stratul superior: suprafata de inalta calitate, acoperita cu PU si strat transparent de uzura
- Material suport: placa din fibre naturale cu rezistenta la umiditate
- Stratul de contra-fora: izolatie din pluta pentru reducerea zgomotului la impact
- Montaj: sistem Uniclic, montaj flotant fara adeziv (nu este potrivit pentru lipire completa)

Cant:	neted
Suprafata:	tratat cu poliuretan
Strat de uzura:	0,3 mm
Grosime:	9,8 mm
Lungime:	235 mm
Latime:	230 mm
L falt 1 de la - pana la m ² :	0,284
Continut placi/pachet:	6



Art. nr.	Tip lemn/sortiment	Latime mm	Continut pachet m ²	Continut palet m ²	UM	Pret RON
111 728 140 •	stejar brut Synchron	230	1,70	102	m ²	145,98
111 728 141 •	stejar natur Synchron	230	1,70	102	m ²	145,98
111 728 143 •	stejar maro Synchron	230	1,70	102	m ²	145,98

145,⁹⁸ RON




PARCHET VINIL HDF MEGA LINE TRENDS

Suprafata vinil cu structuri autentice

Structura multistrat

- Stratul superior: suprafata de inalta calitate, acoperita cu PU si strat transparent de uzura
- Material suport: placa din fibre naturale cu rezistenta la umiditate
- Stratul de contra-fora: izolatie din pluta pentru reducerea zgomotului la impact
- Montaj: sistem Uniclic, montaj flotant fara adeziv (nu este potrivit pentru lipire completa)

Cant:	sanfrenat
Suprafata:	tratat cu poliuretan
Strat de uzura:	0,55 mm
Grosime:	20 mm
Lungime:	1815 mm
Latime:	230 mm
L falt 1 de la - pana la m ² :	0,417
Continut placi/pachet:	5



Art. nr.	Tip lemn/sortiment	Continut pachet m ²	Continut palet m ²	UM	Pret RON
111 725 318 •	stejar brut Synchro XL	2,09	100,32	m ²	216,11
111 725 319 •	stejar natur Synchro XL	2,09	100,32	m ²	216,11
111 728 108 •	stejar de toamna XL, periat	2,09	100,32	m ²	216,11

216,¹¹ RON



PRODUSE PARCHET LEMN, INTRETINEREE SI CURATAREE PARDOSELI LEMN TRATATE CU ULEI

3 litri la pret de 2,5 litri. Curatare si intretinere ideala pentru toate suprafetele din lemn tratate cu ulei, ceara sau sapun. Potrivit in special pentru pardoseli, mobilier, panouri si blaturi de lucru, etc.

- Efect hranitor si regenerant pentru lemn
- Pentru tratamentul initial al pardoselilor din lemn moale

20 % extra – ceea ce ofera un beneficiu suplimentar de aproximativ 50 m² pentru intretinerea prin stergere.



Consum: 1 litru pentru cca. 320 - 400 m²
Culoare: natur
Continut: 3 l

124,⁵⁸ RON

Art. nr.	Impachetare	UM	Pret RON
111 787 094 •	canistra	buc	124,58



DETERGENT INTENSIV LEMN EXTERIOR

Exterior Deep Cleaner este un detergent eficient pentru reimprospatarea lemnului expus la intemperii si patinat. Produsul gata de utilizare, cu vascozitate mare, se aplica usor si pe suprafete verticale. Curatatorul intensiv pentru lemn de exterior patrunde adanc in lemn si indeparteaza murdaria, depunerile si patina gri. Dupa tratare, pentru protectie optima, se recomanda aplicarea unui ulei de lemn pentru exterior WOCA.

- Vascozitate mare
- Aplicare usoara
- Curatare in profunzime
- Nu picura
- Indeparteaza murdaria, depunerile si patina gri

Consum: 1 litru pentru cca. 8 - 10 m²



Art. nr.	Continut l	UM	Pret RON
111 787 466 •	2.5	buc	185,24

185,²⁴ RON



ULEI LEMN EXTERIOR

Pentru tratamentul de baza si ingrijirea suprafetelor din lemn exterior de ex. terase, mobilier de gradina, fatade din lemn etc.

- Oferă o suprafata durabila
- Protectie UV excelenta
- Previne mucegaiul si ciupercile
- Uscare rapida
- Pentru toate tipurile de lemn



de la **132,⁵⁰** RON

Art. nr.	Culoare	Continut l	UM	Pret RON
111 787 340 •	natur	0.75	buc	132,50
111 787 341 •	natur	2.5	buc	326,29
111 787 342 •	teak	0.75	buc	133,75
111 787 343 •	teak	2.5	buc	329,35
111 787 347 •	gri	2.5	buc	329,35
111 787 349 •	nuc	2.5	buc	329,35
111 787 351 •	bangkirai	2.5	buc	329,35
111 787 353 •	larice	2.5	buc	329,35
111 787 355 •	antracit	2.5	buc	329,35
111 787 357 •	alb	2.5	buc	329,35
111 786 980 •	negru	2.5	buc	329,35
111 786 982 •	gri piatra	2.5	buc	329,35
111 786 984 •	gri inchis	2.5	buc	329,35
111 786 986 •	merbau	2.5	buc	329,35
111 786 988 •	alun	2.5	buc	329,35



CADRU TUBULAR VS TAL® LARDER, SETURI

Nota:

Cosurile se comanda separat. **Articolul include:**

- 1 cadru
- 1 ghidaj role incl. amortizare
- 1 cuplaj de front

Latime corp mobilier: 300 mm
 Adancime montare: 503 mm
 Capacitate portanta: 120 kg
 Suprafata: vopsit in camp electrostatic
 Culoare: gri lava

Art. nr.	Dotare de baza	Inaltime de montare mm	Material	UM	Pret RON
103 378 861	3 cosuri	950 - 1200	otel	set	1.050,15
103 378 862	4 cosuri	1200 - 1450	otel	set	1.069,78
103 378 863	4 cosuri	1450 - 1700	otel	set	1.120,99
103 378 864	4 - 5 cosuri	1700 - 1950	otel	set	1.128,45
103 378 867	5 cosuri	1900 - 2140	otel	set	1.132,69

≥ 300



cadru



glisiera cu role



cuplaj de front

de la **1.050,¹⁵** RON



COS VS TAL® LARDER PLANERO

- Cos închis, cu margini elegante din tabla de otel
- Fund din lemn cu profil de etansare
- Suspensie ascunsă a cosurilor

Articolul include: 1 cos

L x H x A: 250 x 80 x 440 mm
 Latime corp mobilier: 300 mm
 Material: lemn (fund cosuri) / tabla de otel
 Suprafata: laminat (lemn) / vopsit in camp electro-
 static (tabla de otel)
 Culoare: gri lava

Art. nr.	UM	Pret RON
103 378 347 •	buc	253,29



253,²⁹ RON



SISTEM CORP DE COLT VS COR® FOLD, SET PLANERO

- Cos închis, cu margini elegante din tabla de otel
- Fund din lemn cu profil de etansare
- Suspensie ascunsă a cosurilor

Articolul include: sistem corp de colt, 2 cosuri frontale, 2 cosuri interioare

Latime corp mobilier: 900 mm
 Latime canat: 450 mm
 Latime deschidere: 862 - 868 mm
 Adancime deschidere: 485 mm
 Inaltime interior: 530 mm
 L x H x A: 430 x 84 x 370 (cos interior) / 450 x 84 x 305 (cos frontal) mm
 Varianta: amortizare si autoinchidere integrate
 Capacitate portanta: 0 - 8 / 0 - 9,5 kg
 Sarcina totala suportata: 0 - 35 kg
 Material: lemn (fund cosuri) / tabla de otel (sistem colt, insertie)
 Suprafata: laminat (lemn) / vopsit in camp electrostatic (tabla de otel)



Art. nr.	Direcție	Culoare	UM	Pret RON
103 378 404 •	dreapta	gri lava	set	1.973,83
103 378 401 •	stanga	gri lava	set	1.973,83

1.973,⁸³ RON



COS JOLLY VS SUB® SLIM PLANERO

- Cos închis, cu margini elegante din tabla de otel
- Fund din lemn cu profil de etansare
- Suspensie ascunsă a cosurilor

Nota:

Montajul este posibil numai pe partea dreapta a corpului.

Articolul include: 1 set de glisiera, 2 cosuri, cuplaj de front

Latime corp mobilier: 150 mm
 Capacitate portanta: 6 kg/cos
 Inaltime de montare: 530 mm
 Adancime montare: 495 mm
 Latime montare: 110 mm
 Material: lemn (fund cosuri) / otel (extensie, cuplaj de front)
 Suprafata: laminat (lemn) / vopsit in camp electrostatic (tabla de otel)
 Culoare: gri lava

Art. nr.	UM	Pret RON
103 378 380 •	set	656,99



656,⁹⁹ RON



SISTEM COLECTARE DESEURI VS ENVI® SPACE S

Nota:

Diverse accesorii optionale, precum capac cos menajer, capac bio cu filtru de carbune activ sau suport practic pentru saci, se comanda separat.

Varianța specială pentru montaj sub chiuveta, cu o adancime de 310 mm (lungimea sinelor telescopice 464 mm).

Aplicatie:	cu prindere frontala
Inaltime de montare:	370 mm
Adancime montare:	310 / 464 mm
Material:	plastic / tabla de otel
Suprafata:	vopsit in camp electrostatic (tabla de otel)
Culoare:	gri lava



Art. nr.	Dotare de baza	Latime corp mobilier mm	UM	Pret RON
103 370 131	cosuri 1 x 12/1 x 15,5 litri	500	buc	947,99
103 370 132	cosuri 1 x 12/2 x 7,5 litri	500	buc	965,90
103 370 133	cosuri 2 x 15,5 litri	600	buc	991,38

de la **947,99** RON



SISTEM COLECTARE DESEURI VS ENVI® WATER / WATER PLUS

2 in 1: Spatiul de sub chiuveta, reorganizat

Sistemele inteligente de tratare a apei cu robinete speciale sunt in ascensiune. Quooker, robinetul care poate face totul, este primul exemplu in acest sens. Dar ce ar trebui facut cu sistemul de colectare a deseurilor, care de multe ori trebuie sa fie amplasat si in dulapul de sub chiuveta? Pentru reorganizarea spatiului de sub chiuveta, Vauth-Sagel a dezvoltat o un sistem inovator care rezolva doua probleme cu o singura solutie. Acesta amplaseaza rezervorul de apa si colectarea deseurilor intr-un singur sistem.

Articolul include:

- 1 sistem colectare deseuri VS ENVI Space, inclusiv cosuri (vezi continut)
- 1 cadru
- 1 suport filtru

Tip:	VS ENVI Water Plus
Aplicatie:	cu prindere frontala
Latime corp mobilier:	600 mm
Spatiu necesar:	LC x H montaj x A montaj
Inaltime de montare:	362 (sistem ENVI®) / 488 (sistem Quooker) mm
Adancime montare:	464 (sistem ENVI®) / 500 (sistem Quooker) mm
Latime:	230 (cadru) + VS ENVI Space 370 mm
Material:	plastic / tabla de otel
Suprafata:	vopsit in camp electrostatic (tabla de otel)
Culoare:	gri lava



Art. nr.	Dotare de baza	Compatibile cu	UM	Pret RON
103 381 351	cosuri 2 x 10 litri	CUBE/Quooker Combi / CUBE/Quooker Combi + / CUBE/Quooker Pro3	set	1.420,81
103 381 419	cos 1 x 22 litri	CUBE/Quooker Combi / CUBE/Quooker Combi + / CUBE/Quooker Pro3	set	1.426,21

de la **1.420,61** RON

ninka®

COS DESEURI ORGANICE BIOBIN, PENTRU AGATARE

Eliminare practica a deșeurilor organice

Acest cos special se remarcă prin colectarea ergonomică a deșeurilor biodegradabile în timpul gătitului. Poate fi integrat cu ușurință în orice bucatărie.

Suport cos deșeuri bio

- Utilizabil în orice bucatărie
- Pentru agățare pe marginea frontului de bucatărie, sub blatul de lucru
- Potrivit pentru uși cu o grosime de până la 24 mm.
- Închiderea curată și igienică a cosului cu capac
- Posibilitate excelentă de menținere a curăteniei

Articolul include:

capac

Material: plastic
Suprafață: gri închis



Art. nr.	L x H x A mm	Conținut l	UM	Pret RON
103 370 895 •	227 x 165 x 170	4.2	buc	60,85

60,⁸⁵ RON

AGOFORM®

ORGANIZATOR TACAMURI SKY 500

- Igienic
- Executie stabilă
- Design armonios
- Ideal de combinat

Compatibil cu: Blum Legrabox LN 500 mm

Material: plastic
Culoare: gri ardezie
Suprafață: texturat



Art. nr.	Latime corp mobilier mm	UM	Pret RON
103 350 245 •	300	buc	22,59
103 350 281 •	350	buc	23,68
103 350 436 •	400	buc	26,91
103 350 437 •	450	buc	26,64
103 350 438 •	500	buc	31,95
103 350 439 •	550	buc	33,21
103 350 449 •	600	buc	34,93
103 350 495 •	700	buc	46,15
103 350 496 •	800	buc	48,35
103 350 497 •	900	buc	51,81
103 350 498 •	1000	buc	66,34
103 350 499 •	1100	buc	68,68
103 350 512 •	1200	buc	70,48

de la **22,⁵⁹** RON



ORGANIZATOR TACAMURI SKY 400

Compatibil cu: Blum Legrabox LN 400 mm
 Material: plastic
 Culoare: gri ardezie
 Suprafata: texturat

- Igienic
- Executie stabila
- Design armonios
- Ideal de combinat




Art. nr.	Latime corp mobilier mm	UM	Pret RON
103 350 513 •	300	buc	22,59
103 350 515 •	400	buc	26,91
103 350 516 •	450	buc	28,99
103 350 517 •	500	buc	34,75
103 350 519 •	600	buc	34,93

de la **22,⁵⁹** RON

SUPORT POLITA TARAM

- asamblare usoara, cu economie de timp si de costuri
- deplasarea continua a suportului
- mai multe suporturi posibile pe un singur nivel
- dimensiunea suportului: 45 x 18 x 19 mm

Bolturi ø: 12 mm
 Lungime bolturi: 150 mm
 Capacitate portanta: 16 kg
 Material: zinc turnat sub presiune/otel
 Suprafata: zincat



Art. nr.	Grosime polita mm	Adancime gaurire mm	UM	Pret RON
103 370 262 •	24	160	set	31,14

31,¹⁴ RON

SINA DE SUSTINERE TARAM

- Sina perforata pentru suport polita

Inaltime: 18 mm
 Adancime: 11 mm
 Latime frezare: 18 mm
 Material: aluminiu
 Suprafata: neacoperit



Art. nr.	Lungime mm	Grosime polita mm	Adancime de frezare mm	UM	Pret RON
103 370 263 •	800	24	22	buc	66,06
103 370 264 •	1925	24	22	buc	123,49

de la **66,⁰⁶** RON



DIBLU STRIAT

Material: fag

Art. nr.	ø mm	Lungime mm	Continut buc	UM	Pret RON
103 330 670 •	8	30	1000	buc	41,51
103 330 671 •	8	30	10000	buc	36,19
103 330 672 •	8	35	1000	buc	50,85
103 330 673 •	8	35	8350	buc	43,39
103 330 675 •	8	40	1000	buc	74,89
103 330 677 •	8	40	7200	buc	47,16



de la **36,¹⁹** RON

EXTENSIE BLAT MASA TIVER

Vin musafiri si masa este prea mica. TIVER ofera un remediu si permite atasarea simpla a extensiei, fara unelte.

- TIVER este potrivit pentru orice cadru de masa, inclusiv pentru formele speciale, extensiile laterale, birourile sau corpurile de bucatarie.
- TIVER este o alternativa la extensiile de masa cu insertii pliabile (nu deranjeaza imbinarea mesei la mijloc).
- Usor de utilizat: introduceti tuburile T in suportul de sub blatul mesei, asezati placa de extensie deasupra si fixati-o cu suruburile cu prindere in forma de stea.
- Potrivit si pentru forme speciale de mese.
- Este potrivit pentru orice cadru de masa.
- Placa de completare poate fi usor de depozitat, deoarece tuburile T se pot monta separat.
- Capacitate de incarcare 60 - 70 kg, in functie de materialul blatului de masa.

Nota: Este necesar un set pentru o extensie de masa. **Continut pachet:**

2 buc. elemente de fixare

2 buc. tuburi T

4 buc. suruburi cu prindere in stea

Material: aluminiu
Suprafata: cromat eloxat



Art. nr.	Lungime mm	Latime mm	Inaltime mm	UM	Pret RON
103 370 261 •	500	25	35	set	622,78

622,⁷⁸ RON



KESSEBÖHMER

SUPT DE MASA PLIABIL TOPSWING, NEGRU

Pentru spatii limitate, solutiile creative devin esentiale. TopSwing reprezinta o inovatie in utilizarea flexibila a spatiului.

Siguranta sporita pentru copii:

Mecanismul ofera o deschidere controlata si amortizata, iar punctul de declansare este pozitionat astfel incat sa nu fie accesibil copiilor.

Articolul include: material de montaj

Blatul se comanda separat.

Dotare: amortizare / siguranta pentru copii


Grosime placi: 25 mm

Dimensiune placa min.: L 600 x l 600 mm

Dimensiune placa max.: L 900 x l 800 mm

Capacitate portanta: 30 kg

Inaltime: inaltimea mesei extinse 750 mm



Art. nr.	Material	Culoare	UM	Pret RON
103 301 471 •	otel	negru	set	769,50

769,⁵⁰ RON



CADRU ELECTRIC DE MASA AMICA

AMICA ofera **siguranta** optima si va permite sa va concentrati 100% pe ceea ce conteaza cu adevarat: munca dumneavoastra! Indiferent de locul in care activati – la birou sau acasa, AMICA, ca birou electric cu inaltime reglabila, dotat cu **nivelul de performanta C**, este atent in fiecare secunda si va protejeaza cu o retea de siguranta suplimentara.

- Montaj rapid al cadrelor, in mare parte fara unelte, realizat in cateva minute.
- Nivel de siguranta avansat - Performanta LEVEL C – detecteaza coliziunile devreme si cu o sensibilitate deosebita.
- **Senzori suplimentari** pentru o recunoastere uniforma a obstacolelor pe intreaga suprafata a mesei.
- Viteza de ajustare de pana la **70 mm/s** – elimina timpii de asteptare la modificarea pozitiei.
- Management integrat al cablurilor.
- Traverse telescopice pentru latimi de masa intre 1200 si 1800 mm.

Funcții:

- Reglare sus/jos
- Ajustare individuala a pozitiei superioare/inferioare (oprire raft si container)
- Salvarea a 4 pozitii personalizate pentru masa
- Afisarea inaltimei actuale a mesei

Articolul include:

- Pachet coloane Amica
- Pachet traverse telescopice, inclusiv unitate de control
- Unitate de comanda VUI-3031 cu functie de memorie si display

Inaltime: 650 - 1300 mm
 Latime blat masa: 1200 - 1800 mm
 Adancime blat masa: 700 - 800 mm
 Capacitate portanta: 100 kg incarcatura dinamica



Art. nr.	Forma	Culoare	Cod culoare	UM	Pret RON
103 327 428	unitate de comanda Memory cu display VUI-3031	negru	negru grafit RAL9011	set	2.018,30
103 327 429	unitate de comanda Memory cu display VUI-3031	aluminu	alb aluminiu RAL9006	set	2.018,30

2.018,³⁰ RON



CADRU ELECTRIC DE MASA EVO

Evo ofera un nivel optim de **siguranta** si va permite sa va concentrati 100% pe activitatea dumneavoastra! Indiferent daca lucrati la birou sau de acasa, Evo, ca birou cu reglare electrica a inaltimei, dotat cu **nivelul de performanta C**, va protejeaza continuu si este atent in fiecare moment.

- Montaj rapid al cadrelor, in mare parte fara unelte, realizat in cateva minute.
- Nivel de siguranta avansat - Performanta LEVEL C – detecteaza coliziunile cu sensibilitate si anticipare.
- Management integrat al cablurilor.
- Traverse telescopice pentru latimi de masa intre 1200 si 1800 mm.

Funcții cu unitatea de comanda Basic VUI-1021:

- Reglare sus/jos
- Ajustarea individuala a pozitiei superioare/inferioare (oprire raft si container)

Funcții cu unitatea de comanda Memory VUI-3031:

- Reglare sus/jos
- Ajustarea individuala a pozitiei superioare/inferioare (oprire raft si container)
- Memorizarea a 4 pozitii personalizate ale mesei
- Afisarea inaltimei actuale a mesei

Articolul include:

- pachet coloane EVO
- pachet traverse telescopice, inclusiv unitate de control
- unitate de comanda

Inaltime: 650 - 1300 mm
 Latime blat masa: 1200 - 1800 mm
 Adancime blat masa: 700 - 800 mm
 Capacitate portanta: 100 kg incarcatura dinamica



Art. nr.	Forma	Culoare	Cod culoare	UM	Pret RON
103 327 426	unitate de comanda Basic VUI-1021	negru	negru grafit RAL9011	set	1.775,54
103 327 427	unitate de comanda Basic VUI-1021	aluminu	aluminu alb RAL9006	set	1.775,54
103 327 430	unitate de comanda Memory cu display VUI-3031	negru	negru grafit RAL9011	set	1.912,80
103 327 431	unitate de comanda Memory cu display VUI-3031	aluminu	aluminu alb RAL9006	set	1.912,80

de la **1.775,⁵⁴** RON



SCAUN ROTATIV AIRWORK

Dotari:

- Reglare continua a înălțimii sezutului cu sistem Toplift
- Spatar nou conceput cu material respirabil din plasa (reglabil pe înălțime)
- Suport lombar reglabil pe înălțime
- Cotiere ergonomice din plastic, integrate armonios în corpul scaunului
- Mecanism sincron pentru reglarea simultană a înclinării sezutului și a spatelui, ajustare a forței arcului în funcție de greutatea corporală, blocabil în mai multe poziții
- Sezut confortabil, plat, cu reglare a adâncimii sezutului (sezut glisant)
- Cotiere reglabile pe înălțime, negre, cu suprafață de sprijin neagră

Latime: 630 mm
 Înălțime sezut: 420 - 540 mm
 Înălțime totală: 1100 - 1130 mm
 Adâncime: 540 mm
 Forma de livrare: demontat în cutie

Art. nr.	Greutate kg	Suprafață	UM	Pret RON
103 320 028 •	13	tapiserie din stofa neagră	buc	1.810,01



1.810,⁰¹ RON



SUPORT TV DE PERETE ELITE TVM 5445B

Articolul include:

Support de perete, set montaj pe perete cu dibluri fischer® Duo Power, set montaj TV, nivela, set instrucțiuni de montaj rapid, DrillRight™ AR App, sablon de gaurire

Greutate totală max.: 35 kg
 Distanța între gauri: 100 x 100 / 100 x 200 / 200 x 100 / 200 x 200 / 200 x 300 / 300 x 200 / 300 x 300 / 400 x 200 / 400 x 300 / 400 x 400 mm
 Distanța față de perete: 40 - 562 mm
 Punct de rotire: 3
 Suprafață: negru
 Interval de reglare: până la 180 (pe axa verticală) °

Art. nr.	Utilizare "	UM	Pret RON
103 386 638 •	32 - 65	buc	1.437,46



1.437,⁴⁶ RON



DULAP PENTRU ARME RANGER N 5 S

Sistem de închidere:

- Broasca de siguranță cu dublu arc "SecuSafe"
- Testat VdS, Clasa 1
- Certificat ECB-S conform EN 1300, Clasa A
- 9 rosturi
- 1.000.000 de combinații posibile
- 2 chei incluse

Nota:

- Cheile pentru un dulap de arme cu grad de rezistență 0/N trebuie păstrate într-o cutie de valori cu un standard de securitate cel puțin echivalent. Seiful recomandat din seria Magno E.
- Protecția de asigurare menționată reprezintă valori orientative, o coordonare cu compania de asigurări este necesară din cauza diferitelor condiții de asigurare.

Capacitate recipient: până la 5 arme lungi
 Culoare: antracit

Art. nr.	Model	Înălțime mm	Dimensiune interioară mm	Greutate kg	UM	Pret RON
103 392 356 •	Ranger N 5 S	1304 x 372 x 368	1250 x 294 x 263	105	buc	3.662,96



3.662,⁹⁶ RON



SEIF DE SIGURANTA DUAL-SAFE DS 425/445 E FP

Dual-Safe asigura o dubla siguranta.

Pentru ca seiful combina protectia certificata impotriva efracției cu protectia certificata impotriva incendiilor.

Nivel de siguranta S 2 conform DIN.

Rezistenta la foc LFS 30 P conform EN 15659 - 30 de minute protectie impotriva incendiilor pentru hartie.

Echipare:

- Siguranta testata tip si supravegheata de ECB-S.
- Constructie cu pereti dubli
- Izolare in fata foii usii ca protectie termica pentru broasca si zavor
- Inchidere stabila trilaterala prin bolturi rotunde puternice de 25 mm
- Bolt glisant superior cu protectie suplimentara impotriva perforarii, precum si o sina de prindere pe partea balamalelor
- Balama interioara Adancime dosar DS 445
- Pentru prindere in perete si podea (cate 2 gauri perete spate si podea), cu suruburi de fixare incluse
- 1 etajera reglabila
- Adancimea dosarului

Sistem de inchidere:

- Lacat electronic programabil 'SecuTronic' cu senzor de amprenta integrat
- Lacat certificat ECB-S, clasa B, cu modul de amprenta EN 1300 clasa A
- Panou de control tactil inclinat cu afisaj grafic. Pentru a-l activa, trebuie doar sa treceti scurt peste campul 'ON'. Panoul de control este acum pregatit pentru utilizare si iluminat in doua culori.
- In plus fata de un cod numeric programabil de 6 cifre (codul de administrator), pot fi programate pana la 9 coduri de utilizator si pana la 20 de amprente
- Intarziere la deschidere (max. 99 minute). Dupa introducerea codului corect, trece timpul programat pana cand seiful poate fi deschis. Dupa introducerea a 3 coduri gresite, se activeaza o perioada de blocare.
- Deschidere exclusiva, certificata, confortabila, cu o singura amprenta
- 'Detectie a amprentelor false' - aceasta recunoastere a degetelor vii exclude amprente false in timpul identificarii
- include 4 baterii Mignon LR 06 AA
- Armatura incuietorii iese in afara cu 13 mm

Nota: Protectia de asigurare mentionata reprezinta valori orientative, o coordonare cu compania de asigurari este necesara din cauza diferitelor conditii de asigurare.



Culoare: gri deschis (RAL 7035)/corp, gri deschis/

usa

Varianta: 1 polita; adancime pentru dosare

Possibilitate de asigurare comerciala pana la (€): 2.500,00

Possibilitate de asigurare privata pana la (€): 20.000,00

Art. nr.	Model	Inaltime mm	Dimensiune interioara mm	Gru-tate kg	UM	Pret RON
103 392 345	DS 425 E FP	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	55	buc	3.575,65
103 392 346	DS 445 E FP	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	77	buc	4.492,49

de la **3.575,⁶⁵** RON

solido

SALTEA SPUMA SOLIDO 1000



Nucleu: Înălțime 160 mm, RG 45

- Spuma rece cu pori deschisi, respirabilă și de înaltă calitate, cu 7 zone EMC, asigură o eliberare precisă a presiunii.
- Taietura deosebit de adaptabilă a suprafeței SMT asigură un confort de somn ergonomic și cea mai bună susținere.
- Tehnologia de tăiere SMT: Procesul de tăiere patentat permite cele mai complicate modele de tăiere pentru o mai bună adaptare la corp și o mai bună circulație a aerului a saltelelor din spuma rece.
- Structura specială asigură un climat de somn confortabil cu aerisire optimă.

Husa: dublu climatic din fibre naturale Tencel, prietenoase cu pielea, convinge printr-un climat de somn plăcut, uscat și igienic. Fibra funcțională inovatoare de elastan bielastik îmbunătățește adaptarea legată de corp în toate direcțiile, precum și efectul ergonomic. Matlasat pe ambele părți cu 380 g/m² de fibră climatică respirabilă, 4 bucle reversibile, detașabil - fermoar pe 4 laturi, lavabil la 60 °C, potrivit și persoanelor alergice.

Calitate: Ideal, clasa comfort
Material: spuma
Înălțime: 190 mm



Art. nr.	Greutate kg	Dimensiuni mm	Confort susținere	UM	Pret RON
103 326 040 •	cca. 15	2000 x 900	H2 fermitate medie	buc	2.134,68
103 326 042 •	cca. 23	2000 x 1400	H2 fermitate medie	buc	3.519,93
103 325 739 •	cca. 15	2000 x 900	H3 tare	buc	2.264,74

de la **2.134,⁶⁸** RON



SOMIERA NOVA 3127 NV

- 14 elemente cu lamele duble fixate în capace de cauciuc, lamele arcuite din placaj infoliat
- bandă mediană triplă
- reglarea individuală a gradului de fermitate în zona bazinului.

Nota: Potrivit pentru o greutate corporală de până la 130 kg.

Material: grilaj din lemn laminat
Înălțime: 55 mm



Art. nr.	Calitate	Interval de reglare	Greutate kg	Dimensiuni mm	UM	Pret RON
103 325 148 •	Standard - nivel de intrare		cca. 13	2000 x 900	buc	509,36
103 325 155 •	Standard- clasa de baza	rigida	cca. 20,2	2000 x 1400	buc	818,64

de la **509,³⁶** RON




SCHÜCO | ALU COMPETENCE
design & solutions



PROFIL MANER KONTUR

Material: aluminiu
Inaltime: 14.3 mm
Adancime: 39 mm
Tip montaj: prin presare



de la **65,¹⁶** RON

Art. nr.	Suprafata	Cod culoare	Lungime mm	Dimensiunea X mm	Dimensiunea A mm	UM	Pret RON
103 308 243	efect inox	E1/E0/inox	295	123.4	85.8	buc	65,16
103 308 244	efect inox	E1/E0/inox	395	223.4	85.8	buc	74,16
103 308 245	efect inox	E1/E0/inox	445	273.4	85.8	buc	81,38
103 308 246	efect inox	E1/E0/inox	495	323.4	85.8	buc	75,16
103 308 247	efect inox	E1/E0/inox	595	423.4	85.8	buc	81,38
103 308 248	efect inox	E1/E0/inox	695	523.4	85.8	buc	96,04
103 308 249	efect inox	E1/E0/inox	795	623.4	85.8	buc	109,19
103 308 250	efect inox	E1/E0/inox	895	723.4	85.8	buc	116,56
103 308 251	efect inox	E1/E0/inox	995	823.4	85.8	buc	124,13
103 308 252	efect inox	E1/E0/inox	1195	1023.4	85.8	buc	144,83
103 308 733	negru eloxat	E6/C35	295	123.4	85.8	buc	69,13
103 308 734	negru eloxat	E6/C35	395	223.4	85.8	buc	78,94
103 308 735	negru eloxat	E6/C35	445	273.4	85.8	buc	89,48
103 308 736	negru eloxat	E6/C35	495	323.4	85.8	buc	84,53
103 308 737	negru eloxat	E6/C35	595	423.4	85.8	buc	89,38
103 308 738	negru eloxat	E6/C35	695	523.4	85.8	buc	105,49
103 308 739	negru eloxat	E6/C35	795	623.4	85.8	buc	119,54
103 308 740	negru eloxat	E6/C35	895	723.4	85.8	buc	125,65
103 308 741	negru eloxat	E6/C35	995	823.4	85.8	buc	141,40
103 308 742	negru eloxat	E6/C35	1195	1023.4	85.8	buc	153,83

MANERE MOBILA BRIAN

Material: inox
Suprafata: periat



Art. nr.	ø mm	Latime mm	Adancime mm	Distanța între gauri mm	UM	Pret RON
103 304 330	10	106	35	96	buc	13,50
103 304 331	10	138	35	128	buc	15,13
103 304 332	10	170	35	160	buc	16,74
103 304 333	10	202	35	192	buc	18,81
103 304 334	10	234	35	224	buc	20,08
103 304 335	10	330	35	320	buc	26,83
103 304 336	10	490	35	480	buc	32,31

de la **13,50** RON



DOMUS Line®

SPOT LED INCASTRAT SMALLY XS D-MOTION 24V/DC

D-Motion combina culorile de lumina 2700K alb cald si 4000K alb neutru intr-un singur corp de iluminat.

Cu cablu adaptor optional se seteaza culoarea luminii.

Fara cablu adaptor = 4000K, cu cablu adaptor = 2700K

Nota:

Prin utilizarea unui sistem de control D-MOTION, culoarea luminii poate fi reglata continuu si dimata de la 2700K la 4000K.



Varianta: set de 3, incl. transformator 30 W

ø: 64 mm

Inaltime: 1,2 mm

Montare ø: 57 mm

Adancime montare: 12 mm

Temperatura de culoare lumina: 2700 K alb cald / 4000 K alb neutru

Flux luminos (Lumen): 3 x 210

Clasa eficienta energetica din 2021: Acest produs contine o sursa de lumina cu clasa de eficienta energetica F.

Material: plastic

Art. nr.	Putere W	Culoare	UM	Pret RON
103 380 646	3 x 3	crom	set	468,59
103 380 647	3 x 3	efect inox	set	468,59
103 380 648	3 x 3	negru	set	468,59
103 380 649	3 x 3	alb mat	set	468,59

de la **468,59** RON



SPOT LED INCASTRAT TORO R 230 V

Spot LED incastat cu lumina puternica

- emisie de lumina pe o suprafata larga fara punctele tipice ale LED-urilor

Nota:

La incastare, trebuie sa se ia in considerare si spatiul necesar pentru alimentator.

Articolul include: alimentator (nu este dimabil)

Inaltime: 3 mm

Adancime montare: 25 mm

Grad: 120 °

Clasa eficienta energetica din 2021: Acest produs contine o sursa de lumina cu clasa de eficienta energetica G.

Material: aluminiu, plastic

Suprafata: negru



de la **104,⁷⁸** RON

Art. nr.	Forma	ø mm	Montare ø mm	Temperatura culoare lumina	Flux luminos (Lumen)	Putere W	UM	Pret RON
103 381 696	alimentator 105x42x24 mm	172	158	3000 K alb cald	1150	15	buc	183,53
103 381 697	alimentator 114x45x28 mm	225	210	3000 K alb cald	1600	21	buc	228,00
103 381 695	alimentator 88x39x23 mm	120	108	3000 K alb cald	680	9	buc	104,78
103 381 699	alimentator 105x42x24 mm	172	158	4000 K alb neutru	1150	15	buc	183,53
103 381 700	alimentator 114x45x28 mm	225	210	4000 K alb neutru	1600	21	buc	228,00
103 381 698	alimentator 88x39x23 mm	120	108	4000 K alb neutru	680	9	buc	104,78



SPOT LED INCASTRAT TORO S 230 V

Spot LED incastat cu lumina puternica

- emisie de lumina pe o suprafata larga fara punctele tipice ale LED-urilor

Nota:

La incastare, trebuie sa se ia in considerare si spatiul necesar pentru alimentator.

Articolul include: alimentator (nu este dimabil)

Inaltime: 3 mm


Adancime montare: 25 mm

Grad: 120 °

Clasa eficienta energetica din 2021: Acest produs contine o sursa de lumina cu clasa de eficienta energetica G.

Material: aluminiu, plastic

Suprafata: negru



de la **104,⁷⁸** RON

Art. nr.	Forma	L mm	I mm	L montare mm	I montare mm	Temperatura culoare lumina	Flux luminos (Lumen)	Putere W	UM	Pret RON
103 381 702	alimentator 105x42x24 mm	172	172	158	158	3000 K alb cald	1150	15	buc	183,53
103 381 703	alimentator 114x45x28 mm	225	225	210	210	3000 K alb cald	1600	21	buc	228,00
103 381 701	alimentator 88x39x23 mm	120	120	108	108	3000 K alb cald	680	9	buc	104,78
103 381 705	alimentator 105x42x24 mm	172	172	158	158	4000 K alb neutru	1150	15	buc	183,53
103 381 706	alimentator 114x45x28 mm	225	225	210	210	4000 K alb neutru	1600	21	buc	228,00
103 381 704	alimentator 88x39x23 mm	120	120	108	108	4000 K alb neutru	680	9	buc	104,78



DOMUS Line®

BANDA LED FLEXYLED SE H4 24 V/DC

FLEXYLED SE H4 este o banda LED liniara si flexibila, cu proiectie laterala (Side-Emitting).

- Emisie de lumina laterala pe partea ingusta
- Banda de lumina LED liniara intr-un invelis de silicon flexibil, dreptunghiular
- 180 LED-uri/m
- Punct de taiere la fiecare 33,3 mm

Nota:

Flexyled SE H4 are un cablu de conexiune la ambele capete, astfel incat ambele parti pot fi utilizate dupa separare. Conexiunea trebuie realizata doar pe o singura parte.

Flexyled SE H4 nu trebuie indoit sau pliat la unghi drept, raza minima de curbura fiind de 15 mm.

Dotare: 2 buc cabluri de conectare cu stecher

Lungime: 33,3 mm

Latime: 4 mm

Inaltime: 8 mm

Latime montare: 4 mm

Adancime montare: 8 mm

Index de redare a culorilor: 90

Clasa eficienta energetica din 2021: Acest produs contine o sursa de lumina cu clasa de eficienta energetica G.

Material: silicon

Suprafata: alb

Art. nr.	Temperatura de culoare lumina	Flux lumi-nos (Lumen)	Pu-tere W	Consum de ener-gie in 1.000 h kWh	UM	Pret RON
103 381 570 •	3100 K alb cald	816	9,6	10	buc	157,96
103 381 571 •	3100 K alb cald	1632	19,2	20	buc	274,35
103 381 572 •	3100 K alb cald	2040	24	24	buc	321,15
103 381 573 •	3100 K alb cald	2448	28,8	29	buc	389,74
103 381 574 •	4200 K alb neutru	912	9,6	10	buc	157,96
103 381 575 •	4200 K alb neutru	1824	19,2	20	buc	274,35
103 381 576 •	4200 K alb neutru	2280	24	24	buc	321,15
103 381 577 •	4200 K alb neutru	2736	28,8	29	buc	389,74



de la **157,⁵⁹** RON

EVOLINE® Made in Germany

PRIZA EVOLINE ONE 230 V

EVOLINE One impresioneaza prin multitudinea de variante, dimensiunile sale compacte si un sistem de fixare inovator, devenind astfel un element de atractie in mobilier.

Diferitele inele de acoperire ofera libertate de design si permit modificarea aspectului chiar si dupa instalare.

- Dispune de protectie integrata pentru copii
- Montajul si fixarea se realizeaza din partea frontala
- Este posibila montarea la nivelul suprafetei
- Conducerea cablului se poate face lateral sau spre spate

Dotare: cablu conectare cu stecher colt

Varianta: priza Schuko

Ø: 59 mm

Inaltime: 4 mm

Montare Ø: 54 mm

Adancime montare: 50 mm

Lungime cablu de conectare: 3000 mm

Material: plastic



Art. nr.	Articolul include	Putere W	Suprafata	UM	Pret RON
103 380 411 •	incl. inel de acoperire negru	max. 3600	negru	set	200,19
103 380 409 •	incl. inel de acoperire negru/incox	max. 3600	negru/ inox	set	220,16

de la **200,¹⁹** RON



230 V

PRIZA LOOP IN CHARGE 230 V

Managementul cablurilor pentru un spatiu de lucru modern si ordonat: designul intalneste incarcarea eficienta cu **LOOP IN CHARGE**.

In lumea dinamica a birourilor moderne, solutiile Clean-Desk au devenit indispensabile. LOOP IN CHARGE raspunde acestei cerinte. Cu combinatia sa de design modern, management practic al cablurilor si cerinte tehnice actuale, priza incorporabila cu functie de incarcare impresioneaza prin versatilitate.

Datorita trecerii generoase pentru cabluri, pot fi aranjate diferite tipuri de cabluri. Cand nu este utilizata, un capac special din cauciuc asigura un aspect ordonat al biroului.

- Ghidaj inteligent de cabluri integrat
- Pentru gauri standard de 80 mm
- Incarcator USB-A/C cu incarcare rapida de 22W
- Suruburi de montaj ascunse

Dotare: cablu conectare cu stecher Schuko /
Incarcator USB tip A 18 W / Incarcator USB tip C 22 W / priza
Schuko / trecere cablu

Ø: 90 mm

Inaltime: 2 mm

Montare Ø: 80 mm

Adancime montare: 71 mm

Amperaj: 16 A



Art. nr.	Putere W	Material	Suprafata	UM	Pret RON
103 369 871 •	max. 3680	plastic	negru	buc	422,86
103 369 872 •	max. 3680	plastic	alb	buc	422,86

422,86 RON



230 V

PRIZA ET-111-E 230 V

Priza electrica retractabila, care se extinde doar atunci cand este necesar, optimizand astfel utilizarea spatiului.

Ideala pentru aplicatii in bucatarii si birouri, dotata cu porturi USB integrate pentru incarcarea rapida si eficienta a dispozitivelor mobile, precum smartphone-uri si tablete.

- Mecanismul de extensie si retractare se realizeaza prin apasarea butonului situat pe capac.

Nota:

Din motive de siguranta, la prima utilizare este necesar sa apasati mai mult timp suprafata senzorului pentru a evita utilizarea incorecta. Atunci cand suprafata de atingere este iluminata, este suficient sa apasati scurt senzorul.

Atentie:

Priza trebuie montat doar pe verticala, de exemplu pe suprafete de lucru, blaturi sau mese. Montarea laterala sau pe orizontala nu este posibila.

Ø: 111 mm
Inaltime: extins 235 mm / retractat 10 mm
Montare Ø: 95 mm
Adancime montare: 530 mm
Amperaj: 15 A
Material: aluminiu, plastic
Suprafata: negru



Art. nr.	Forma	Inaltime	UM	Pret RON
103 382 102 •	3 prize Schuko / cablu conectare cu stecher Schuko / incarcator USB tip A + C, 5V, 2,1A	extins 235 mm / retractat 10 mm	buc	900,46
103 382 108 •	3 prize Schuko / cablu conectare cu stecher Schuko / incarcator USB tip A + C, 5V, 2,1A / incarcator Wireless Qi 5V 1A	extins 235 mm / retractat 10 mm	buc	1.227,91

de la **900,46** RON

BATERIE BUCATARIE BLUE HOME

Furtunuri de conectare flexibile

Debit rotativ al robinetului, cu unghi de rotire de 150°

Articolul include:

Baterie monocomanda Grohe Blue Home cu functie de filtrare

Butoane pentru 3 tipuri de apa filtrata si racita: plata, medium, carbogazoasa

Afisarea si monitorizarea consumului, capacitatea filtrului si CO2 prin aplicatia Grohe Ondus

Notificari push la capacitate scazuta a filtrului sau CO2

Comunicare Bluetooth 4.0 si WIFI

Material: alama
Gaura baterie Ø: 34 mm
Scurgere: rotativ
Functie dus: nu



Art. nr.	Suprafata	Culoare	Varianta	Grupa culoare	UM	Pret RON
113 518 469 •	cromat		rezistent la presiune	gri	buc	9.667,16
113 518 473 •	cromat		rezistent la presiune	gri	buc	9.667,16
113 518 618 •		negru mat	rezistent la presiune	negru	buc	11.117,31

de la **9.667,¹⁶** RON

solido by Caressi



CHIUVEȚA 2D CAGRPP

Orificiu pentru mecanismul de blocare a scurgerii (nu este inclus în livrare): 15 mm

Nu se poate combina cu dispozitivul de eliminare a resturilor alimentare. Articolul include: ventil cu cos integral pentru scurgere 3 1/2", conexiune pentru scurgere



Material: granit
Dimensiune cuva: 500 x 400 x 185 mm
Raza cuva: 10 mm

Art. nr.	Culoare	Dimensiuni exterioare mm	UM	Pret RON
113 520 622 •	negru	550 x 450	buc	1.157,98

1.157,⁹⁸ RON

solido by Caressi

SOLUTIE DE CURATARE SI INTRETINERE GRANIT

Set format din:

Decalcifiant pentru curatarea depunerilor obisnuite de calcar.
Solutie pentru indepartarea petelor, pentru curatarea grasimii sau a reziduurilor alimentare dificile.

Agent de intretinere care confera chiuvetei un aspect nou si stralucitor.

Domeniu de aplicare: suprafata granit



Art. nr.	Tip	UM	Pret RON
113 520 753 •	708205	buc	92,44

92,⁴⁴ RON

solido by Caressi



CHIUVEȚE 3D SERIA CABLPP

Orificiu pentru mecanismul de blocare a scurgerii (nu este inclus în livrare): 15 mm

Nu se poate combina cu dispozitivul de eliminare a resturilor alimentare.

Articolul include: ventil cu cos integral pentru scurgere 3 1/2", conexiune pentru scurgere, cleme de fixare

Material: inox
Raza cuva: 10 mm



Art. nr.	Tip	Dimensiuni exterioare mm	Dimensiune cuva mm	UM	Pret RON
113 520 628 •	CABLPP40R10	440 x 440	400 x 400 x 185	buc	560,85
113 520 629 •	CABLPP50R10	540 x 440	500 x 400 x 185	buc	606,13

de la **560,⁸⁵** RON

solido

COVORAS SCURGERE SILICON

Accesoriu ideal si elegant pentru chiuvete montate sub blat sau incorporate, fara suprafata de scurgere.

Canalele de scurgere integrate au o panta usoara, astfel incat apa sa poata curge chiar si pe suprafete plane.

Stabilitate sigura chiar si pentru pahare si vesela inalta.

Potrivit pentru masina de spalat vase.

Rezistent la temperaturi pana la 230°C.

Material: silicon (conform FDA)

Suprafata: antracit



Art. nr.	Tip	Dimensiuni exterioare mm	UM	Pret RON
112 554 397 •	210051	400 x 415	buc	232,23
112 554 398 •	210059	308 x 408	buc	200,19

de la **200,¹⁹** RON

solido

CHIUVEA INCORPORABILA EC 320

Articolul include: ventil cu cos integral pentru scurgere 3 1/2", conexiune pentru scurgere, 1 orificiu de gaurire, sifon ø 40 mm

Material: inox

Dimensiune cuva: 340 x 410 x 170 mm



Art. nr.	Parte scurgere	Dimensiuni exterioare mm	UM	Pret RON
113 523 032 •	stanga	860 x 500	buc	282,81
113 523 040 •	dreapta	860 x 500	buc	282,81

282,⁸¹ RON

solido

BATERIE BUCATARIE VIVA A

discuri ceramice durabile

conexiuni flexibile pentru furtunuri

Gaura baterie Ø: 35 mm

Scurgere: rotativ, extractibil

Funcție dus: nu



Art. nr.	Culoare	Varianta	UM	Pret RON
113 520 545 •	negru mat	rezistent la presiune	buc	1.147,45
113 520 557 •	negru mat	fara presiune	buc	1.268,24

de la

1.147,⁴⁵ RON



BATERIE BUCATARIE TRENTA5 - MIX/35A

discuri ceramice durabile
conexiuni flexibile pentru furtunuri

Gaura baterie Ø: 35 mm
Scurgere: rotativ
Funcție dus: nu



Art. nr.	Suprafața	Varianta	UM	Pret RON
113 520 547 •	cromat	rezistent la presiune	buc	523,76
113 520 576 •	cromat	fara presiune	buc	619,18

de la **523,⁷⁶** RON



BATERII BUCATARIE VIA

discuri ceramice durabile
conexiuni flexibile pentru furtunuri

Gaura baterie Ø: 34 mm
Scurgere: rotativ
Funcție dus: nu



Art. nr.	Suprafața	Varianta	UM	Pret RON
113 518 617 •	cromat	rezistent la presiune	buc	571,65

571,⁶⁵ RON



CHIUVEȚA APLICATĂ VERO 60

Material: ceramica
Culoare: alb
Dimensiune cuva: 530 x 310 x 125 mm
Dotare de baza: cu preaplin, o gaura, fara ventil, fara fixare, fara sifon, spatetele si partea inferioara slefuite



Art. nr.	Tip	Dimensiuni exterioare mm	UM	Pret RON
113 542 500 •	0454600027	600 x 470 x 130	buc	1.951,51

1.951,⁵¹ RON



CHIUVEȚA SUB BLAT LOOP & FRIENDS

Decupajul plăcii pentru chiuveta trebuie realizat pe baza chiuvetei originale, montajul fiind posibil în plăci din piatră naturală și plăci acoperite cu material plastic. Include: 1 x chiuveta cu montaj sub blat, 1 x tijă sferică prelungită pentru acționarea excentrului ventilului de scurgere, 1 x set de fixare
Material: ceramica
Culoare: alb alpin
Dimensiune cuva: 540 x 340 x 190 mm
Dotare de baza: cu preaplin, fara gaura, fara ventil, fara sifon



Art. nr.	Tip	Dimensiuni exterioare mm	UM	Pret RON
113 541 931 •	4A5700R1	605 x 410 x 190	buc	1.637,83

1.637,⁸³ RON

solido

BATERII LAVOAR ALPHA 300 C

Cartus ceramic

Conexiuni flexibile pentru furtun

Scurgere: fix



Art. nr.	Tip	Suprafata	Varianta	UM	Pret RON
113 521 230	Alpha 300 C	cromat	rezistent la presiune	buc	627,38
113 521 231	Alpha 300 C	negru mat	rezistent la presiune	buc	836,29

de la **627,³⁸** RON

KWC

CHIUVEA MULTIFUNCTIONALA SIRIUS LTJ500

Material: inox

Suprafata: alb matase

Dimensiuni exterioare: 520 (L) x 270 (H) x 490 (A) mm

Dimensiune cuva: 450 (L) x 240 (H) x 400 (A) mm

Dotare de baza: ventil cu dop 6/4" (central), cu preaplin; console integrate; suruburi pentru perete; fara banca pentru robinete

Scurgere: 40 mm



Art. nr.	Tip	UM	Pret RON
113 541 508	LTJ500	buc	2.171,04

2.171,⁰⁴ RON

KLUDI



BATERIE PERETE STANDARD

Functie dus: nu
Scurgere: rotativ

5 JAHRE GARANTIE



Art. nr.	Suprafata	Varianta	UM	Pret RON
113 519 002	cromat	rezistent la presiune	buc	442,94

442,⁹⁴ RON




MANSON DE ARUNCARE

Pentru montajul lavoarului de sus sau de jos. Grosime material 1 mm. Cu margine bordurata. Cos cu sarma de hartie din inox disponibil ca accesoriu. Include cleme de montaj si suruburi din inox.

L x H x A: ø exterior 145 (interior 129) x 120 mm

Material: inox



Art. nr.	Tip	Culoare	Suprafata	UM	Pret RON
113 541 675	PU-280	argintiu	periat	buc	307,56
113 541 684	DP-280	negru	eloxat	buc	488,49

de la **307,⁵⁶** RON

geesa.

OGLINDA COSMETICA MIRROR

Material: alama / sticla




Art. nr.	Tip	Suprafata	Dimensiune mm	UM	Pret RON
113 542 239 •	911085-06	negru mat	296 (L) x 284 (H) x 30 (A)	buc	666,35
113 542 240 •	911085	cromat	296 (L) x 284 (H) x 30 (A)	buc	606,13

de la **606,¹³** RON

geesa.

DOZATOR INCORPORABIL SERVETELE HOTEL

Include 100 de servetele cosmetice, cu 2 straturi.



Material: inox / plastic
Dimensiune: 200 (L) x 52 (H) x 104 (A) mm

Art. nr.	Suprafata	UM	Pret RON
113 542 253 •	cromat	set	168,14
113 542 254 •	negru mat	set	169,58

de la **168,¹⁴** RON

SERVETELE COSMETICE

Culoare: alb
2 straturi
100% pasta de celuloza
200 x 195 mm
Continut: 100 bucati pe cutie



Art. nr.	UM	Pret RON
113 548 723 •	buc	5,68

5,⁶⁸ RON

geesa.

CARLIG PROSOAPE TOPAZ, MARE

Material: zamac
Dimensiune: 54 (L) x 54 (H) x 19 (A) mm



Art. nr.	Suprafata	UM	Pret RON
113 542 263 •	negru mat	buc	102,86
113 542 264 •	cromat	buc	90,76

de la **468,⁵⁹** RON

geesa.

PERIE WC TOPAZ, SET

Material: inox / plastic
Dimensiune: 95 (L) x 376 (H) x 126 (A) mm



Art. nr.	Suprafata	UM	Pret RON
113 542 193 •	negru mat	buc	214,85
113 542 204 •	cromat	buc	163,28

de la **163,²⁸** RON

geesa.

SUPORT HARTIE IGIENICA TOPAZ, CU CAPAC

Material: inox / plastic
Dimensiune: 140 (L) x 142 (H) x 19 (A) mm



Art. nr.	Suprafata	UM	Pret RON
113 542 192 •	negru mat	buc	159,05
113 542 203 •	cromat	buc	122,50

de la **122,⁵⁰** RON

geesa.

SUPORT REZERVE HARTIE IGIENICA TOPAZ

Material: inox / plastic
Dimensiune: 55 (L) x 284 (H) x 135 (A) mm



Art. nr.	Suprafata	UM	Pret RON
113 542 194 •	negru mat	buc	128,90
113 542 205 •	cromat	buc	109,64

de la **109,⁶⁴** RON

SUPORT AUTOADEZIV PROSOP DE BAIE

Material: inox
Dimensiune: 610 (L) x 98 (H) x 54,5 (A) mm



Art. nr.	Suprafata	UM	Pret RON
113 540 023 •	periat	buc	147,35

147,³⁵ RON

CARLIG DUBLU AUTOADEZIV

Material: inox
Dimensiune: 110 (L) x 74,8 (H) x 43 (A) mm



Art. nr.	Suprafata	UM	Pret RON
113 540 020 •	periat	buc	67,06

67,⁰⁶ RON

SUPORT USCATOR DE PAR AUTOADEZIV

Material: inox
Dimensiune: 124,5 (L) x 55 (H) x 89 (A) mm



Art. nr.	Suprafata	UM	Pret RON
113 540 021 •	periat	buc	66,16

66,¹⁶ RON

SUPORT AUTOADEZIV HARTIE IGIENICA

Material: inox
Dimensiune: 188 (L) x 76 (H) x 70,5 (A) mm



Art. nr.	Suprafata	UM	Pret RON
113 540 022 •	periat	buc	95,05

95,⁰⁵ RON



TRUSA MONTAJ SPAX / L-BOXX MINI - OTEL ACOPERIRE BLAX

Trusa L-BOXX Mini cu maner practic si capac transparent.

Continut:

- 3 biti T-STAR plus, marimea TX20
- 6 tipuri de suruburi SPAX cu cap inecat si filet complet

Continut 800 bucati SPAX negru, pentru imbinari estetice in constructia de mobilier.

Dimensiuni: 3,5x16, 3,5x30, 3,5x40, 4,0x25, 4,0x35, 4,5x50

Dimensiune (L x l x H): 290x160x70 mm



Art. nr.	Varianta	Nota	Actionare/Cap fixare	UM	Pret RON
104 405 713	L-BOXX	stivuibil	Torx	buc	836,29

836,²⁹ RON



DIBLU CAVITATE DUOHM - ZINC TURNAT SUB PRESIUNE

Dibluri pentru placi, potrivite pentru toate grosimile uzuale ale materialelor de constructii.

- Montaj rapid cu surubelnita electrica, fara unelte speciale



de la **376,⁶⁰** RON

Art. nr.	Gaura ø mm	d mm	L mm	Grosime placi mm	Grosime max. piesa montata mm	Adancime cavitate min. mm	Şurub	Actionare/Cap fixare	UM	Pret RON
104 460 982	8	4	55	9,5 - 30	8	45	4,0 x 55	TX 20	buc	376,60
104 460 983	10	5	55	9,5 - 30	8	45	5,0 x 55	TX 25	buc	418,01
104 460 984	12	6	55	9,5 - 30	8	45	6,0 x 55	TX 30	buc	484,61
104 460 985	8	4	55	9,5 - 30	8	45	4,0 x 55	PZ 2	buc	376,60
104 460 986	10	5	55	9,5 - 30	8	45	5,0 x 55	PZ 2	buc	418,01
104 460 987	12	6	55	9,5 - 30	8	45	6,0 x 55	PZ 3	buc	484,61



SILICON PREMIUM MULTISEAL

Material de etansare din silicon cu reticulare neutra.

- potrivit pentru piatra naturala si artificiala
- foarte stabil
- rezistenta excelenta la UV, conditii meteorologice si imbatranire
- fara solventi, halogeni si ftalati
- non-coroziv pentru metale
- tratat fungicid (impotriva mucegaiului)
- rezistent la sare si apa sarata
- adecvat pentru utilizarea in domeniul alimentar
- pentru aplicatii in interior si exterior



de la **28,⁸⁰** RON

Art. nr.	Culoare	Continut ml	UM	Pret RON
110 600 000 •	transparent	300	buc	28,80
110 600 001 •	alb	300	buc	28,80
110 600 002 •	gri deschis	300	buc	35,74
110 600 003 •	manhattan	300	buc	35,74
110 600 004 •	gri beton	300	buc	35,74
110 600 005 •	jasmin	300	buc	35,74
110 600 006 •	bej deschis	300	buc	35,74
110 600 007 •	maro deschis	300	buc	35,74
110 600 008 •	maro inchis	300	buc	35,74
110 600 009 •	negru	300	buc	28,80
110 600 010 •	maro mediu	300	buc	35,74
110 600 011 •	caramel	300	buc	35,74

Art. nr.	Culoare	Continut ml	UM	Pret RON
110 600 012 •	gri argintiu	300	buc	35,74
110 600 013 •	antracit	300	buc	28,80
110 600 014 •	argintiu aluminiu	300	buc	35,74
110 600 015 •	gri transparent	300	buc	35,74
110 600 016 •	alb antic	300	buc	35,74
110 600 017 •	pergamon	300	buc	35,74
110 600 018 •	gri ciment	300	buc	35,74
110 600 019 •	bazalt	300	buc	35,74
110 600 020 •	stejar	300	buc	35,74
110 600 021 •	castaniu	300	buc	35,74
110 600 022 •	gri inchis	300	buc	35,74
110 600 023 •	gri sanitar	300	buc	35,74



SILICON PREMIUM MULTISEAL

Etansarea rosturilor de dilatare in interior si exterior.



Art. nr.	Culoare	Continut ml	Impachetare	UM	Pret RON
110 602 116 •	gri	310	cartus	buc	10,18
110 602 130 •	alb	310	cartus	buc	9,54



de la **9,⁵⁴** RON



ETANSANT PARCHET

Mastic pentru rosturi de parchet pe baza de acrilat

Art. nr.	Culoare	Continut ml	Impachetare	UM	Pret RON
110 650 021 •	fag	300	cartus	buc	17,10
110 650 022 •	stejar deschis	300	cartus	buc	17,10
110 650 023 •	artar	300	cartus	buc	17,10
110 650 024 •	mocha	300	cartus	buc	17,10
110 650 025 •	stejar	300	cartus	buc	17,10



de la **17,¹⁰** RON



ADEZIV CONSTRUCTII - PU-CONSTRUCT, D4

Adeziv de constructii pe baza de poliuretan



29,79 RON

Art. nr.	Culoare	Continut mm	Impachetare	UM	Pret RON
110 650 111 •	bej	310	cartus	buc	29,79



SPRAY PENTRU NETEZIREA SILICONULUI

gata de utilizare

- biodegradabil in proportie de 90%



29,34 RON

Art. nr.	Continut ml	Culoare	UM	Pret RON
110 643 403 •	1000	transparent	buc	29,34



PISTOL SPUMA ILLBRUCK AA281 200 PRO

Pistol pentru spuma cartus 2K.
Pentru utilizarea solicitanta a FM790.



489,93 RON

Art. nr.	Denumire	UM	Pret RON
101 164 029 •	pistol spuma	buc	489,93



SPUMA ILLBRUCK FM790 2K, MONTAJ TOCURI USI

- Taiere posibila dupa 90 de secunde
- Include 1 mixer static



31,69 RON

Art. nr.	Culoare	Continut ml	Expandare spuma aprox. l	UM	Pret RON
110 651 056 •	bej	210	4.5	buc	31,69



SPUMA MONTAJ 2K ILLBRUCK PLUS - FM710



39,51 RON

Art. nr.	Culoare	Continut ml	Expandare spuma aprox. l	UM	Pret RON
110 651 011 •	verde	400	12	buc	39,51



SOLUTIE CURATARE PISTOL SPUMA AA290



25,11 RON

Art. nr.	Continut ml	UM	Pret RON
110 642 137 •	500	buc	25,11





PASTA CHIT LEMN SIKa BIRESin AP350

Pasta chit lemn pentru crapaturi si gauri in produse industriale din lemn.

SikaBiresin® AP350 este o pasta chit bicomponenta pe baza de poliuretan, destinata umplerii crapaturilor si gaurilor. Este potrivita in special pentru umplerea crapaturilor si gaurilor in produse industriale din lemn, precum parchet, mobilier, placi stratificate sau produse similare.

Prezinta o aderenta foarte buna pe diferite tipuri de lemn, cum ar fi stejar, larice, molid si lemn vechi.

Avantaje produs:

- **intarita dupa 6 minute si slefuibila dupa 3 ore**
- pentru umplerea crapaturilor si gaurilor
- potrivita si pentru umplerea gaurilor mari
- potrivita si pentru furnire
- intarire rapida („Curing by design”)
- fara contractie
- foarte bine slefuibila cu masini industriale
- usor de prelucrat
- fara spumare



Art. nr.	Culoare	Continut ml	Impachetare	Alungire la rupere %	UM	Pret RON
110 601 249 •	negru	400	cartus dublu	15	buc	170,58
110 601 250 •	maro	400	cartus dublu	15	buc	170,58

170,⁵⁸ RON



MIXER STATIC PENTRU CARTUSE DE 400 ML

Mixer static pentru cartuse de 400 ml.

Potrivit pentru: Sika Biresin AP350

Continut: 12 buc



Art. nr.	UM	Pret RON
110 601 244 •	pa	213,24

214,²⁴ RON



PISTOL MANUAL DE PRESARE SIKa DM2X

Pentru presarea cartuselor duble de 250 ml cu doua componente SikaFast.

Utilizare: cartus dublu 400 ml



Art. nr.	Greutate kg	UM	Pret RON
101 166 776 •	1.8	buc	1.787,41

1.787,⁴¹ RON

WGB THE WERKZEUG

CLICHET 1/4"

Clichetul degetar este o surubelnita compacta, in forma de roata dintata, fabricata din otel crom-vanadiu, pentru capete de suruburi hexagonale si se tine bine in mana la insurubare. Capetele de surub stau fix in clichet – un avantaj clar fata de surubelnitele conventionale.

Actionare/Cap fixare: patrat 1/4"

Varianta: sens de rotatie inainte si inapoi

Material: otel crom-vanadiu

**52,⁰²** RON

Art. nr.	Greutate g	UM	Pret RON
101 154 876 •	55	buc	52,03

WGB THE WERKZEUG

ADAPTOARE CHEIE DINAMOMETRICA, SET

Acest adaptor digital transforma o clicheta obisnuita intr-o cheie dinamometrica precisa. Dispozitivul masoara cuplul de strangere aplicat in timpul insurubarii si emite un semnal atunci cand valoarea setata a fost atinsa.

Articolul include: adaptor 1/4", adaptor 3/8".

Actionare/Cap fixare: patrat 1/2"

Domeniu de masurare: 40 - 200 Nm

Precizie masurare: ± 2 %

**316,⁶⁵** RON

Art. nr.	UM	Pret RON
101 154 874 •	buc	316,65

WGB THE WERKZEUG

SET INELE EXTRAGERE

Setul de inele de extragere este ideal pentru scoaterea stifturilor si piulitelor rotunjite. Aceste piese se fixeaza peste piulitele sau stifturile rotunde, oferind o prindere mai buna, astfel incat suruburile deteriorate pot fi in continuare desfacute.

Continut: inele extragere cu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 si 19 mm.

Produs: 12 laturi



Art. nr.	Marime set	Greutate g	UM	Pret RON
101 154 877 •	10 piese	61	SET	69,85

69,⁸⁵ RON**Wera**
air + ziele plus

TRUSA BITI SCH-EDITION, 37 PIESE

Continut: 1 suport universal 899/4/1

Tip: SCH-Edition

Tip (actionare): Phillips / Pozidriv / Torx®

**97,⁴⁸** RON

Art. nr.	Marime set	UM	Pret RON
101 108 144 •	37 piese	buc	97,48

alpen
soft herten

SDS plus

BURGHIE CU CIOCAN ALPEN SDS-PLUS FORCE X BOX

Prindere: SDS plus

Varianta: 4 taisuri

Material: HM

Lungime totala: 160 mm

Marime set: 3 piese



Art. nr.	Burghiu ø mm	UM	Pret RON
101 115 929 •	6,0 / 8,0 / 10,0	SET	96,85

96,⁸⁵ RON

WGB THE WERKZEUG

SET PENSETE ESD

Set compus din:

- 1 penseta ESD-10
- 1 penseta ESD-11
- 1 penseta ESD-12
- 1 penseta ESD-13
- 1 penseta ESD-14
- 1 penseta ESD-15
- 1 penseta ESD-16
- 1 penseta ESD-17
- 1 penseta ESD-18
- 1 penseta ESD34A-Sa

Geanta rulou pentru pensete, cu 7 compartimente.

Marime set: 12 piese
Greutate: 230 g

Art. nr.	Varianta	UM	Pret RON
101 154 878 •	ESD	SET	60,58




60,⁵⁸ RON



FOAIE DE SLEFUIT 7988

Hartia abraziva este versatila si ideala pentru slefuiri precise in zone greu accesibile.

Dimensiune: 115 x 140 mm
Utilizare: culoare / gips / glet / grund / lemn / plastic / vopsele



de la **59,³¹** RON

Art, nr,	Granulație	Continut buc	UM	Pret RON
101 170 333 •	180	20 pa		118,73
101 170 332 •	240	20 pa		59,31
101 170 331 •	320	10 pa		59,41



SITA DE UNICA FOLOSINTA PENTRU VOPSEA

Sita de nailon pentru vopsea, Aqua, cu plasa fina, 190 microni, potrivita pentru vopsele pe baza de apa.



Art. nr.	ø mm	UM	Pret RON
101 102 257 •	160	buc	0,81

0,⁸¹ RON



LERA CONTUR, PLASTIC

Pentru demontarea si transferul rapid al contururilor caroseriei.
Deosebit de potrivit pentru lucrari de tamplarie si modelism.
Domeniu de masurare: adancime max. 30 / latime max. 250 mm



Art. nr.	Domeniu de masurare mm	Varianta	Dimensiune mm	Greutate g	UM	Pret RON
101 166 828 •	adancime max. 30 / latime max. 510	cu 8 magneti	535 x 105	901	buc	127,28
101 166 850 •	adancime max. 30 / latime max. 250	cu 4 magneti	282 x 105	477	buc	54,10

de la **54,¹⁰** RON



SET MASURARE - PROMOTIE 2024

Simplu si rapid catre masuratori digitale. Prin transmiterea directa a valorii masurate de la ruleta digitala RX5 in aplicatia Solaflex, rezultatul masuratorii este imediat vizualizat si digitalizat. In aplicatie sunt disponibile numeroase optiuni de editare, cum ar fi diverse decupaje, rosturi sau retele pentru rosturi. **Desenele create pot fi apoi exportate comod ca fisiere DXF sau PDF, direct din aplicatie catre productie.** In plus, metoda de masurare prin coordonate de la Solaflex permite realizarea unor masuratori extrem de precise.

Aceasta metoda inregistreaza automat unghiurile suprafetelor, astfel incat nu mai aveti nevoie de raportor sau sabloane. Cu Solaflex, schitele manuale apartin trecutului. Intrati acum in lumea meseriilor 4.0!

Articolul include: ruleta digitala RX5, borseta pentru curea, suport de brat pentru telefon cu rotatie de 360°, ghidaj de centrare ZX0, stylus, cablu de incarcare USB-C pentru ruleta, fir de tras SX30, laser liniar Plano 3D Green - 3,6V, cablu de incarcare pentru laser, ochelari de protectie pentru laser, marker pentru gauri adanci cu mine de rezerva, ghid rapid de utilizare, trepid de prindere UTC, valiza de transport, licenta de 1 an pentru utilizarea functiilor premium. **Aplicatia Solaflex poate fi descarcata gratuit din Google Play Store sau App Store.**

Varianta:	Li-Polimer
Tensiune:	3,7 V
Capacitate cf. IEC:	0,7 Ah
Tip protectie:	IP 54
Lungime:	5 m
Domeniu de masurare:	0,2-40 m
Omologare CE:	Precizie I
Precizie masurare:	± 1,5



Art. nr.	UM	Pret RON
101 166 852 •	SET	5.910,06

5.910,⁰⁶ RON



DISPOZITIV LASER MASURARE DISTANTA LX 40

Direct de pe santier in productie.

Precizie masurare:	± 2 mm
Clasa laser:	2
Tip laser:	630 - 670 nm, <1mW
Tip protectie:	IP 54
Dimensiune:	150 x 43 x 28 mm



Art. nr.	Domeniu de masurare m	Greutate g	UM	Pret RON
101 178 064 •	0,2 - 40	90	buc	1.855,83

1.855,⁸³ RON

RINDEA RALI EVOLUTION 220

Articolul include: 4 buc. cutite reversibile din otel cromat.



750,⁸⁶ RON

Art. nr.	Latime lama mm	UM	Pret RON
101 190 069 •	48	buc	750,86

CUTIT REVERSIBIL PENTRU RINDEA

Potrivit pentru rindecă Rali 220 si 105

Latime lama: 48 mm



de la **208,²⁹** RON

Art. nr.	Material	Continut buc	UM	Pret RON
101 190 083 •	otel cromat	10 pa		208,29
101 190 084 •	HM	2 pa		246,81

STANLEY

SABLON MONTAJ CU O SINGURA MANA TRADELIFT

Lungime utila: 6 - 220 mm



580,⁷⁵ RON

Art. nr.	Incarcare kg	Greutate kg	UM	Pret RON
101 167 315 •	150	2,7	buc	580,75

IQ-TOOLS
INTELLIGENT QUALITY TOOLS

SUPERTENSIONATOR MAXIFIX 70



340,⁶⁰ RON

Art. nr.	Deschidere mm	Greutate kg	UM	Pret RON
101 190 455 •	230 - 700	1.65	buc	340,60
101 190 456 •	210 - 1000	1.85	buc	363,10
101 190 457 •	230 - 1200	1.95	buc	383,71



MENGHINA PENTRU O MANA EZ 360

Mecanismul inovator de rotatie la 360° permite pozitionarea unitatii de maner in jurul sinei. Mecanism de blocare cu 12 trepte pentru a mentine in siguranta pozitia selectata a manerului. Suprafete mari de prindere cu capace de protectie detasabile. Forta de fixare de pana la 1.400 N. Poate fi repositionat pentru imprastiere - fara unelte datorita mecanismului simplu de eliberare cu buton pe sectiunea superioara. Operare cu o singura mana, fara efort.



Art. nr.	Deschidere mm	Lungime brat mm	Șina mm	Greutate kg	UM	Pret RON
101 179 620 •	150	80	18 x 5	0.82	buc	146,36
101 179 621 •	300	80	18 x 5	0.93	buc	157,70
101 179 622 •	450	80	18 x 5	1	buc	171,20
101 179 623 •	600	80	18 x 5	1.1	buc	187,04

de la **146,³⁶** RON

ROABA EURO BAU 100

Material: tabla de otel galvanizata zincata
 Continut: 100 l
 Greutate: 13.5 kg



850,⁶⁹ RON

Art. nr.	Varianta mm	UM	Pret RON
101 193 085 •	roata pneumatica: 400 x 100	buc	850,69

CARUCIOR LIZA ALEX, OTEL

Dimensiune placa asezare: 270 x 200 mm
 Capacitate portanta: 250 kg
 Inaltime: 1200 mm



405,²³ RON

Art. nr.	ø mm	Greutate kg	UM	Pret RON
107 856 042 •	260	9.25	buc	405,23



CAZMA

Lama din otel aurit, extra rezistenta, vopsita electrostatic, cu talpa. Cu coada in forma de T, vopsita, din lemn de fag de cea mai buna calitate.

Varianta: cu coada



152,³⁰ RON

Art. nr.	Dimensiuni mm	Lungime coada mm	UM	Pret RON
101 161 950 •	180 x 280	850	buc	152,30



SAPA

Sapa robusta cu lama metalica. Vopsita albastru. Pentru utilizare dura, cum ar fi recoltarea cartofilor. Cu coada de fag de 1300 mm.

Varianta: cu coada
 Lungime coada: 1300 mm



135,⁴⁶ RON

Art. nr.	Greutate g	UM	Pret RON
101 100 754 •	400	buc	135,46



TARNACOP

Lungime: 460 mm
 Varianta: cu coada



110,⁸⁰ RON

Art. nr.	Greutate g	Lungime coada mm	UM	Pret RON
101 193 019 •	1500	950	buc	110,80



GREBLA PENTRU TRAS BETON

Fabricata din otel, calita si forjata.

Varianta: cu coada
 Lungime coada: 1700 mm
 Varianta 2: cu coada curbata



89,²⁰ RON

Art. nr.	Latime mm	Dinti	UM	Pret RON
101 193 052 •	350	14	buc	89,20



DPOURI URECHI BASIC

Aceste dopuri conice pentru protectia auzului ofera un confort ridicat de purtare.

Norma: EN 352-2
Tip: Basic



Art. nr.	Izolare fonica	Continut buc	UM	Pret RON
101 178 004 •	SNR = 34 dB	200	pa	94,51

94,⁵¹ RON



MASCA DE PROTECTIE PRAF FIN 8822

Testat conform noii norme EN 149: 2001!

Continut: 10 masti
Norma: EN 149
Varianta: cu supapa de expirare



Art. nr.	Treapta protectie	Tip	UM	Pret RON
101 170 523 •	FFP2	8822	pa	121,88

121,⁸⁸ RON



MANUSI DE UNICA FOLOSINTA MED NITRIL, NEPODRATE, NEGRE



Art. nr.	Dimensiuni	Continut buc	UM	Pret RON
101 175 269 •	S	100	pa	35,46
101 175 273 •	M	100	pa	35,46
101 175 274 •	L	100	pa	35,46
101 175 275 •	XL	100	pa	35,46

35,⁴⁶ RON



MANUSI PROTECTIE TOP FLEX

Material: 80% nailon / 20% elastan
Norma: EN 388



Art. nr.	Dimensiuni	Culoare	Cod culoare	UM	Pret RON
101 175 124 •	8	lila/negru	portocaliu	per	12,24
101 175 127 •	9	lila/negru	alb	per	12,24
101 175 128 •	10	lila/negru	galben	per	12,24
101 175 129 •	11	lila/negru	negru	per	12,24

12,²⁴ RON



MANUSI PROTECTIE KIDS



Dimensiuni: pentru 5 - 8 ani



Art. nr.	Culoare	UM	Pret RON
101 175 461 •	roz	per	10,89
101 175 462 •	albastru	per	10,89

de la **10,⁸⁹** RON



PANTALONI ELASTICI ACTIVIQ 2850

Linii ergonomice pentru mai multa libertate de miscare.

Material: 50% bumbac / 50% poliester
Genunchiere: nu



Art. nr.	Culoare	Dimensiuni	Greutate g/m ²	UM	Pret RON
101 168 534 •	maro nisipiu/negru	46	180	buc	467,24
101 168 535 •	maro nisipiu/negru	48	180	buc	467,24
101 168 536 •	maro nisipiu/negru	50	180	buc	467,24
101 168 537 •	maro nisipiu/negru	52	180	buc	467,24
101 168 538 •	maro nisipiu/negru	54	180	buc	467,24
101 168 539 •	maro nisipiu/negru	56	180	buc	513,86
101 169 851 •	antracit/negru	46	180	buc	467,24
101 169 852 •	antracit/negru	48	180	buc	467,24
101 169 853 •	antracit/negru	50	180	buc	467,24
101 169 854 •	antracit/negru	52	180	buc	467,24
101 169 855 •	antracit/negru	54	180	buc	467,24
101 169 856 •	antracit/negru	56	180	buc	513,86

de la **467,²⁴** RON



PANTALONI SCURTI ACTIVIQ 2450

Linii ergonomice pentru mai multa libertate de miscare.

Material: 65% poliester / 35% bumbac
Genunchiere: nu



Art. nr.	Culoare	Dimensiuni	Greutate g/m ²	UM	Pret RON
101 103 885 •	antracit/negru	42	270	buc	230,15
101 103 886 •	antracit/negru	44	270	buc	255,45
101 169 120 •	antracit/negru	46	270	buc	255,45
101 169 121 •	antracit/negru	48	270	buc	255,45
101 169 122 •	antracit/negru	50	270	buc	255,45
101 169 123 •	antracit/negru	52	270	buc	255,45
101 169 124 •	antracit/negru	54	270	buc	255,45
101 169 125 •	antracit/negru	56	270	buc	280,83
101 169 126 •	antracit/negru	58	270	buc	280,83
101 169 096 •	maro nisipiu/negru	46	270	buc	255,45
101 169 097 •	maro nisipiu/negru	48	270	buc	255,45
101 169 098 •	maro nisipiu/negru	50	270	buc	255,45
101 169 099 •	maro nisipiu/negru	52	270	buc	255,45
101 169 100 •	maro nisipiu/negru	54	270	buc	255,45
101 169 101 •	maro nisipiu/negru	56	270	buc	280,83
101 169 102 •	maro nisipiu/negru	58	270	buc	280,83

de la **230,¹⁵** RON



ELTEN
Take a walk on the safe side

WELLMAX     

INCALTAMINTE PROTECTIE MADDUX GREY-BLUE LOW ESD S1P SRC

Pantofi de protectie fara piele si cu protectie ESD, certificati SRC, asigura o aderenta buna pe suprafete netede.

Capac: otel 200 J



Art. nr.	Dimensiuni	UM	Pret RON
101 169 751 •	41	per	588,49
101 169 752 •	42	per	588,49
101 169 753 •	43	per	588,49
101 169 754 •	44	per	588,49
101 169 755 •	45	per	588,49
101 169 756 •	46	per	588,49

588,²⁸ RON

ELTEN
Take a walk on the safe side

WELLMAX     

SANDALE PROTECTIE LONNY RED EASY ESD S1P SRC

Confortul la purtare si proprietatile de amortizare sunt prioritare la aceste incaltari de protectie.

Capac: otel 200 J



Art, nr,	Dimensiuni	UM	Pret RON
101 170 040 •	40	per	568,86
101 170 041 •	41	per	568,86
101 170 042 •	42	per	568,86
101 170 043 •	43	per	568,86
101 170 044 •	44	per	568,86
101 170 045 •	45	per	568,86
101 170 046 •	46	per	568,86

568,⁸⁶ RON



CIZME CAUCIUC PU ALPHA SAFETY S5

Confort si siguranta in orice domeniu. Cizme de protectie confortabile si practice, ideale in cele mai dure medii, unde utilizarea incaltamintei de protectie este obligatorie.

Capac: otel 200 J

Art. nr.	Dimensiuni	UM	Pret RON
101 170 384 •	36	per	312,70
101 170 388 •	37	per	312,70
101 170 389 •	38	per	312,70
101 170 391 •	39	per	312,70
101 170 393 •	40	per	312,70
101 170 395 •	41	per	312,70
101 170 397 •	42	per	312,70
101 170 411 •	43	per	312,70
101 170 417 •	44	per	312,70
101 170 418 •	45	per	312,70
101 170 419 •	46	per	312,70
101 170 421 •	47	per	312,70
101 170 423 •	48	per	312,70



312,⁷⁰ RON



CIZME CAUCIUC PU ALPHA TRACE S5

Cizme usoare si confortabile, flexibile pentru orice domeniu. Concepute pentru cele mai extreme medii, **rezistente la ulei, grasimi, acizi, solventi organici si asigura o izolatie termica excelenta.**

Capac: otel 200 J

Art. nr.	Dimensiuni	UM	Pret RON
101 170 425 •	36	per	354,91
101 170 442 •	37	per	354,91
101 171 571 •	38	per	354,91
101 171 579 •	39	per	354,91
101 171 580 •	40	per	354,91
101 171 582 •	41	per	354,91
101 171 584 •	42	per	354,91
101 171 590 •	43	per	354,91
101 171 592 •	44	per	354,91
101 171 594 •	45	per	354,91
101 171 596 •	46	per	354,91
101 171 599 •	47	per	354,91



354,⁹¹ RON

CUTIE EURO, INCHISA

Potrivate pentru dimensiunea europaletului, rezistente la temperaturi scazute si ridicate intre -20°C si +40°C.

Material: polipropilena
Culoare: gri



de la **33,⁴⁹** RON

Art. nr.	L x l x H exterior mm	L x l x H interior mm	Continut l	Varianta	Fora de tractiune max. kg	UM	Pret RON
107 856 176 •	400 x 300 x 120	370 x 270 x 115	11	inchis, maner inchis	20	buc	33,49
107 870 091 •	400 x 300 x 170	370 x 270 x 165	16	inchis, maner deschis	15	buc	40,15
107 870 090 •	400 x 300 x 220	370 x 270 x 215	21	inchis, maner deschis	21	buc	46,35
107 856 175 •	600 x 400 x 120	570 x 370 x 115	24	inchis, maner deschis	20	buc	51,30
107 856 174 •	600 x 400 x 220	570 x 370 x 215	45	inchis, maner deschis	20	buc	65,35
107 856 173 •	600 x 400 x 320	570 x 370 x 315	66	inchis, maner deschis	20	buc	86,05

CAPAC PENTRU CUTIE EURO

Potrivit pentru cutii euro.

Material: polipropilena
Culoare: gri



de la **19,¹⁸** RON

Art. nr.	Lungime mm	Latime mm	UM	Pret RON
107 870 093 •	400	300	buc	19,18
107 870 092 •	600	400	buc	27,99



ROLA LAVETE MICROFIBRA

Rola de lavete din microfibra este usor de rupt **bucata cu bucata** si reprezinta o alternativa durabila si de calitate superioara fata de rolele de prosoape din hartie.

Dimensiuni: 300 x 300 mm



Art. nr.	UM	Pret RON
107 862 038 •	buc	54,00

54,⁰⁰ RON

SACI MENAJERI 120 LITRI

Material: polietilena LDPE
Varianta: fara banda de prindere
Culoare: negru
Continut: 120 l
Latime: 700 mm
Inaltime: 1100 mm
Grosime: 75 microni



22,⁷⁸ RON

Art. nr.	Supliment	UM	Pret RON
107 860 862 •	1 rola = 10 bucati	ro	22,78

FOLIE PROTECTIE SCARI

Acoperire rapida si usoara cu folie autoadeziva, reutilizabila, indepartare fara reziduuri, antiderapanta, extra robusta.

Greutate: 140 g/m²
Varianta: alb, autocolant



178,³¹ RON

Art. nr.	Latime mm	Lungime role m	UM	Pret RON
107 876 015 •	1000	25	buc	178,31

ROLA HARTIE ALBASTRA, 3 STRATURI

Material de baza: hartie reciclată, embosată
 Varianta: 3 straturi, perforat
 Utilizare: derulare pe exterior
 Numar foi: 1000 buc
 Role ø: 330 mm
 Format: 360 x 320 / foaie



195,⁹⁵ RON

Art. nr.	Latime role mm	Lungime role m	UM	Pret RON
107 860 888 •	360	320	buc	195,95



ROATA FIXA PE PLACA, PLASTIC NEGRU

Carcasa: tabla de otel zincată, neagră
Roata: plastic negru, rulmenti dubli cu bile
 Latime roata: 50 mm
 Inaltime constructie: 105 mm
 Capacitate portanta: 600 kg



73,²⁶ RON

Art. nr.	ø mm	Dimensiune placa mm	Perforare mm	UM	Pret RON
107 862 057 •	75	105 x 85	9	buc	73,26



ROATA PIVOTANTA, PLASTIC NEGRU

Carcasa: tabla de otel zincată, neagră, cu rulmenti dubli in pivot
Roata: plastic negru, rulmenti dubli cu bile
 Latime roata: 38 mm
 Inaltime constructie: 176 mm
 Capacitate portanta: 300 kg



56,⁸⁰ RON

Art. nr.	ø mm	Perforare mm	UM	Pret RON
107 862 047 •	50	13	buc	56,80



ROATA PIVOTANTA PE PLACA, PLASTIC NEGRU

Carcasa: tabla de otel zincată, neagră, cu rulment dublu in coroana de rotatie
Roata: plastic negru, rulment dublu
 Latime roata: 50 mm
 Inaltime constructie: 105 mm
 Capacitate portanta: 600 kg



95,¹⁴ RON

Art. nr.	ø mm	Dimensiune placa mm	Perforare mm	UM	Pret RON
107 862 049 •	75	105 x 85	9	buc	95,14



ROATA PIVOTANTA CU FRANA, PLASTIC NEGRU

Carcasa: tabla de otel zincată, neagră, cu rulment dublu in coroana de rotatie si frana pe roata
Roata: plastic negru, rulment dublu
 Latime roata: 38 mm
 Inaltime constructie: 76 mm
 Capacitate portanta: 300 kg



62,⁵⁶ RON

Art. nr.	ø mm	Perforare mm	UM	Pret RON
107 862 048 •	50	13	buc	62,56



ROATA PIVOTANTA PE PLACA, CU FRANA, PLASTIC NEGRU

Carcasa: tabla de otel zincată, neagră, cu rulment dublu in coroana de rotatie si frana pe roata
Roata: plastic negru, rulment dublu
 Latime roata: 50 mm
 Inaltime constructie: 105 mm
 Capacitate portanta: 600 kg



103,⁶⁹ RON

Art. nr.	ø mm	Dimensiune placa mm	Perforare mm	UM	Pret RON
107 862 056 •	75	105 x 85	9	buc	103,69

SCARA MONTAJ, ALUMINIU

Scara de montaj din aluminiu.

Capacitate maxima de incarcare: 150 kg.



de la **361,⁸⁴** RON

Art. nr.	Numar trepte	Greutate kg	UM	Pret RON
107 858 824 •	2x2	1.7	buc	361,84
107 858 825 •	2x3	2.5	buc	488,49

CARUCIOR DE TRANSPORT JUMBO

Pentru transportul de mobila, etc.

Dimensiuni: 300 x 600 mm

Inaltime: 140 mm

Capacitate portanta: 350 mm



de la **166,³⁴** RON

Art. nr.	Roti	UM	Pret RON
107 856 102 •	plastic	buc	166,34
107 856 103 •	cauciuc	buc	171,38



JARDINIERA INALTA

Jardiniera eleganta din metal

Design rafinat cu colturi rotunjite si fara suruburi vizibile.

Asamblare rapida realizata de o singura persoana in mai putin de 10 minute. Protectie integrata impotriva rozatoarelor.

Materiale de cea mai buna calitate - Garantie de 20 de ani!

Dotare de baza: elemente glisante/pregatire pentru irigare

Culoare: gri inchis metalizat

Dimensiuni: 2x1

Continut: 1.450

Greutate: 52 kg



Art. nr.	Dimensiuni exterioare mm	Dimensiune interioara mm	UM	Pret RON
107 855 333 •	2010 x 1020 x 770	1940 x 950 x 740	buc	3.647,65

3.647,⁶⁵ RON



PROTECTIE MELCI PENTRU JARDINIERA INALTA

Structura de protectie, se asaza simplu pe jardiniera inalta.

Culoare: gri inchis metalizat

Dimensiuni: 2x1

Greutate: 5.6 kg



685,⁰⁶ RON

Art. nr.	Dimensiuni exterioare mm	UM	Pret RON
107 864 267 •	2080 x 1010 x 40	buc	685,06



CAPAC JARDINIERA INALTA

Protectie eficienta impotriva inghetului si acces facil prin cele 4 placi duble glisante, usor de indepartat.

Culoare: gri inchis metalizat

Dimensiuni: 2x1

Greutate: 16 kg



2.108,⁵⁸ RON

Art. nr.	Dimensiuni exterioare mm	UM	Pret RON
107 864 135 •	2000 x 1010 x 230	buc	2.108,58

FIERASTRAU MASA PRECISIO CS 70 EG

Mare, puternic – fara compromisuri.

- Acum cu depozitare clara pentru accesorii si roti integrate pentru mai multa mobilitate.
- Lucreaza eficient datorita motorului universal de 2200 wati.
- Inaltimea de taiere de 70 mm ofera si mai multe posibilitati de utilizare.
- Schimbare rapida de la taiere longitudinala la transversala cu ghidajul unghiular.
- Taieri fara ciobire pe ambele parti datorita protectiei mobile anti-ciobire.
- Comenzi clare si amplasate optim.
- Sant V inconjurator pentru montarea ghidajului unghiular.
- Extensibila in statie de taiere cu accesorii corespunzatoare.
- Taieri precise si rapide de pana la 320 mm latime prin tragerea lamei.
- Taieri la 45° de pana la 226 mm latime.
- Taieri longitudinale pana la o inaltime de 70 mm.
- Taieri unghiulare de la -2° pana la 47° datorita lamei inclinate.
- Taieturi ascunse datorita cutitului divizor retractabil – fara demontare.

Cu electronica constanta, fara filtru de aer. Articolul include: lama universală HW W32, ghidaj unghiular, stift pentru impingere, suport accesorii, suport cu roata de transport, unealta pentru operare, ambalat in cutie

Putere nominala:	2200 W
Panza ferastrau ø:	225 mm
Gaura panza ferastrau:	30 mm
Reglaj inclinare dreapta:	47 °
Reglaj inclinare stanga:	-2 °
Inaltimea de taiere la 90°:	0 - 70 mm
Inaltimea de taiere la 45°:	0 - 48 mm
Lungimea de taiere:	320 mm
Latime masa:	500 mm
Lungime masa:	690 mm
Stut de aspirare ø:	27 / 36 mm



Art. nr.	Rotatii r/min	Greutate kg	UM	Pret RON
108 648 102 •	4200	37	buc	13.885,84

13.885,⁸⁴ RON



SISTEM UNIVERSAL DE ADEZIVARE SCH

- Sistem sub presiune pentru aplicare de adezivi si lipiciuri;
- Rezervor de adeziv cu capac solid din alama, cromat, si rezervor interior de adeziv din PVC;
- Include manometru si ventil de depresurizare pentru controlul presiunii;
- Furtun de adezivare de 10 x 16, lungime 3 m, pistol de adezivare cu duza V standard de 1,5 mm;
- Rezervor lateral cu apa, pentru asezarea duze de adezivare.

Optional, sistemul de adezivare poate fi utilizat cu trei duze independente.

Presiune max.: 5 bar



4.745,²⁴ RON

Art. nr.	Tip	Varianta	Continut l	Dimensiune mm	Greutate kg	UM	Pret RON
108 628 854 •	8.0	recipient de adeziv cu capac masiv din alama si recipient interior pentru adeziv din PVC	8	200 x 200 x 650	14	buc	4.745,24



MASA HIDRAULICA H 330

Masa hidraulica impresioneaza prin constructia sa masiva si stabilitate, oferind totodata o manevrabilitate maxima. Datorita designului elegant si functionarii intuitive, sustine activitatea zilnica si ridica lucrurile la un nivel superior.

- Constructie masiva
- Design estetic atragator
- Pregatita pentru multiple optiuni si dotari speciale
- Functionare fara intretinere
- Suprafata vopsita in camp electrostatic
- Compatibila cu transportul pe transpalet
- Reglare usoara a inaltimii, prietenoasa pentru utilizator
- Livrare – complet asamblata si gata de utilizare

Sarcina: 330 kg
Inaltime min.: 480 mm
Inaltime max.: 1070 mm
ø: 125 mm



Art. nr.	Forma	Varianta	UM	Pret RON
108 629 111 •	pompa de picior	fara blat de lucru	buc	10.826,23

10.826,²³ RON



MASINA DE SLEFUIT CU BANDA BSH 20-75 SI BSH 20-150

Descriere utilaj:

Schimbare in cateva secunde a benzii de slefuire: se basculeaza doar parghia pentru schimbarea benzii si se scoate banda de slefuire lateral din utilaj.

Reglare simpla a benzii: cu aceasta solutie simpla se garanteaza ca banda merge intotdeauna drept pe suprafata de contact, astfel incat acoperirea cu cauciuc nu se deterioreaza la slefuire si nu trebuie schimbata.

Masa mare, continua de slefuire plana, sistem de slefuire reglabil, comutator inchidere/deschidere cu releu de protectie a motorului, pregatire pentru aspirare centrala, siguranta optima.

Echipare standard:

Banda de slefuire si suport

Tip: BSH 20-75 fara sistem de aspiratie
Turatie: 3000 r/min



Art. nr.	Banda de slefuire (Lxl) mm	Tensiune V	Putere kW	Greutate kg	UM	Pret RON
109 965 214 •	75 x 2000	400	3	76	buc	7.560,13

7.560,¹³ RON

Schachermayer Romania
MEGA MDO - Clădirea H,
Strada Turistilor, nr. 27, 077040 Chiajna, Ilfov
T. +40 21 4570608/37, F. + 40 21 4570415

Sucursale din strainatate
Ungaria - Republica Ceha - Slovenia - Germania -
Republica Slovaca - Croatia - Polonia -
Bosnia & Hertegovina - Serbia - Italia

