



Preturile de vanzare finale sunt cele specificate in oferte comunicate clientului si/sau confirmările de comanda, pe care clientul le accepta in scris.

Preturile nu contin TVA.

Varianta online a brosurii poate fi accesata prin scanarea codului QR, sau prin accesarea acestui [link](#).

Italiana Ferramenta

2025

SCH
schachermayer

Cum sa ne contactati...

Schachermayer Romania SRL

MEGA MDO - Cladirea H,
Strada Turistilor, nr. 27, 077040 Chiajna, Ilfov
T. +40 21 4570608/37, F. + 40 21 4570415

Schachermayer-Großhandels-gesellschaft m.b.H. - centrala Austria

Schachermayerstraße 2
A-4020 Linz

sucursale din strainatate

Ungaria - Republica Ceha - Slovenia - Germania - Republica Slovaca - Croatia - Polonia - Serbia -
Bosnia&Hertegovina - Italia

program de lucru

l-j 8:00 - 17:00, v 8:00 - 14:30

LEGENDA

- Stoc Austria
- Se aduce pe comanda
Celelalte produse in maximum 48 de ore in limita stocului din depozit.

Cuprins



Pagina
04 – 17

Sisteme ridicare / coborare usi



Pagina
18 – 23

Balamale



Pagina
24 – 26

K-Push Tech / K-LOCK




Pagina
27 – 41

Suporti polita corp mobilier




Pagina
42 – 57

Suporti polita perete



Pagina
58 – 65

Elemente suspendare corp



Pagina
66 – 70

Conectori blat / Picioare reglabile / Diverse

Mecanism cu frana Kiaro EASY



Kiaro Easy este sistemul nostru elegant de deschidere pentru usi rabatabile, care se remarcă prin forme minimaliste și o mișcare deosebit de lină. Mecanismul cu o singură mână se montează simplu pe peretele lateral și, cu ajutorul unui fir subțire dar extrem de rezistent din Dyneema, asigură deschiderea ușii. Rezultatul este o soluție compactă și bine proporționată pentru usi mai mici.

Kiaro Easy este un mecanism universal, care poate fi montat pe ambele părți, optimizând astfel gestionarea stocului. Forțele de deschidere ale mecanismului pot fi activate ușor cu ajutorul surubului premontat de pe feronerie și permit o deschidere mai lină. Unghiul de deschidere poate fi ajustat simplu cu o cheie imbus.

Kiaro Easy și balamaua Kimana Skin oferă o combinație curată, care pune în valoare designul mobilierului dumneavoastră. În funcție de interiorul dulapului, capacul este disponibil în mai multe variante.

Nota:


La calcularea greutății frontale, trebuie să se țină seama de înălțimea frontală. Consultați diagrama de sarcină!

Tip: Kiaro EASY
L x l x H: 121,5 x 17 x 73,5 mm
Material: plastic

Art. nr.	Greutate canat de la kg	Greutate canat până la kg	Suprafață	UM	Pret RON	per
103 342 081 •	0.5	4.8	antracit	buc	152,19	1 buc
103 342 082 •	0.5	4.8	gri	buc	152,19	1 buc
103 342 083 •	1.4	6	antracit	buc	152,19	1 buc
103 342 084 •	1.4	6	gri	buc	152,19	1 buc

Grupa produs YIF

Bohrplan Korpusseite



Bohrplan	A	B
Frontbefestigung eingefräst	90	85
Frontbefestigung aufgeschraubt	90	93



Max. 90° Öffnungswinkel bei Kimana




Cuplaj front KIARO EASY, pentru frezare

Tip: KIARO EASY
L x l x H: 52 x 8 x 11 mm
Material: zamac

Art. nr.	Suprafata	UM	Pret RON	per
103 342 087 •	gri	buc	7,82	1 buc
103 342 088 •	nichelat negru	buc	7,82	1 buc

Grupa produs YIF




Capac mascare KIARO EASY

Capac de acoperire pentru montajul clapetei KIARO EASY.

Tip: KIARO EASY
Material: plastic

Art. nr.	Suprafata	UM	Pret RON	per
103 342 085 •	antracit	buc	6,20	1 buc
103 342 086 •	gri	buc	6,20	1 buc

Grupa produs YIF



Mecanism coborare usa KIARO, cu cablu



KIARO este un sistem de deschidere pentru usi rabatabile, cu un mecanism ascuns, care permite ajustarea in functie de greutatea si dimensiunile frontului, permitand astfel gestionarea unei game largi de usi cu un singur tip de mecanism. Fiind un mecanism bilateral, acesta poate fi montat atat pe partea dreapta, cat si pe partea stanga. Un fir tehnic de inalta rezistenta asigura o capacitate portanta considerabila, mentinand in acelasi timp un design elegant si o forma minimalista. Disponibil in doua variante, care corespund celor mai noi tendinte din industria mobilei.


Articolul include:

cuplaj front, pentru frezare
piese de fixare si capace pentru profilul de acoperire din aluminiu

L x H x A: 232 x 118 x 14,8 mm
Material: plastic

Art. nr.	Tip	Greutate canat de la kg	Greutate canat pana la kg	Suprafata	UM	Pret RON	per
103 309 300 •	Kiaro	2.5	11.5	gri	buc	244,16	1 buc
103 309 301 •	Kiaro	2.5	11.5	antracit	buc	244,16	1 buc
103 340 417 •	Kiaro S	0.5	7	gri	set	244,16	1 set
103 340 434 •	Kiaro S	0.5	7	antracit	set	244,16	1 set

Grupa produs YIF



Feronerie KIARO SKIN, set


KIARO SKIN reprezinta o evolutie avansata a renumitului sistem de balamale KIARO. Setul KIARO SKIN accentueaza si mai mult caracteristicile minimaliste ale balamalei KIARO. Ghidajul cablului este complet integrat in partea laterala a carcasei, lasand vizibil doar capacul cu design purist.

Tip: Kiaro Skin

Art. nr.	Material	Suprafata	UM	Pret RON	per
103 342 075 •	plastic	antracit	set	28,34	1 set

Grupa produs YIF

Articol suplimentar necesar					
Art. nr.	Descriere	UM	Pret RON	per	
103 309 300 •	Mecanism coborare usa KIARO cu cablu, plastic gri	buc	244,16	1 buc	
103 309 301 •	Mecanism coborare usa KIARO cu cablu, plastic antracit	buc	244,16	1 buc	
103 340 417 •	Mecanism coborare usa KIARO S cu cablu, plastic gri	set	244,16	1 set	
103 340 434 •	Mecanism coborare usa KIARO S cu cablu, plastic antracit	set	244,16	1 set	





Cuplaj front KIARO, pentru insurubare

Fixare alternativa a cuplajului de front, la versiunea standard incorporata.

Tip: KIARO

Art. nr.	L x l x H mm	Material	Suprafata	UM	Pret RON	per
103 340 429	54 x 11 x 12	zamac	nichelat	buc	6,05	1 buc
103 340 430	54 x 11 x 12	zamac	nichelat negru	buc	6,05	1 buc
103 340 431	52,2 x 8 x 7,5	plastic	gri	buc	0,89	1 buc
103 340 432	52,2 x 8 x 7,5	plastic	antracit	buc	0,89	1 buc

Grupa produs YIF





Adaptor KIARO rama ingusta aluminiu

Tip: Kiaro
L x l x H: 54 x 13,6 x 12 mm
Material: zamac

Art. nr.	Suprafata	UM	Pret RON	per
103 340 427	nichelat	buc	11,66	1 buc
103 340 428	nichelat negru	buc	11,66	1 buc

Grupa produs YIF



Profil aluminiu KIARO






Profil aluminiu potrivit pentru mecanism coborare usa KIARO.

Tip: Kiaro
L x H x A: 550 x 12,5 x 8 mm
Material: aluminiu

Art. nr.	Suprafata	UM	Pret RON	per
103 309 302 •	gri	buc	11,22	1 buc
103 309 303 •	negru metalic	buc	11,22	1 buc

Grupa produs YIF



Mecanism coborare usa Link, cu cablu de otel

- Mecanism cu cablu de otel
- Amortizare la miscarea de inchidere si deschidere
- Utilizabil pe stanga si pe dreapta
- Se utilizeaza optim in combinatie cu balamaua Kimana
- Inaltime interioara corp 218 mm

Nota:

Cuplajul de front negru metalic se comanda separat.

Articolul include:

mecanism coborare usa

cuplaj de front

capac

surub cap inecat Ø 4 x 18 mm

L x H x A: 155 x 55 x 14 mm


Adancime frezare front: 10.8 mm

Material: zamac



Grupa produs YIF

Accesorii				
Art. nr.	Descriere	UM	Pret RON	per
103 318 295	Cuplaj front Link mecanism coborare usa, negru metalic	buc	6,94	1 buc
103 340 019	Balama usa rabatabila KIMANA, 3 piese, zamac nichelat negru	set	41,78	1 set
103 313 657	Balama usa rabatabila KIMANA, 3 piese, zamac nichelat	set	33,36	1 set
103 340 436	Balama usa rabatabila KIMANA SKIN, 3 piese, zamac nichelat	buc	32,77	1 buc
103 340 437	Balama usa rabatabila KIMANA SKIN, 3 piese, zamac nichelat negru	buc	41,04	1 buc

Mecanism coborare usa Link, cu cablu de otel


Kg = Türgewicht inkl. Griff

Kg	Link	h																				
		250		275		300		325		350		375		400			425		450		480	
1,75	x2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A262	A262	A262	A262	A262	A262	Variante: A262, N262, U262, AL280	
	x1	A262		N262		N262		N262		N262		N262		U262		U262		-		-		
2,00	x2	-	-	-	-	-	-	-	-	A262	A262	A262	A262	A262	A262	A262	A262	N262	A262	N262		
	x1	N262		N262		N262		N262		U262		U262		-		-		-		AL280		
2,25	x2	-	-	-	-	-	-	A262	A262	A262	A262	A262	A262	A262	N262	A262	N262	A262	N262	A262		U262
	x1	N262		N262		U262		U262		-		-		-		-		-		AL280		
2,50	x2	-	-	A262	A262	A262	A262	A262	A262	A262	A262	A262	N262	A262	A262	N262	A262	U262	A262	U262		
	x1	N262		U262		U262		-		-		-		-		-		AL280		AL280		
2,75	x2	-	-	A262	A262	A262	A262	A262	U262	A262	N262	A262	N262	A262	U262	A262	U262	A262	U262	N262		U262
	x1	U262		U262		-		-		-		-		-		AL280		AL280		AQ300		
3,00	x2	A262	A262	A262	A262	A262	N262	A262	N262	A262	N262	A262	U262	A262	U262	N262	U262	N262	U262	U262		U262
	x1	U262		-		-		-		AL280		AL280		AL280		AQ300		AQ300		AQ300		
3,25	x2	A262	A262	A262	N262	A262	N262	A262	N262	A262	U262	A262	U262	N262	U262	N262	U262	U262	U262	U262		U262
	x1	-		-		-		AL280		AL280		AL280		AQ300		AQ300		AQ300		AQ300		
3,50	x2	A262	A262	A262	N262	A262	N262	A262	N262	A262	U262	N262	U262	N262	U262	U262	U262	U262	U262	N262		AL280
	x1	-		-		-		AL280		AL280		AQ300		AQ300		AQ300		AQ300		AQ300		
3,75	x2	A262	N262	A262	N262	A262	U262	A262	U262	N262	U262	N262	U262	U262	U262	U262	U262	N262	AL280	U262		AL280
	x1	-		-		AL280		AL280		AQ300		AQ300		AQ300		AQ300		AQ335		AQ335		
4,00	x2	A262	N262	A262	U262	A262	U262	N262	U262	N262	U262	U262	U262	U262	U262	N262	AL262	U262	AL280	U262		AL280
	x1	-		-		AL280		AL280		AQ300		AQ300		AQ335		AQ335		AQ335		AQ335		
4,25	x2	A262	N262	A262	U262	N262	U262	N262	U262	U262	U262	U262	U262	N262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	
	x1	-		AL280		AQ300		AQ300		AQ300		AQ300		AQ300		AQ335		AQ335		-		
4,50	x2	A262	U262	A262	U262	N262	U262	U262	U262	U262	U262	N262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	AL280	AL280	
	x1	AL280		AL280		AQ300		AQ300		AQ300		AQ335		AQ335		AQ335		-		-		
4,75	x2	A262	U262	N262	U262	U262	U262	U262	U262	N262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	
	x1	AL280		AQ300		AQ300		AQ300		AQ335		AQ335		AQ335		-		-		-		
5,00	x2	N262	U262	N262	U262	U262	U262	N262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	
	x1	AL280		AQ300		AQ300		AQ335		AQ335		AQ335		-		-		-		-		
5,25	x2	N262	U262	U262	U262	U262	U262	N262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	AL262	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AQ300	AQ300	
	x1	AL280		AQ300		AQ300		AQ335		AQ335		-		-		-		-		-		
5,50	x2	N262	U262	U262	U262	N262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AQ300	AL280	AQ300	AQ300	AQ300	
	x1	AL280		AQ300		AQ335		AQ335		-		-		-		-		-		-		
5,75	x2	U262	U262	U262	U262	N262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AQ300	AL280	AQ300	AQ300	AQ300	
	x1	AQ300		AQ300		AQ335		AQ335		-		-		-		-		-		-		
6,00	x2	U262	U262	N262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AQ300	AL280	AQ300	AQ300	AQ300	
	x1	AQ300		AQ335		AQ335		-		-		-		-		-		-		-		
6,25	x2	U262	U262	N262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AQ300	AL280	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	
	x1	AQ300		AQ335		AQ335		-		-		-		-		-		-		-		
6,50	x2	N262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ335	
	x1	AQ335		AQ335		-		-		-		-		-		-		-		-		
6,75	x2	N262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AQ300	AL280	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ335	
	x1	AQ335		AQ335		-		-		-		-		-		-		-		-		
7,00	x2	U262	AL280	U262	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AQ300	AL280	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ335	AQ335	AQ335	
	x1	AQ335		AQ335		-		-		-		-		-		-		-		-		
7,50	x2	U262	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AQ300	AL280	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ335	AQ335	AQ335	AQ335	AQ335	
	x1	AQ335		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
8,00	x2	U262	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ335	AQ335	AQ335	AQ335	AQ335	AQ335	-	-	
8,25	x2	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AQ300	AL280	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ335	AQ335	AQ300	AQ335	AQ335	AQ335	-	-	
8,50	x2	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ335	AQ335	AQ335	AQ335	-	-	-	-	
8,75	x2	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ335	AQ335	AQ335	AQ335	-	-	-	-	
9,00	x2	AL280	AL280	AL280	AQ300	AL280	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ335	AQ335	AQ335	-	-	-	-	-	-	

Piston de ridicare Kraby

- Auto-deschidere: Frontul este deschis la maxim si sustinut de pistonul cu gaz.
- Frictiune: Frontul poate fi oprit in orice pozitie.
- Suportul de ridicare poate fi fixat pe profilul ingust al ramei de sticla din aluminiu folosind un adaptor.
- Unghi de deschidere 85 - 100° (+ 8° reglabil).

Material: metal turnat/otel
Suprafata: culoare sampanie/nichelat

Art. nr.	Lungime mm	Capacitate portanta max. N	Varianta	UM	Pret RON	per
103 318 371 •	164	50	auto-deschidere	set	87,54	1 set
103 318 373 •	164	80	auto-deschidere	set	87,54	1 set
103 318 375 •	244	50	auto-deschidere	set	90,64	1 set
103 318 222 •	244	50	auto-deschidere	set	84,88	1 set
103 318 377 •	244	80	auto-deschidere	set	90,64	1 set
103 318 379 •	244	120	auto-deschidere	set	90,64	1 set
103 318 370 •	164	45	frictiune	set	101,26	1 set
103 318 372 •	164	60	frictiune	set	101,26	1 set
103 318 374 •	244	45	frictiune	set	103,63	1 set
103 318 376 •	244	60	frictiune	set	103,63	1 set
103 318 378 •	244	90	frictiune	set	103,63	1 set
103 318 008 •	355	60	frictiune	set	118,24	1 set
103 318 009 •	355	90	frictiune	set	118,24	1 set





Grupa produs YIF



Adaptor Kraby pentru rama aluminiu ingusta

Art. nr.	Material	Suprafata	UM	Pret RON	per
103 318 530 •	otel	culoare argintiu	buc	7,23	1 buc

Grupa produs YIF



Piston ridicare ITALIANA FERRAMENTA K12

- Livrare fara adaptor



Varianta: autoinchidere
Unghi deschidere: 88 °
Material: zamac

Art. nr.	Lungime mm	Grosime N	Capacitate portanta max. kg	UM	Pret RON	per
103 318 016 •	244	50	5	buc	84,44	1 buc
103 318 017 •	244	80	8	buc	84,44	1 buc
103 318 018 •	244	100	10	buc	84,44	1 buc
103 318 019 •	244	120	12	buc	84,44	1 buc
103 318 270 •	244	80	8	buc	82,52	1 buc

Grupa produs 300 F56



h	Türgewicht (Kg)																
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
300	1 x 50N	1 x 80N		2 x 50N		2 x 80N						2 x 100N		2 x 120N			
350	1 x 50N	1 x 80N	2 x 50N		2 x 80N						2 x 100N		2 x 120N				
400	1 x 50N	1 x 80N	2 x 50N		2 x 80N				2 x 100N		2 x 120N						
450	1 x 50N	2 x 50N			2 x 80N				2 x 100N		2 x 120N						
500	1 x 50N	2 x 50N		2 x 80N		2 x 100N			2 x 120N								




Adaptor K12


Varianta: prin insurubare
 Componente: adaptor corp + adaptor front
 Material: zamac

Art. nr.	UM	Pret RON	per
103 318 278 •	set	8,56	1 set
103 318 281 •	set	14,47	1 set

Grupa produs YIF



Adaptor cu insurubare



Adaptor cu insurubare



Adaptor cu insurubare



Adaptor cu insurubare

Mecanism de coborare usa Kraby




- Lațimea clapelor max. 1200 mm (la utilizarea a 2 suporturi cu clape pentru frana)
- Ungchi de deschidere 85-100° (reglabil + 8°)
- Parte de fixare nichelata
- Arc pe gaz de culoare bej
- Cu adaptor se poate utiliza si la rama pentru sticla

Material: metal turnat/otel
Suprafata: culoare sampanie/nichelat

Art. nr.	Lungime mm	L1 mm	L2 mm	UM	Pret RON	per
103 318 070 •	164	148	32	set	98,16	1 set
103 318 071 •	224	224	68	set	101,56	1 set
103 318 072 •	355	329	119	set	136,69	1 set

Grupa produs 3AV



***IMPORTANT!** Adancitura trebuie orientata spre FATA (!!) la montaj.

h	Frontgewicht (Kg)					
	1	2	3	4	5	6
200 - 284	2 x Kraby		3 x Kraby		4 x Kraby	



h	Frontgewicht (Kg)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
280 - 324	2 x Kraby						3 x Kraby				4 x Kraby		
325 - 424	2 x Kraby						3 x Kraby				4 x Kraby		
425 - 500	2 x Kraby						3 x Kraby				4 x Kraby		

h	Frontgewicht (Kg)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
380 - 500	2 x Kraby											3 x Kraby	
501 - 600	2 x Kraby									3 x Kraby			

Piston coborare usa ITALIANA FERRAMENTA Kraby Desk



Inaltime interioara corp:

Material:

Suprafata:


min. 350 mm

metal turnat/otel

culoare sampanie/nichelat

Art. nr.	Lungime mm	UM	Pret RON	per
103 318 073 •	355	buc	131,23	1 buc

Grupa produs YIF



Amortizor usa mobila K12

- Livrare fara adaptor


Unghi deschidere: 88 °
Material: zamac
Suprafata: culoare argintiu/nichelat

Art. nr.	Lungime mm	UM	Pret RON	per
103 318 047 •	164	buc	99,20	1 buc
103 318 048 •	244	buc	99,94	1 buc
103 318 049 •	355	buc	117,80	1 buc

Grupa produs 3AV



h	Frontgewicht (Kg)					
	1	2	3	4	5	6
200 - 224	1 x K12		2 x K12			
225 - 274	1 x K12		2 x K12			3 x K12
275 - 300	1 x K12		2 x K12		3 x K12	



h	Frontgewicht (Kg)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
290 - 324	1 x K12			2 x K12					3 x K12				4 x K12
325 - 374	1 x K12		2 x K12					3 x K12				4 x K12	
375 - 424	1 x K12		2 x K12			3 x K12				4 x K12			
425 - 474	1 x K12		2 x K12		3 x K12			4 x K12				-	
475 - 500	1 x K12		2 x K12		3 x K12		4 x K12			-			

h	Frontgewicht (Kg)													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
390 - 424	-			1 x K12			2 x K12						3 x K12	
425 - 474	-			1 x K12			2 x K12						3 x K12	
475 - 524	-		1 x K12			2 x K12					3 x K12			
525 - 574	-	1 x K12			2 x K12			3 x K12						
575 - 600	1 x K12			2 x K12			3 x K12						4 x K12	

Balama rabatabila KIMANA

Reglare tridimensională:

Reglare laterală 0 ± 1 mm

Reglare în adâncime 0 ± 2 mm

Reglare pe verticală 0 ± 2 mm

Nota:


Dimensiune surub $\varnothing 3,5 \times 16$ mm

Articolul include:

1 buc. piesa corp

1 buc. piesa front (fara suruburi)

1 buc. capac







Art. nr.	Gaura $\varnothing$ mm	Material	Suprafață	UI	UM	Pret RON	per
103 313 657 •	26	zamac	nichelat	1	set	33,36	1 set
103 340 019 •	26	zamac	nichelat gri închis	100	set	41,78	1 set

Grupa produs YIF

Articol suplimentar necesar

Art. nr.	Descriere	UI	UM	Pret RON	per
103 340 127 •	Suruburi fixare KIMANA, $\varnothing = 3,5$ mm, lungime=16mm, $\varnothing$ cap=7mm, oțel negru, 4 bucăți	300	set	95,51	100 set



Balama rabatabila KIMANA SLIM

Kimana Slim poate fi utilizata incepand de la o grosime a frontului de 16 mm.

Reglare tridimensionala:

Reglare laterala 0±1 mm
Reglare in adancime 0±2 mm
Reglare pe verticala 0+2 mm

Nota:

Dimensiune surub Ø 3,5 x 16 mm

Articolul include:

1 buc. piesa corp
1 buc. piesa front (fara suruburi)
1 buc. capac



Aplicatie:

front din lemn / rama lata aluminiu

Art. nr.	Burghiu ø mm	Material	Suprafata	UI	UM	Pret RON	per
103 314 118 •	26	zamac	nichelat	100	set	34,25	1 set
103 314 119 •	26	zamac	nichelat gri inchis	100	set	42,96	1 set

Grupa produs 300 F51

Articol suplimentar necesar							
Art. nr.	Descriere			UI	UM	Pret RON	per
103 340 127 •	Suruburi fixare KIMANA, ø= 3,5mm, lungime=16mm, ø cap=7mm, otel negru, 4 bucati			300	set	95,51	100 set





Placa distantier KIMANA

Material: zamac

Art. nr.	Inaltime mm	Suprafata	UI	UM	Pret RON	per
103 313 667 •	1.5	nichelat	1	buc	2,80	1 buc
103 340 208 •	1.5	nichelat gri inchis	100	buc	3,10	1 buc
103 340 209 •	2	nichelat gri inchis	100	buc	3,40	1 buc
103 313 670 •	2	nichelat	1	buc	2,95	1 buc
103 313 669 •	3	nichelat	1	buc	3,10	1 buc

Grupa produs YIF




Suruburi fixare KIMANA, negru

Articolul include: 1 set = 4 buc.

Material: otel
Suprafata: negru

Art. nr.	ø mm	Lungime mm	Cap ø mm	UI	UM	Pret RON	per
103 340 127 •	3.5	16	7	300	set	95,51	100 set

Grupa produs YIF



Balama rabatabila KIMANA SKIN

Kimana Skin este cea mai noua si exclusivista balama a noastra pentru usi rabatabile. Se remarca prin forme elegante, oferind mobilierului un plus de estetica si functionalitate. Kimana se integreaza perfect cu placa si creeaza o unitate armonioasa atat cu corpul, cat si cu usa. Designul unic si patentat nu doar ca imbunatateste aspectul, ci si faciliteaza montajul pe placa, datorita dispunerii verticale a suruburilor.

Reglare tridimensională:

Reglare laterala 0±1 mm


Reglare in adancime 0±2 mm

Reglare pe verticala 0±2 mm

Material: zamac

Art. nr.	Burghiu ø mm	Suprafata	UM	Pret RON	per
103 340 436 •	26/40	nichelat	buc	32,77	1 buc
103 340 437 •	26/40	nichelat gri inchis	buc	41,04	1 buc

Grupa produs YIF




Capace KIMANA SKIN, pentru corp

Material: plastic

Art. nr.	Varianta	Suprafata	UM	Pret RON	per
103 340 455 •	H0	antracit	buc	1,48	1 buc
103 340 456 •	H1	antracit	buc	1,48	1 buc
103 340 458 •	H2	antracit	buc	1,62	1 buc
103 340 459 •	H4	antracit	buc	1,77	1 buc
103 340 460 •	H0	gri	buc	1,48	1 buc
103 340 461 •	H1	gri	buc	1,48	1 buc
103 340 462 •	H2	gri	buc	1,62	1 buc
103 340 463 •	H4	gri	buc	1,77	1 buc

Grupa produs YIF




Capace KIMANA SKIN, pentru front

Material: plastic

Art. nr.	Varianta	Suprafata	UM	Pret RON	per
103 340 464 •	H0	antracit	buc	1,48	1 buc
103 340 465 •	H2	antracit	buc	1,62	1 buc
103 340 466 •	H0	gri	buc	1,48	1 buc
103 340 467 •	H2	gri	buc	1,62	1 buc

Grupa produs YIF




Adaptor KIMANA SKIN

- Pentru a reduce adancimea de montare a balamalei KIMANA SKIN.
- Aceste distantiere pot fi stivuite.

Material: plastic

Art. nr.	Inaltime mm	Suprafata	UM	Pret RON	per
103 340 488	1.5	antracit	buc	0,89	1 buc

Grupa produs YIF




Burghiu KIMANA SKIN

- Pentru gaurirea feroneriei
- Ambele gauri intr-o singura operatiune
- Confectionate din otel de mare rezistenta, foarte rezistent la uzura (HSS)

Lungime: 57,5 mm
Coda ø: 10 mm
Lungime tija: 20 mm

Art. nr.	Burghiu ø	Material	UM	Pret RON	per
103 340 137 •	26/40	HSS	buc	1.163,51	1 buc

Grupa produs YIF





Distantier front KIMANA SKIN

Potrivit pentru balamalele KIMANA SKIN.

Suprafata: rosu
Material: plastic

Art. nr.	UM	Pret RON	per
103 342 080 •	buc	8,86	1 buc

Grupa produs YIF



K-push tech pentru balama

- Intervalul de reglare +6/-0,45 mm
- Varianta la alegere cu amortizor sau cu magnet

Nota:

La varianta cu magnet, piesa-pereche din metal se comanda separat.

La varianta "Strong" este vorba despre un snaper cu actionare mai puternica si astfel este mai potrivita pentru greutati mai mari.

Gaura ø: 10 mm
Material: plastic

Art. nr.	Cursa mm	Adancime gaurire mm	Var.	Suprafata	Varianta	UM	Pret RON	per
103 318 232 •	14	50	normal	alb	amortizor	buc	12,10	1 buc
103 318 231 •	14	50	normal	alb	magnet	buc	13,57	1 buc
103 318 252 •	14	50	normal	antracit	amortizor	buc	12,10	1 buc
103 318 251 •	14	50	normal	antracit	magnet	buc	13,58	1 buc
103 318 242 •	14	50	normal	gri	amortizor	buc	12,10	1 buc
103 318 241 •	14	50	normal	gri	magnet	buc	13,58	1 buc
103 342 056 •	20	50	Strong	alb	amortizor	buc	12,10	1 buc
103 342 053 •	20	50	Strong	alb	magnet	buc	13,58	1 buc
103 342 054 •	20	50	Strong	antracit	amortizor	buc	12,10	1 buc
103 342 051 •	20	50	Strong	antracit	magnet	buc	13,58	1 buc
103 342 055 •	20	50	Strong	gri	amortizor	buc	12,10	1 buc
103 342 052 •	20	50	Strong	gri	magnet	buc	13,58	1 buc
103 318 237 •	37	70	normal	alb	amortizor	buc	15,20	1 buc
103 318 287 •	37	70	Strong	alb	amortizor	buc	13,20	1 buc
103 318 236 •	37	70	normal	alb	magnet	buc	16,68	1 buc
103 318 286 •	37	70	Strong	alb	magnet	buc	16,69	1 buc
103 318 257 •	37	70	normal	antracit	amortizor	buc	15,20	1 buc
103 318 283 •	37	70	Strong	antracit	amortizor	buc	15,20	1 buc
103 318 256 •	37	70	normal	antracit	magnet	buc	16,68	1 buc
103 318 282 •	37	70	Strong	antracit	magnet	buc	16,68	1 buc
103 318 247 •	37	70	normal	gri	amortizor	buc	15,20	1 buc
103 318 285 •	37	70	Strong	gri	amortizor	buc	13,20	1 buc
103 318 246 •	37	70	normal	gri	magnet	buc	16,68	1 buc
103 318 284 •	37	70	Strong	gri	magnet	buc	16,69	1 buc

Grupa produs YIF







Adaptor K-Push Tech

Material: plastic

Art. nr.	Aplicatie	L x l x H mm	Suprafata	UM	Pret RON	per
103 318 235 •	K-Push Tech cursa 14/20 mm	60 x 15 x 16	alb	set	2,21	1 set
103 318 240 •	K-Push Tech cursa 37 mm	79 x 15 x 16	alb	set	2,51	1 set
103 318 255 •	K-Push Tech cursa 14/20 mm	60 x 15 x 16	antracit	set	2,21	1 set
103 318 260 •	K-Push Tech cursa 37 mm	79 x 15 x 16	antracit	set	2,51	1 set
103 318 245 •	K-Push Tech cursa 14/20 mm	60 x 15 x 16	gri	set	2,21	1 set
103 318 250 •	K-Push Tech cursa 37 mm	79 x 15 x 16	gri	set	2,51	1 set

Grupa produs YIF








Placuta magnetica K-Push Tech

Material: otel
Suprafata: nichelat

Art. nr.	Varianta	ø mm	UM	Pret RON	per
103 318 261 •	prin lipire	15	buc	0,96	1 buc
103 318 262 •	prin presare	10	buc	0,59	1 buc

Grupa produs YIF



Opritor usa magnetic K-LOCK

Snapper magnetic ce poate fi introdus intr-o gaura de 10 mm sau intr-un adaptor K-Push Tech.

Nota:



Piesa de contramagnet se comanda separat.

Adaptorul K-Push Tech se comanda separat daca este necesar.


Interval de reglare: -0,5/+3 mm

Art. nr.	Gaura $\varnothing$ mm	Adancime gaurire mm	Material	Suprafata	UM	Pret RON	per
103 340 424 •	10	27	plastic	antracit	buc	8,56	1 buc
103 340 425 •	10	27	plastic	gri	buc	8,56	1 buc
103 340 426 •	10	27	plastic	alb	buc	8,56	1 buc


Grupa produs YIF



Accesorii				
Art. nr.	Descriere	UM	Pret RON	per
103 318 235 •	Adaptor K-Push Tech, 14/20 mm, alb	set	2,21	1 set
103 318 245 •	Adaptor K-Push Tech, 14/20 mm, gri	set	2,21	1 set
103 318 255 •	Adaptor K-Push Tech, 14/20 mm, antracit	set	2,21	1 set
103 318 261 •	Placuta magnetica K-Push Tech, $\varnothing$ 15 mm, montaj prin lipire, nichelat	buc	0,96	1 buc
103 318 262 •	Placuta magnetica K-Push Tech $\varnothing$ 10 mm nichelata, montare prin presare	buc	0,59	1 buc



Suport polita Maori



Suport polita MAORI - grosime polita 19mm

Varianta: cu doua piese
Tip montaj: prin insurubare
Material: zinc turnat sub presiune

Art. nr.	Gaura ø mm	Suprafata	UI	UM	Pret RON	per
103 340 452 •	3	nichelat		buc	69,67	100 buc

Grupa produs YIF



Piesa incastrare Maori

- Potrivita pentru suport polita Maori

Varianta: cu doua piese
Tip montaj: prin insurubare
Material: plastic

Art. nr.	Gaura ø mm	Suprafata	UI	UM	Pret RON	per
103 340 451 •	3	gri		buc	42,51	100 buc

Grupa produs YIF




Surub pentru suport polita MAORI

Lungime: 9,5 mm
 ø: 4 mm
 Material: otel

Art. nr.	Suprafata	UI	UM	Pret RON	per
103 340 453 •	nichelat		buc	6,94	100 buc

Grupa produs YIF




Burghiu in trepte Maori

- Burghiu potrivit pentru montarea si incastarea suportului de polita Maori

Lungime: 65 mm
 Material: HSS

Art. nr.	Gaura ø mm	UI	UM	Pret RON	per
103 340 454 •	11/14		buc	1.181,37	1 buc

Grupa produs YIF



Suport polita Tris, parte carcasa

- Suportul de polita Tris este format din doua piese: partea portanta cu suprafata de sprijin si carcasa montata in polita.
- Polita trebuie doar asezata cu o usoara apasare, astfel incat cele doua piese conice de fixare sa se fixeze in pozitie.



Nota: Piesa de sustinere se comanda separat

Continut pachet: parte carcasa

Material: plastic
 ø: 18/9 mm

Art. nr.	Gaura ø mm	Suprafata	Aplicatie	UI	UM	Pret RON	per
103 340 806 •	18/9	negru	grosime raft min. 18 mm	5000	buc	0,44	1 buc

Grupa produs 300 F53




Suport polita Tris, burghiu in trepte

Burghiu in trepte pentru gaurirea rapida a partii de carcasa Tris

Material: otel
 ø: 18/9 mm

Art. nr.	Lungime mm	Utilizare	UI	UM	Pret RON	per
103 340 830 •	70	parte carcasa Tris SL 19	1	buc	1.029,18	1 buc

Grupa produs FNT




Suport polita FLIPPER

Varianta: gaura de observatie
Aplicatie: grosime polita min. 14 mm
Tip montaj: prin insurubare
Material: plastic

Art. nr.	Gaura $\varnothing$ mm	Suprafata	UI	UM	Pret RON	per
103 398 447 •	15	gri argintiu	100	buc	23,03	100 buc

Grupa produs YIF




Eurosurub pentru suport polita FLIPPER

- Potrivit pentru suport polita FLIPPER

Material: otel

Art. nr.	Gaura $\varnothing$ mm	Suprafata	UI	UM	Pret RON	per
103 398 470 •	3	zincat	100	buc	23,77	100 buc

Grupa produs YIF



Support polita PK2

- Utilizabil ca suport simplu de sustinere polite sau cu dispozitiv de blocare (piesa de incastrare).

Nota:

Piesa de incastrare PK2 se comanda separat.

Varianta: cu doua piese
Material: zamac
Suprafata: nichelat




cu surub 4 x 16

cu euro-surub 6,2 x 13



Art. nr.	Aplicatie	Gaura $\varnothing$ mm	Tip montaj	UI	UM	Pret RON	per
103 340 200	grosime polita 16 mm	3	cu surub 4 x 16 mm premontat	100	buc	123,55	100 buc
103 340 201	grosime polita 16 mm	5	cu eurosurub 6,2 x 13 mm premontat	100	buc	125,47	100 buc
103 398 472	grosime polita 18/19 mm	3	cu surub 4 x 16 mm premontat	100	buc	114,55	100 buc
103 398 465	grosime polita 18/19 mm	5	cu eurosurub 6,2 x 13 mm premontat	100	buc	111,60	100 buc
103 398 452	grosime polita 25 mm	3	cu surub 4 x 16 mm premontat	100	buc	127,39	100 buc
103 398 471	grosime polita 25 mm	5	cu eurosurub 6,2 x 13 mm premontat	100	buc	121,64	100 buc

Grupa produs YIF



Piesa incastrare PK2

- Potrivita pentru suport polita PK2


Nota:


Suportul de polita PK2 necesar se comanda separat.

Varianta: blocare
Tip montaj: cu excentric
Material: plastic
Suprafata: gri deschis

Art. nr.	Aplicatie	Gaura $\varnothing$ mm	UI	UM	Pret RON	per
103 340 202	grosime polita 16 mm	18	100	buc	93,00	100 buc
103 398 466	grosime polita 18/19 mm	18	100	buc	95,22	100 buc
103 398 453	grosime polita 25 mm	18	100	buc	98,90	100 buc

Grupa produs YIF






Suport polita PK2 PRO

Utilizabil ca suport simplu de sustinere polite sau cu dispozitiv de blocare (piesa de incastrare).

Nota:

Piesa de incastrare si capacul PK2 PRO se comanda separat.

Aplicatie: grosime polita 18/19 mm
Tip montaj: prin insurubare
Material: zamac



Grupa produs 300 F53



Piesa incastrare PK2 PRO

- Potrivita pentru suport polita PK2 PRO


Nota:

Suportul de polita PK2 PRO necesar se comanda separat.

Varianta: blocare
Aplicatie: grosime polita 18/19 mm
Tip montaj: cu excentric
Material: plastic
Suprafata: gri deschis

Art. nr.	Gaura $\varnothing$ mm	UI	UM	Pret RON	per
103 340 831	18	100	buc	116,32	100 buc

Grupa produs 300 F53



* optionale Bohrung




Capac PK2 PRO

- Potrivit pentru suport polita PK2 PRO

Nota:

Suportul de polita PK2 PRO necesar se comanda separat.

Tip montaj: prin apasare
Material: plastic



Art. nr.	Suprafata	UI	UM	Pret RON	per
103 340 834	gri	100	buc	20,08	100 buc
103 340 835	antracit	100	buc	20,08	100 buc
103 340 836	alb	100	buc	20,08	100 buc



Grupa produs 300 F53

Suport polita Unico

Varianta: cu sistem de blocare
 Aplicatie: grosime polita min. 15 mm
 Tip montaj: prin insurubare
 Material: zinc turnat sub presiune/plastic

Art. nr.	Gaura $\varnothing$ mm	Suprafata	UI	UM	Pret RON	per
103 340 192 •	3	nichelat/gri deschis	100	buc	1,77	1 buc
103 340 193 •	5	nichelat/gri deschis	100	buc	1,77	1 buc

Grupa produs YIF




Suport polita Kintai

- Design elegant, minimalist
- 3 variante de culori
- Pozitionare simpla si rapida cu stiftul cu arc de 5 mm
- Grosime minima polita: 16 mm







Varianta: cu sistem de blocare
 Capacitate/polita: 70 kg
 Tip montaj: prin insertie
 Material: otel/plastic

Art. nr.	Gaura $\varnothing$ mm	Suprafata	UI	UM	Pret RON	per
103 340 013 •	5	nichelat/antracit	4	buc	1,77	1 buc
103 340 014 •	5	nichelat/gri	4	buc	1,77	1 buc
103 340 018 •	5	nichelat/alb	4	buc	1,77	1 buc

Grupa produs YIF



Accesorii					
Art. nr.	Descriere	UI	UM	Pret RON	per
103 340 134 ●	Burghiu pentru suportul raftului Kintai	1	buc	1.032,58	1 buc




Suport polita Löffelform

Varianta: cu suprafata de sprijin plata
 Tip montaj: prin insurubare
 Material: otel

Art. nr.	Gaura $\varnothing$ mm	Suprafata	UI	UM	Pret RON	per
103 340 055 •	5	nichelat	100	buc	18,60	100 buc
103 341 055 •	5	nichelat	1000	buc	174,21	1000 buc

Grupa produs YIF




Suport polita Winkel 1

Varianta: cu guler
 Tip montaj: prin insurubare
 Material: zinc

Art. nr.	Gaura $\varnothing$ mm	Suprafata	UI	UM	Pret RON	per
103 340 111 •	5	nichelat	100	buc	44,28	100 buc
103 341 111 •	5	nichelat	1000	buc	442,85	1000 buc

Grupa produs YIF





Suport polita K-LINE, 1 cep

- Cep fixare $\varnothing$ 5 mm

Tip montaj: prin insertie
 Material: zamac

Art. nr.	Gaura $\varnothing$ mm	Suprafata	UI	UM	Pret RON	per
103 340 112 •	5	nichelat	1000	buc	40,45	100 buc
103 340 447 •	5	nichelat negru	1000	buc	0,59	1 buc

Grupa produs YIF





Suport polita K-LINE, 2 cepuri

- Cep fixare $\varnothing$ 5 mm

Tip montaj: prin insertie
 Material: zamac

Art. nr.	Gaura $\varnothing$ mm	Suprafata	UI	UM	Pret RON	per
103 340 113 •	5	nichelat	100	buc	37,94	100 buc
103 340 446 •	5	nichelat negru	100	buc	0,59	1 buc

Grupa produs YIF




Suport polita Kalipso

Grosime polita: 18/19 mm
Material: zamac

Art. nr.	Varianta	Gaura $\varnothing$ mm	Suprafata	UM	Pret RON	per
103 342 059	prin insurubare	2.5	nichelat	buc	1,92	1 buc
103 342 072	prin insurubare	2.5	nichelat negru	buc	2,36	1 buc
103 342 073	prin insertie	5	nichelat	buc	2,07	1 buc
103 342 074	prin insertie	5	nichelat negru	buc	2,66	1 buc
103 342 090	manson expansiune perete despartitor	5	nichelat	buc	2,51	1 buc
103 342 091	manson expansiune perete despartitor	5	nichelat negru	buc	2,95	1 buc

Grupa produs YIF




Piesa incastrare Kalipso

Grosime polita: 18/19 mm
Adancime gaurire: 15 mm
Material: plastic

Art. nr.	Gaura $\varnothing$ mm	Suprafata	UM	Pret RON	per
103 342 058	15	gri deschis	buc	87,54	100 buc

Grupa produs YIF






Suport polita sticla Cobra

Marca: Italiana Ferramenta
 Varianta: cu surub de siguranta
 Material: zinc turnat sub presiune
 Suprafata: nichelat



Art. nr.	Tip montaj	Gaura $\varnothing$ mm	Grosime sticla mm	UI	UM	Pret RON	per
103 340 180 •	prin insurubare	5	5-6	100	buc	2,07	1 buc
103 340 181 •	prin insurubare		5-6	100	buc	1,77	1 buc

Grupa produs YIF




Support polita sticla Pull

Marca: Italiana Ferramenta
 Varianta: cu clema pentru sticla si suport din cauciuc
 Material: otel
 Suprafata: nichelat

Art. nr.	Tip montaj	Grosime sticla mm	UI	UM	Pret RON	per
103 340 170 •	prin insurubare	5-8	100	buc	2,66	1 buc
103 340 171 •	prin insurubare	10-15	100	buc	2,80	1 buc

Grupa produs YIF




Surub de fixare

- Potrivit pentru suport polita sticla Pull

Marca: Italiana Ferramenta
 Material: otel
 Suprafata: nichelat

Art. nr.	Varianta	UI	UM	Pret RON	per
103 340 172 •	eurosurub 6 x 10,5 mm	1000	buc	10,04	100 buc

Grupa produs YIF






Suport polita sticla KRISTAL

- Surub de fixare potrivit $\varnothing 3,5 \times 12$ mm, surub pentru lemn
- Fixarea raftului de sticla se face printr-un surub de strangere aflat in partea de jos a suportului

Marca: Italiana Ferramenta
 Varianta: cu suport din cauciuc transparent
 Material: zamac
 Suprafata: nichelat

Art. nr.	Gaura $\varnothing$ mm	Grosime sticla mm	Tip montaj	UI	UM	Pret RON	per
103 340 031 •		8	prin insurubare	100	buc	3,25	1 buc
103 340 034 •	5	8	prin insertie	100	buc	3,40	1 buc

Grupa produs YIF



Suport polita sticla KUBIC

- Suruburi de fixare potrivite $\varnothing 3,5 \times 16$ mm


Nota:

Piesa superioara potrivita (Art. Nr. 103 340 039) se comanda separat.

Marca: Italiana Ferramenta
 Varianta: demontare fara scule a politei din sticla
 Material: zamac

Art. nr.	Gaura $\varnothing$ mm	Grosime sticla mm	Tip montaj	Suprafata	UI	UM	Pret RON	per
103 340 036 •	3	4-8	prin insertie	nichelat	100	buc	3,25	1 buc
103 340 037 •	5	4-8	prin insertie	nichelat	100	buc	3,40	1 buc
103 340 038 •		4-8	prin insurubare	nichelat	100	buc	3,40	1 buc
103 340 443 •		4-8	prin insurubare	nichelat negru	100	buc	3,84	1 buc

Grupa produs YIF




Parte superioara pentru suport polita sticla KUBIC


- Potrivita pentru suport polita sticla KUBIC

Material: zamac

Art. nr.	Varianta	Suprafata	UI	UM	Pret RON	per
103 340 039 •	cu suport din cauciuc transparent	nichelat	100	buc	1,48	1 buc
103 340 444 •	cu suport din cauciuc transparent	nichelat negru	100	buc	1,62	1 buc

Grupa produs YIF





Suport polita sticla GRACE

Varianta:


cu surub de prindere

Material:

zamac

Art. nr.	Burghiu $\varnothing$ mm	Grosime sticla mm	Tip montaj	Suprafata	UM	Pret RON	per
103 342 048	5	5 - 6	prin insertie	nichelat	buc	3,54	1 buc
103 342 049 •	5	5 - 6	prin insertie	nichelat negru	buc	3,84	1 buc
103 342 050 •	5	6 - 8	prin insertie	nichelat	buc	3,69	1 buc
103 342 077 •	5	6 - 8	prin insertie	nichelat negru	buc	3,84	1 buc
103 342 037	3/5	5 - 6	prin insurubare	nichelat negru	buc	3,54	1 buc
103 342 076	3/5	5 - 6	prin insurubare	nichelat	buc	3,40	1 buc
103 342 038	3/5	8	prin insurubare	nichelat	buc	3,54	1 buc
103 342 039 •	3/5	8	prin insurubare	nichelat negru	buc	3,69	1 buc

Grupa produs YIF




Suport polita sticla Petra

Varianta: cu inel cauciuc
Material: otel

Art. nr.	Gaura ø mm	Tip montaj	Suprafata	UI	UM	Pret RON	per
103 340 132 •	3	prin insurubare	nichelat	100	buc	54,47	100 buc
103 340 133 •	5	prin insurubare	nichelat	100	buc	47,68	100 buc
103 340 448 •	3	prin insertie	nichelat negru	100	buc	104,66	100 buc
103 340 449 •	5	prin insertie	nichelat negru	100	buc	105,40	100 buc

Grupa produs YIF




Suport polita sticla Dream

Varianta: cu suport din cauciuc
Tip montaj: prin insurubare
Material: otel

Art. nr.	Gaura ø mm	Suprafata	UI	UM	Pret RON	per
103 340 174 •	3	nichelat	100	buc	0,89	1 buc
103 340 175 •	5	nichelat	100	buc	0,89	1 buc

Grupa produs YIF




Suport polita sticla Atak

Nota:
Protectia de cauciuc se comanda separat

Varianta: din 2 piese
Tip montaj: prin insurubare
Material: otel

Art. nr.	Gaura ø mm	Suprafata	UI	UM	Pret RON	per
103 340 177 •	5	nichelat	100	buc	22,88	100 buc

Grupa produs YIF



Protectie cauciuc pentru suport polita sticla Atak

- Potrivit pentru suport polita sticla Atak

Nota:
Suportul polita de sticla se comanda separat

Material: cauciuc

Art. nr.	Suprafata	UI	UM	Pret RON	per
103 340 178 •	transparent	100	buc	32,48	100 buc

Grupa produs YIF




Suport polita sticla Peki

Varianta: montaj rapid
Tip montaj: prin insurubare
Material: zamac

Art. nr.	Gaura ø mm	Grosime sticla mm	Suprafata	UI	UM	Pret RON	per
103 340 190 •	3	4-10	nichelat	100	buc	4,28	1 buc
103 340 191 •	5	4-10	nichelat	100	buc	4,28	1 buc

Grupa produs YIF





Suport polita sticla K-LINE

Varianta: acoperire transparenta, antialunecare
Tip montaj: prin insertie
Material: zamac

Art. nr.	Gaura ø mm	Suprafata	UI	UM	Pret RON	per
103 340 114 •	5	nichelat	100	buc	104,90	100 buc
103 340 445 •	5	nichelat negru	100	buc	1,25	1 buc

Grupa produs YIF



Suport polita Triade Slim

Nota:

Dupa reglare, este absolut necesar sa strangeti surubul de ajustare cu o cheie imbus de 6 mm.

Capacitatea de incarcare este valabila pe pereche si pentru o adancime maxima a raftului de 200 mm.

Suruburile de fixare se comanda separat.

Posibilitate de reglare: inclinare reglabila (-1° +5°) / reglabil pe inaltime (+- 1 mm) / reglabil pe laterala (+2 mm)


Grosime polita: de la 18 mm

Bolturi $\varnothing$: 10 mm

Capacitate portanta: 15 kg

Art. nr.	Material	Adancime gaurire mm	UM	Pret RON	per
103 342 963 •	zamac/otel	113	buc	33,66	1 buc

Grupa produs 300 F58



Placa fixare pentru suport polita Triade Slim

- Potrivita pentru suportul polita Triade Slim

Nota:






Suruburi de fixare compatibile M5x10 LIKO.

Bolțuri $\varnothing$: 8 mm
Suprafata: zincat

Art. nr.	Material	Adancime gaurire mm	UM	Pret RON	per
103 342 964 •	otel	65	buc	27,90	1 buc

Grupa produs 300 F58

Accesorii					
Art. nr.	Descriere	UM	Pret RON	per	
104 422 490 •	Surub cap bombat SCH~ISO7045 4.8 M 5x 10 Phillips cruce zincat (DIN 7985A)	buc	6,60	100 buc	



Suport polita Triade Pro Mini

Nota:

Dupa reglare, este absolut necesar sa strangeti surubul de ajustare.



Capacitatea de incarcare este valabila pe pereche si pentru o adancime maxima a raftului de 250 mm.

Suruburile de fixare se comanda separat.

Posibilitate de reglare: inclinare reglabila (-1° $+3^{\circ}$) / reglabil pe inaltime (± 2 mm) / reglabil pe laterala ($\pm 2,5$ mm)
 Grosime polita: de la 25 mm
 Bolțuri $\varnothing$: 14 mm
 Capacitate portanta: 15 kg

Art. nr.	Material	Adancime gaurire mm	UM	Pret RON	per
103 342 965 •	zamac/otel	155	buc	32,80	1 buc

Grupa produs 300 F58



Placa fixare pentru suport polita Triade Mini

- Potrivita pentru suportul polita Triade Mini

Nota:



Suruburi de fixare compatibile M5x12 LIKO.

Bolțuri $\varnothing$: 8 mm
Material: oțel
Suprafață: zincat

Art. nr.	Adancime gaurire mm	UI	UM	Pret RON	per
103 342 421 •	60	100	buc	20,21	1 buc

Grupa produs YIF

Accesorii					
Art. nr.	Descriere	UI	UM	Pret RON	per
104 422 491 •	Surub cap bombat SCH~ISO7045 4.8 M 5x12 Philips cruce zincat (DIN 7985A)	1000	buc	7,61	100 buc



Suport polita Triade Pro

Nota:

Dupa reglare, este absolut necesar sa strangeti surubul de ajustare.

Capacitatea de incarcare este valabila pe pereche si pentru o adancime maxima a raftului de 300 mm.

Suruburile de fixare se comanda separat.

Posibilitate de reglare: inclinare reglabila (-1° $+4^{\circ}$) / reglabil pe inaltime (± 2 mm) / reglabil pe laterala ($\pm 2,5$ mm)

Grosime polita:

Bolțuri $\varnothing$:

Capacitate portanta:

Material:

de la 30 mm



14 mm

30 kg

zamac/otel

Art. nr.	Adancime gaurire mm	UM	Pret RON	per
103 342 966 •	155	buc	35,87	1 buc

Grupa produs 300 F58



Placa fixare pentru suport polita Triade

- Potrivita pentru suportul polita Triade

Nota:







Suruburi de fixare compatibile M5x12 LIKO.

Bolțuri $\varnothing$: 8 mm
Material: oțel
Suprafața: zincat

Art. nr.	Adancime gaurire mm	UI	UM	Pret RON	per
103 342 459 •	60	100	buc	21,55	1 buc

Grupa produs YIF

Accesorii					
Art. nr.	Descriere	UI	UM	Pret RON	per
104 422 491 •	Surub cap bombat SCH-ISO7045 4.8 M 5x12 Philips cruce zincat (DIN 7985A)	1000	buc	7,61	100 buc



Suport polita Triade Pro Maxi

Nota:

Dupa reglare, este absolut necesar sa strangeti surubul de ajustare.


Capacitatea de incarcare este valabila pe pereche si pentru o adancime maxima a raftului de 400 mm.

Suruburile de fixare se comanda separat.

Posibilitate de reglare: inclinare reglabila (-1° $+3^{\circ}$) / reglabil pe inaltime (± 2 mm) / reglabil pe laterala ($\pm 2,5$ mm)
 Grosime polita: de la 40 mm
 Bolțuri $\varnothing$: 14 mm
 Capacitate portanta: 40 kg

Art. nr.	Material	Adancime gaurire mm	UM	Pret RON	per
103 342 967 •	zamac/otel	155	buc	52,55	1 buc

Grupa produs 300 F58



Placa fixare pentru suport polita Triade XXL

- Placa fixare pentru suport polita Triade XXL

Indicatie:


Suruburi de fixare potrivite Art.Nr. 104 422 491 M5x12 LIKO

Bolțuri ø: 8 mm
Material: oțel
Suprafața: zincat

Art. nr.	Adancime gaurire mm	UI	UM	Pret RON	per
103 342 424 •	60	100	buc	21,55	1 buc

Grupa produs YIF

Accesorii					
Art. nr.	Descriere	UI	UM	Pret RON	per
104 422 491 •	Surub cap bombat SCH-ISO7045 4.8 M 5x12 Phil-lips cruce zincat (DIN 7985A)	1000	buc	7,61	100 buc



Suport polita Triade Pro XXL

Nota:

Dupa reglare, este absolut necesar sa strangeti surubul de ajustare.

Capacitatea de incarcare este valabila pe pereche si pentru o adancime maxima a raftului de 400 mm.

Suruburile de fixare se comanda separat.

Posibilitate de reglare: inclinare reglabila (-1° +3°) / reglabil pe inaltime (+- 2 mm) / reglabil pe laterala (+2,5 mm)


Grosime polita: mm) / Reglab
de la 40 mm

Bolțuri $\varnothing$: 16 mm

Capacitate portanta: 40 kg

Art. nr.	Material	Adancime gaurire mm	UM	Pret RON	per
103 342 968 •	zamac/otel	290	buc	68,79	1 buc

Grupa produs 300 F58



Sina suport polita Triade si Triade Mini

Sina de montaj este solutia ideala pentru instalarea suportilor polite din gama TRIADE pe pereti din gips-carton cu o substructura din lemn.











Sina de montaj ofera, de asemenea, avantaje in ceea ce priveste prelucrarea si instalarea la montarea pe pereti din caramida sau beton.

Nota: Pentru a monta un suport polita pe sina, sunt necesare suruburi de fixare Triade.

Inaltime: 18 mm
Adancime: 14,8 mm
Material: aluminiu
Aplicatie: Triade si Triade Mini

Art. nr.	Serviciu	Lungime mm	UI	UM	Pret RON	per
103 342 791 •	nu se poate debita	2400	24	buc	87,98	1 buc
103 342 793 •	cost suplimentar pentru debitare la dimensiune	4800	4800	mm	37,05	1000 mm

Grupa produs 300 F58



Sina suport polita Triade XXL

Sina de montaj este solutia ideala pentru instalarea suportilor polite din gama TRIADE pe pereti din gips-carton cu o substructura din lemn.









Sina de montaj ofera, de asemenea, avantaje in ceea ce priveste prelucrarea si instalarea la montarea pe pereti din caramida sau beton.

Nota: Pentru a monta un suport polita pe sina, sunt necesare suruburi de fixare Triade.

Inaltime: 29,9 mm
Adancime: 15,8 mm
Material: aluminiu
Aplicatie: Triade XXL

Art. nr.	Serviciu	Lungime mm	UI	UM	Pret RON	per
103 342 792 •	nu se poate debita	2400	12	buc	110,42	1 buc
103 342 794 •	cost suplimentar pentru debitare la dimensiune	4800	4800	mm	49,75	1000 mm

Grupa produs 300 F58



Suruburi fixare pentru sina suport polita Triade

Set suruburi pentru fixarea suportilor polite Triade pe sina.

Nota: Pentru fiecare suport polita sunt necesare 2 suruburi si 2 piulite.

Articolul include:


4 buc. suruburi

4 buc. piulite

Actionare/Cap fixare: hexagonal interior S4
Forma cap: cap cilindric

Art. nr.	Filet	Material	Suprafata	UM	Pret RON	per
103 342 795 •	M5	otel	zincat	set	8,41	1 set

Grupa produs YIF



Suport polita Kaimann, cu cleme

- Se poate utiliza pentru diferite materiale (lemn, sticla, plastic)



Nota:

Capacitate de incarcare max. 25 kg per pereche, adancimea maxima a politei 320 mm

Latime: 44 mm
 Adancime: 125 mm
 Capacitate portanta: 25 kg
 Material: zinc turnat sub presiune

Art. nr.	Grosime material mm	Suprafata	UI	UM	Pret RON	per
103 342 089 •	7-41	negru mat	10	per	139,20	1 per
103 342 595 •	7-41	efect inox	1	per	217,73	1 per
103 342 594 •	7-41	culoare argintiu RAL 9006	1	per	128,72	1 per

Grupa produs YIF



Suport polita Kaiman Maxi, cu cleme

- Se poate utiliza pentru diferite materiale (lemn, sticla, plastic)


Nota:

Capacitate de incarcare max. 25 kg per pereche, adancimea maxima a politei 320 mm

Latime: 44 mm
Adancime: 125 mm
Capacitate portanta: 25 kg
Material: zinc turnat sub presiune

Art. nr.	Grosime material mm	Suprafata	UI	UM	Pret RON	per
103 342 560 •	39-73	culoare argintiu RAL 9006	1	per	151,75	1 per

Grupa produs YIF



Suport polita Kalabrone, cu cleme

- Se poate utiliza pentru diferite materiale (lemn, sticla, plastic)


Nota:

Capacitate de incarcare max. 25 kg per pereche, adancimea maxima a politei 320 mm

Latime: 36,5 mm
Adancime: 111 mm
Capacitate portanta: 25 kg
Material: zinc turnat sub presiune

Art. nr.	Grosime material mm	Suprafata	UI	UM	Pret RON	per
103 342 584 •	8-30	culoare argintiu RAL 9006	24	per	118,09	1 per
103 342 593 •	8-30	efect inox	24	per	131,97	1 per
103 342 094 •	8-30	negru mat	24	per	126,36	1 per

Grupa produs YIF



Suport polita Moon, cu cleme

- Se poate utiliza pentru diferite materiale (lemn, sticla, plastic)



Nota:

Capacitate de incarcare max. 50 kg per pereche, adancimea maxima a politei 320 mm

Latime: 30 mm
 Adancime: 105 mm
 Capacitate portanta: 50 kg
 Material: zinc turnat sub presiune

Art. nr.	Grosime material mm	Suprafata	UI	UM	Pret RON	per
103 342 017 •	15-50	argintiu metalizat	24	per	112,63	1 per
103 342 092 •	15-50	negru mat	24	per	112,63	1 per

Grupa produs 300 F58



Suport polita Moon S, cu cleme

- Se poate utiliza pentru diferite materiale (lemn, sticla, plastic)



Nota:

Capacitate de incarcare max. 50 kg pe pereche, adancime max. polita 320 mm

Latime: 30 mm
 Adancime: 105 mm
 Capacitate portanta: 50 kg
 Material: zinc turnat sub presiune

Art. nr.	Grosime material mm	Suprafata	UI	UM	Pret RON	per
103 342 019 •	4-25	argintiu metalizat	24	per	111,16	1 per
103 342 020 •	4-25	negru mat	24	per	111,16	1 per
103 342 021 •	4-25	cromat lucios	24	per	122,37	1 per
103 342 093 •	4-25	negru mat	24	per	111,16	1 per

Grupa produs 300 F58



Suport polita sticla Cobrone, cu cleme


Nota:

Capacitatea de incarcare este valabila pentru polite de sticla cu adancimea de 150 mm. Adaptoarele din plastic pentru grosimi ale sticlei de 5-6 mm si 8 mm se comanda separat.

Latime: 28 mm
 Adancime: 16 mm
 Capacitate portanta: 3 kg
 Material: zinc turnat sub presiune

Art. nr.	Grosime sticla mm	Suprafata	UI	UM	Pret RON	per
103 342 575 •	10	cromat lucios	200	buc	10,33	1 buc
103 342 576 •	10	cromat mat	200	buc	12,25	1 buc

Grupa produs YIF



Adaptor pentru suport polita sticla Cobrone, cu cleme

- Potrivit pentru suport polita sticla Cobrone, cu cleme

Material: plastic

Art. nr.	Grosime sticla mm	Suprafata	UI	UM	Pret RON	per
103 342 578 •	8	alb	300	buc	55,65	100 buc
103 342 579 •	5-6	alb	50	buc	55,65	100 buc

Grupa produs YIF



Element suspendare corp APC1

- Element suspendare corp pentru montaj ascuns
- In interiorul dulapului, sunt vizibile doar capacele de acoperire din plastic pentru orificii
- Adancime de montaj redusa, spatiu minim necesar de montaj 16 mm
- Montajul este posibil doar cu o baza superioara proeminenta
- Varianta simetrica, potrivita pentru stanga sau dreapta

Nota privind capacitatea de incarcare:

Pentru a putea asigura o capacitate de incarcare corespunzatoare a elementului de suspendare APC1, se impune ca peretele portant si tencuiala, daca exista, sa fie intr-o stare buna.

Este responsabilitatea persoanei care monteaza mobila sa verifice daca peretele este in stare buna si de calitate suficienta pentru a asigura capacitatea de incarcare.

Nota:




Placuta de montaj WPC2 si capacul de acoperire se comanda separat.

Interval de reglare: inaltime: 18
 Latime: 34,5 mm
 Inaltime: 137 mm
 Adancime: 15 mm
 Material: otel
 Suprafata: zincat

Art. nr.	Directie	Capacitate portanta	UI	UM	Pret RON	per
103 343 317 •	stanga sau dreapta	70 kg / buc	100	buc	9,15	1 buc

Grupa produs YIF

Articol suplimentar necesar						
Art. nr.	Descriere		UI	UM	Pret RON	per
103 343 320 •	Placuta montaj Italiana Ferramenta WPC2 pt element suspendare corp, otel zincat		500	buc	1,77	1 buc
103 343 321 •	Capac acoperire Italiana Ferramenta APC, plastic, alb		2500	buc	0,30	1 buc



Element suspendare corp APC3

- Element suspendare corp pentru montaj ascuns
- In interiorul dulapului, sunt vizibile doar capacele de acoperire din plastic pentru orificii
- Adancime de montaj redusa, spatiu minim necesar de montaj 16 mm
- Montajul este posibil doar cu o baza superioara proeminenta
- Varianta simetrica, potrivita pentru stanga sau dreapta

Nota privind capacitatea de incarcare:

Pentru a putea asigura o capacitate de incarcare corespunzatoare a elementului de suspendare APC1, se impune ca peretele portant si tencuiala, daca exista, sa fie intr-o stare buna.

Este responsabilitatea persoanei care monteaza mobila sa verifice daca peretele este in stare buna si de calitate suficienta pentru a asigura capacitatea de incarcare.

Nota:






Placuta de montaj WPC2 si capacul de acoperire se comanda separat.

Interval de reglare: inaltime: 18
Capacitate portanta: 70 kg / buc
Latime: 37 mm
Inaltime: 144 mm
Adancime: 14 mm
Suprafata: zincat

Art. nr.	Material	Directie	UI	UM	Pret RON	per
103 343 318 •	otel	dreapta	100	buc	9,74	1 buc
103 343 319 •	otel	stanga	100	buc	9,74	1 buc

Grupa produs YIF

Articol suplimentar necesar						
Art. nr.	Descriere	UI	UM	Pret RON	per	
103 343 320 •	Placuta montaj Italiana Ferramenta WPC2 pt element suspendare corp, otel zincat	500	buc	1,77	1 buc	
103 343 321 •	Capac acoperire Italiana Ferramenta APC, plastic, alb	2500	buc	0,30	1 buc	



Element suspendare corp Libra H1

- Element suspendare corp pentru montaj ascuns.
- In interiorul dulapului, sunt vizibile doar capacele de acoperire din plastic pentru orificii.
- Adancime de montaj redusa, spatiu minim necesar de montaj 15 mm.
- Montajul este posibil doar cu o baza superioara proeminenta sau retrogradata.
- Varianta simetrica, potrivita pentru stanga sau dreapta.

Nota privind capacitatea de incarcare:

Pentru a putea asigura o capacitate de incarcare corespunzatoare a elementului de suspendare Libra H1, se impune ca peretele portant si tencuiala, daca exista, sa fie intr-o stare buna.

Este responsabilitatea persoanei care monteaza mobila sa verifice daca peretele este in stare buna si de calitate suficienta pentru a asigura capacitatea de incarcare.

Nota:



Placile de montaj WPC2 si capacele de acoperire se comanda separat.

Dotare:	sistem de blocare impotriva desprinderii
Directie:	stanga sau dreapta
Interval de reglare:	inaltime: 13 mm
Capacitate portanta:	max. 65 kg/buc.
Latime:	37 mm
Inaltime:	100 mm
Adancime:	15 mm
Suprafata:	zincat



Art. nr.	Material	UI	UM	Pret RON	per
103 343 302	otel	100	buc	8,86	1 buc

Grupa produs YIF



Articol suplimentar necesar					
Art. nr.	Descriere	UI	UM	Pret RON	per
103 343 309	Placuta montaj Italiana Ferramenta WP2 st+dr pt element suspendare corp	100	buc	4,28	1 buc
103 343 312	Capac de acoperire Italiana Ferramenta Libra CC1, plastic alb	100	buc	0,89	1 buc
103 343 313	Capac de acoperire Italiana Ferramenta Libra CC1, plastic nichelat	100	buc	1,92	1 buc




Ø 3,5x20 mm



Ø 3,5x20 mm



cover cap
Libra CC1-CC4-CC5



cover cap
Libra CC2

Element suspendare corp Italiana Ferramenta Libra H6

- Element suspendare corp pentru montaj ascuns.
- In interiorul dulapului, sunt vizibile doar capacele de acoperire din plastic pentru orificii.
- Adancime de montaj redusa, spatiu minim necesar de montaj 15 mm.
- Montajul este posibil doar cu o baza superioara proeminenta.
- Fixare optima prin conexiunea cu dibluri fixate pe peretele lateral.

Nota privind capacitatea de incarcare:

Pentru a putea asigura o capacitate de incarcare corespunzatoare a elementului de suspendare Libra H6, se impune ca peretele portant si tencuiala, daca exista, sa fie intr-o stare buna.

Este responsabilitatea instalatorului sa verifice daca peretele este in stare buna si de calitate suficienta pentru a asigura capacitatea de incarcare.

Capacitatea de incarcare specificata a elementului de suspendare corp este rezultatul testelor conform standardului DIN 68840.

Nota:






Placuta de montaj WP5 si capacul de acoperire se comanda separat.

Dotare:	sistem de blocare impotriva desprinderii
Interval de reglare:	inaltime: 13 mm
Capacitate portanta:	120 kg / buc
Latime:	88,8 mm
Inaltime:	83 mm
Adancime:	15,3 mm
Suprafata:	zincat

Art. nr.	Material	Directie	UI	UM	Pret RON	per
103 343 303 •	otel	dreapta	50	buc	40,30	1 buc
103 343 304 •	otel	stanga	50	buc	40,30	1 buc

Grupa produs YIF

Articol suplimentar necesar						
Art. nr.	Descriere	UI	UM	Pret RON	per	
103 343 300 •	Surub cap bombat, pentru PAL, d5x60, otel zincat	200	buc	0,59	1 buc	
103 343 310 •	Placuta montaj Italiana Ferramenta WP5 st+dr pt element suspendare corp	100	buc	10,92	1 buc	
103 343 312 •	Capac de acoperire Italiana Ferramenta Libra CC1, plastic alb	100	buc	0,89	1 buc	
103 343 313 •	Capac de acoperire Italiana Ferramenta Libra CC1, plastic nichelat	100	buc	1,92	1 buc	



SCHRANK TYPE	TRAGKRAFT	LIBRA H6	LIBRA H6 + 1 LIBRA CH
Schrank	100 Kg	150 Kg	
Schrank + Schubkasten	70 Kg + 30 Kg	120 Kg + 30 Kg	
SCHRANK TYPE	TRAGKRAFT	LIBRA H6	LIBRA H6 + 1 LIBRA CH
Schrank	180 Kg	230 Kg	
Schrank + Schubkasten	150 Kg + 30 Kg	180 Kg + 50 Kg	
SCHRANK TYPE	TRAGKRAFT	LIBRA H6	LIBRA H6 + 1 LIBRA CH
Schrank	200 Kg	230 Kg	
Schrank + Schubkasten	170 Kg + 30 Kg	170 Kg + 50 Kg	


Die ermittelten Daten beziehen sich ausschließlich auf die gezeigten Konstruktionen und Beispiele, korrekt positioniert und montiert mit der Wandplatte WPS.

Surub pentru element suspendare corp Libra H6

Utilizare:	element suspendare corp Libra H6
Lungime:	60 mm
Actionare/Cap fixare:	PZ2
Forma cap:	Pan Head
ø:	5 mm
Suprafata:	zincat

Art. nr.	Material	UI	UM	Pret RON	per
103 343 300	otel	200	buc	0,59	1 buc

Grupa produs YIF



Element suspendare corp Italiana Ferramenta Libra CH

- Libra CH este utilizat ca un element suplimentar de suspendare pentru corpuri.
- Poate fi combinat cu elementul de suspendare corp Libra H6.
- Libra CH este prevazut cu un capat de protectie al partii superioare.
- In partea inferioara, elementul de suspendare poate fi debitat, putand fi ulterior echipat cu un capat de protectie suplimentar.
- Montajul se realizeaza pe ambele laturi, atat in partea superioara, cat si in partea inferioara a corpului


Nota:

Capatul inferior, capacul de acoperire CC1, CC4 si placuta de montaj WP5 se comanda separat.

Dotare:	sistem de blocare impotriva desprinderii
Lungime:	443 mm
Latime:	79 mm
Adancime:	14 mm
Material:	zinc turnat sub presiune, aluminiu



Art. nr.	Utilizare	UI	UM	Pret RON	per
103 343 316	Libra H6	7	buc	78,38	1 buc

Grupa produs YIF



Articol suplimentar necesar

Art. nr.	Descriere	UI	UM	Pret RON	per
103 343 310	Placuta montaj Italiana Ferramenta WP5 st+dr pt element suspendare corp	100	buc	10,92	1 buc
103 343 312	Capac de acoperire Italiana Ferramenta Libra CC1, plastic alb	100	buc	0,89	1 buc
103 343 313	Capac de acoperire Italiana Ferramenta Libra CC1, plastic nichelat	100	buc	1,92	1 buc
103 343 322	Capac capat Italiana Ferramenta Libra CH, zinc turnat sub presiune	100	buc	11,22	1 buc



Element suspendare corp Libra H11

- Potrivit pentru corpuri suspendate.
- Reglarea în înălțime și adâncime, precum și sistemul de blocare împotriva desprinderii se realizează frontal.
- Montaj rapid și simplu prin 4 găuri pe peretele lateral.
- Datorită plăcii laterale subțiri, interiorul poate fi utilizat în mod eficient în întregime.
- Poate fi instalat în dulapuri preasamblate.
- Siguranță brevetată pentru desprindere și rasturnare.

Nota privind capacitatea de încărcare:

Datele indicate se referă exclusiv la utilizarea cu placuta de montaj WP5.

Persoana care montează mobila trebuie să se asigure că peretele are o calitate și structură adecvată.

Alți factori importanți care trebuie luați în considerare sunt determinați de:

- tipul peretelui lateral, grosimea acestuia și materialul utilizat.
- tipul și dimensiunile suruburilor utilizate.
- pentru corpurile cu sertare, capacitatea de încărcare a glisierelor sertarelor și acestuia.

Se recomandă testarea unui corp complet.

Nota:




Placuta de montaj WP5 sau WP13 și capacul de acoperire se comandă separat.

Dotare:	sistem de blocare împotriva desprinderii
Posibilitate de reglare:	adâncime 10 mm / înălțime 12 mm
Latime:	37 mm
Înălțime:	83 mm
Adâncime:	98 mm
Material:	zinc turnat sub presiune

Art. nr.	Direcție	Tip montaj	Capacitate portanta	UI	UM	Pret RON	per
103 343 307 •	stanga	diblu premontat	pana la 160 kg / buc	50	buc	23,77	1 buc
103 343 308 •	dreapta	diblu premontat	pana la 160 kg / buc	50	buc	23,77	1 buc
103 343 323 •	stanga	fixare cu surub	pana la 160 kg / buc	50	buc	22,59	1 buc
103 343 324 •	dreapta	fixare cu surub	pana la 160 kg / buc	50	buc	22,59	1 buc

Grupa produs 300 F64

Articol suplimentar necesar						
Art. nr.	Descriere	UI	UM	Pret RON	per	
103 343 301 •	Eurosurub cu cap cilindric, 5,9x14, oțel zincat	400	buc	0,30	1 buc	
103 343 310 •	Placuta montaj Italiana Ferramenta WP5 st+dr pt element suspendare corp	100	buc	10,92	1 buc	
103 343 311 •	Placuta montaj Italiana Ferramenta WP13 st+dr pt element suspendare corp	100	buc	9,15	1 buc	



Capac de acoperire Libra H11

Utilizare: element suspendare corp Libra H11
 Latime: 41,5 mm
 Inaltime: 94 mm
 Adancime: 89,5 mm

Art. nr.	Material	Directie	Suprafata	UI	UM	Pret RON	per
103 331 382 •	plastic	stanga	antracit	200	buc	3,25	1 buc
103 331 383 •	plastic	dreapta	antracit	200	buc	3,25	1 buc
103 343 314 •	plastic	stanga	alb	100	buc	3,10	1 buc
103 343 315 •	plastic	dreapta	alb	100	buc	3,10	1 buc

Grupa produs YIF




Surub pentru element suspendare corp Libra H11

Utilizare: element suspendare corp Libra H11
 Lungime: 14 mm
 Actionare/Cap fixare: PZ2
 Forma cap: cap cilindric
 Suprafata: zincat
 ø: 5 mm

Art. nr.	Material	UI	UM	Pret RON	per
103 343 301 •	otel	400	buc	0,30	1 buc

Grupa produs YIF



Element anti-inclinare SH

SH este noul dispozitiv anti-inclinare pentru dulapuri independente cu sau fara panou posterior.

Seria SH se caracterizeaza prin siguranta absoluta a dulapului: Atunci cand este complet asamblat, suportul garanteaza ca dulapul nu se va rasturna chiar si atunci cand sertarele sunt deschise si pline. Suporturile anti-inclinare revolutioneaza mediul casnic si profesional, asigurand siguranta si stabilitate acolo unde riscul de cadere este real.

Suporturile SH anti-inclinare sunt compatibile cu majoritatea configuratiilor de mobilier.

Suportul pivotant permite detasarea dulapului de pe perete in orice moment.

Nota:

Dispozitivul anti-inclinare SH nu este un cuier pentru dulapuri, nu are functie portanta si este destinat exclusiv ca element de siguranta pentru dulapurile care stau pe podea.

Sunt necesare 2 buc. elemente anti-inclinare si 2 buc. placi de perete

Material:






otel

Suprafata:

nichelat

Art. nr.	Tip	Reglare Inaltime +/- mm	Reglare pe laterala +/- mm	Utilizare	UM	Pret RON	per
103 343 032	element anti-inclinare SH1	12.5	5	dulap cu panoul din spate	buc	10,48	1 buc
103 343 033	element anti-inclinare SH7	12.5	5	dulap fara panoul din spate	buc	10,48	1 buc
103 343 034	placa de perete anti-inclinare				buc	5,17	1 buc

Grupa produs YIF



Conector blat de lucru Quick Tech Ø 35mm


QUICK TECH Ø35 este compus din doua piese:

– Corpul de baza cu diblu de tensionare si piesa de contrapresiune, compatibila cu capul diblului.

Instalarea este rapida si usoara, deoarece cele doua piese nu cad atunci cand sunt pozitionate.

Se strange simplu cu o cheie imbus S6 mm sau, si mai usor, cu o surubelnita electrica.




Potrivit pentru blaturi de lucru si panouri cu o grosime minima de 25 mm.



Ø: 35 mm
Suprafata: gri alb

Art. nr.	Articolul include	Dimensiunea X mm	Dimensiuni mm	Domeniu de fixare mm	Forța de fixare Nm	Material	UM	Pret RON	per
103 331 400 •	conector pentru blatul de lucru M 8 x 64 mm fara contrapiesa	32	64	6	16	otel/plastic	buc	8,86	1 buc
103 331 407 •	conector pentru blatul de lucru M 8 x 100 mm fara contrapiesa	50	100	6	16	otel/plastic	buc	10,92	1 buc
103 331 401 •	conector pentru blatul de lucru M 8 x 150 mm fara contrapiesa	75	150	6	16	otel/plastic	buc	10,80	1 buc
103 331 402 •	conector pentru blatul de lucru M 8 x 64 mm cu contrapiesa	32	64	6	16	otel/plastic	set	10,19	1 set
103 331 408 •	conector pentru blatul de lucru M 8 x 100 mm cu contrapiesa	50	100	6	16	otel/plastic	set	12,25	1 set
103 331 403 •	conector pentru blatul de lucru M 8 x 150 mm cu contrapiesa	75	150	6	16	otel/plastic	set	12,84	1 set
103 333 044 •	contrapiesa pentru conector blat iQuick Tech					plastic	buc	1,25	1 buc

Grupa produs YIF





Conector blat de lucru K TOP

Conectorul pentru blat de lucru K TOP a fost dezvoltat special pentru blaturi subtiri, incepand de la o grosime de 10 mm. Montajul este rapid si simplu. Fixarea se realizeaza cu ajutorul unei chei imbus S3 mm.



Lungime: 120 mm
Burghiu $\varnothing$: 20 mm
Material: zinc/otel
Suprafata: nichelat/ zincat

Art. nr.	UM	Pret RON	per
103 342 057 •	buc	10,63	1 buc



Grupa produs YIF



Bohrplan



Alternativer Bohrplan




Picior cu reglare pe inaltime Integrato Tech

Inaltime:	23 mm
Interval de reglare:	+12 mm
Capacitate portanta:	175 kg
Material:	zinc turnat sub presiune/plastic negru

Art. nr.	Tip montaj	UM	Pret RON	per
103 323 349	suruburi	buc	6,50	1 buc
103 323 355	dibluri	buc	6,50	1 buc

Grupa produs 300 F66




Suport pentru picior cu reglare pe inaltime Integrato Tech

Material: plastic negru

Art. nr.	Inaltime mm	Spațiu necesar mm	UM	Pret RON	per
103 323 356	52,5	60	buc	1,48	1 buc
103 323 357	32,5	40	buc	1,18	1 buc
103 323 358	16,5	24	buc	0,89	1 buc

Grupa produs 300 F66





Picior cu reglare pe inaltime Tech Z

Reglarea inaltimii cu ajutorul cheii imbus de 4 mm sau 6 mm

Tip montaj: prin gaurire
 Inaltime: 7 mm
 Ø: 30 mm
 Adancime montare: 15 mm
 Interval de reglare: + 10 mm
 Capacitate portanta: 175 kg

Art. nr.	Tip montaj	Material	UM	Pret RON	per
103 342 969 •	prin gaurire	zamac/plastic negru	buc	5,02	1 buc

Grupa produs 300 F58



Incuietoare pentru lada reglabila


- Domeniu de reglare: 138 – 150 mm

Articolul include:
placa de inchidere

Material: otel

Art. nr.	Lungime mm	Latime mm	Suprafata	UM	Pret RON	per
103 391 133 •	125	32	zincat	buc	27,40	1 buc

Grupa produs 300



Schachermayer Romania
MEGA MDO - Clădirea H,
Strada Turistilor, nr. 27, 077040 Chiajna, Ilfov
T. +40 21 4570608/37, F. + 40 21 4570415

Sucursale din strainatate
Ungaria - Republica Ceha - Slovenia - Germania -
Republica Slovaca - Croatia - Polonia -
Bosnia & Hertegovina - Serbia - Italia

