



FERONERIE PENTRU MOBILA



Intreupator senzor touch TOM D-Motion 24 V/DC

TOM D-Motion este un intrerupator decorativ, cu senzor, pentru montaj incorporat. Comutare prin atingerea suprafetei senzorului. Acest intrerupator cu senzor se conecteaza intre transformator si corpul de iluminat.

Functii de comutare:

atingere scurta = pornit/oprit

atingere lunga = reglare intensitate (dimare)

3 atingeri scurte = schimbare culoare lumina

Nota:

TOM D-Motion este prevazut cu un inel luminos rosu, care ramane aprins atat in stare PORNIT, cat si in stare OPRIT. Astfel, intrerupatorul este usor de gasit chiar si in conditii de lumina slaba.


Prin sase atingeri rapide consecutive, cu lumina aprinsa, inelul luminos poate fi dezactivat, iar aceeasi gestic il reactiveaza.

TOM D-Motion dispune de o functie automata de oprire, care se activeaza dupa aproximativ 18 ore de functionare continua.

Ø:	22 mm
Inaltime:	2 mm
Montare Ø:	20 mm
Adancime montare:	10,5 mm
Tensiune:	24 V/DC
Primar:	cablu 2000 mm cu mufa LED
Secundar:	cablu 2000 mm cu distribuitor 10 cai

Art. nr.	Putere max. W	Material	Culoare	UM	Pret RON	per
103 382 935 •	72	plastic	negru	buc	137,28	1 buc

Grupa produs 300 376





Starterset conector pana

Conectorul tip pana reinterpreteaza profilul clasic „coada de randunica”.

Imbina cerintele estetice pentru un accesoriu de mobilier ascuns si demontabil cu o gama variata de aplicatii eficiente.

Cu cat surubul mansonului tip pana este strans mai tare, cu atat este mai dificila glisarea politei, iar efectul de strangere este mai puternic. Piese de imbinare se fixeaza ferm intre ele, fara a fi necesara o blocare suplimentara.

- imbinare rezistenta la presiune si tractiune
- efect de rigidizare
- fara zgomot la polite
- fara deformarea lateralelor mobilierului
- ideal pentru rafturi, biblioteci
- avantaj pentru constructii expozitionale: montaj si demontaj rapid, fara scule speciale
- nu necesita unelte speciale

Articolul include:

50 buc. mansoane pentru conector tip pana
 20 buc. mansoane lungi pentru suruburi
 20 buc. mansoane lungi cu stift de centrare
 20 buc. mansoane lungi cu 2 stifturi de centrare
 1 buc. sablon de gaurire pentru grosime material 19 mm
 1 buc. freza pentru conector tip pana
 200 buc. suruburi 3x20 mm, negre
 1 buc. surubelnita TX10
 Documentatie si mostre

Material: plastic
 Suprafata: negru

Art. nr.	UM	Pret RON	per
103 330 911 •	buc	1.162,77	1 buc

Grupa produs FNT



Organizator flexibil cabluri Cube® SL

Organizatorul flexibil pentru cabluri Cube® SL este completarea ideala pentru birourile reglabile electric pe inaltime.

Sistemul de ghidare a cablurilor impresioneaza prin design clar si functionalitate maxima. Functia integrata 2D/3D permite miscarea flexibila, asemanatoare unei senile, la birourilor cu reglare pe inaltime.

Cablurile de date si alimentare sunt dispuse intr-o maniera optima, eliminand riscul de suspendare libera.

Nota:

Clema optionala Easy-Clip® fixeaza capatul superior la o trecere de cabluri compatibila Orbit®.

Magnetul optional Gecko® E-MAG fixeaza perfect trecerea de cabluri pe coloane de masa rotunde sau patrate.

Magnetul optional Gecko® E-MAG-2B fixeaza organizatorul de cabluri pe trecerea de cabluri sau pe blatul mesei.

La nevoie, se pot indeparta segmente individuale din organizator sau se pot conecta intre ele mai multe organizatoare de cabluri.

Articolul include:

1 buc. organizator cabluri

1 buc. element fixare prin insurubare


1 buc. placa de baza 130 x 130 mm

Latime: 60 mm

Adancime: 18 mm

Art. nr.	Lungime mm	Material	Culoare	UM	Pret RON	per
103 356 162 •	750	plastic	negru	set	269,84	1 set
103 356 163 •	1250	plastic	negru	set	378,19	1 set
103 356 164 •	750	plastic	aluminiu	set	269,84	1 set
103 356 167 •	1250	plastic	aluminiu	set	378,19	1 set

Grupa produs 300 F54




Easy-Clip® pentru Cube® SL si Orbit®

Easy-Clip® conectează organizatorul flexibil pentru cabluri Cube® SL si Orbit® la trecerile de cabluri Orbit®.

Latime: 80 mm
 Inaltime: 29 mm
 Adancime: 28 mm
 Aplicatie: organizator flexibil pentru cabluri Orbit®

Art. nr.	Material	Culoare	UM	Pret RON	per
103 356 179 •	plastic	negru	buc	44,58	1 buc

Grupa produs 300 F54




Magnet fixare Gecko® E-MAG

Magnetul de fixare Gecko® E-MAG fixează perfect organizatorul flexibil pentru cabluri Cube® SL pe coloane de masă rotunde sau patrute.

Latime: 45 mm
 Inaltime: 10 mm
 Adancime: 15 mm
 Aplicatie: organizator flexibil pentru cabluri Cube®

Art. nr.	Material	Culoare	UM	Pret RON	per
103 356 178 •	elastomer termoplastic	transparent	buc	89,90	1 buc

Grupa produs 300 F54





FERONERIE PENTRU MOBILA

Magnet fixare Gecko® E-MAG


Magnetul de fixare Gecko® E-MAG-2B fixeaza perfect organizatorul de cabluri Cube® SL pe trecerile de cabluri sau pe blaturi.

Nota: Pentru fixarea pe materiale nemagnetice este necesara contrapiesa magnetica E-DIS.

Latime: 30 mm
 Inaltime: 19 mm
 Adancime: 14 mm
 Aplicatie: organizator flexibil pentru cabluri Cube® SL

Art. nr.	Material	Culoare	UM	Pret RON	per
103 356 176 •	elastomer termoplastic	transparent	buc	89,90	1 buc

Grupa produs 300 F54





Organizator flexibil cabluri Orbit®

Organizatorul flexibil pentru cabluri Orbit® este completarea optima pentru birourile reglabile electric pe inaltime. Segmentele cu diferite grade de flexibilitate determina exact forma si proprietatile de rulare ale sistemului, astfel incat se obtin sectiuni drepte si curbe bine definite. Cablurile de date si alimentare sunt dispuse intr-o maniera optima, eliminand riscul de suspendare libera.

Nota:

Clema optionala EasyClip® fixeaza capatul superior la o trecere de cabluri compatibila Orbit®.

Magnetul optional Gecko® E-MAG-1BB fixeaza organizatorul flexibil pentru cabluri pe trecerea de cabluri sau pe blatul mesei.

La nevoie, se pot indeparta segmente individuale din organizator sau se pot conecta intre ele mai multe organizatoare de cabluri.



Articolul include:

- 1 buc. organizator cabluri
- 1 buc. element fixare prin insurubare
- 1 buc. placa de baza 130 x 130 mm

Lungime: 580 - 750 mm
Latime: 45 mm
Adancime: 45 mm

Art. nr.	Material	Culoare	UM	Pret RON	per
103 356 168 •	plastic	negru	set	404,17	1 set
103 356 169 •	plastic	aluminiu	set	404,17	1 set

Grupa produs 300 F54





FERONERIE PENTRU MOBILA

Magnet fixare Gecko® E-MAG-1BB


Magnetul de fixare Gecko® E-MAG-1BB fixeaza perfect organizatorul flexibil pentru cabluri Orbit® pe trecerile de cabluri sau pe blaturi.

Nota: Pentru fixarea pe materiale nemagnetice este necesara contrapiesa magnetica E-DIS.

Inaltime: 38 mm
 ø: 26 mm
 Aplicatie: organizator flexibil pentru cablu Orbit®

Art. nr.	Material	Culoare	UM	Pret RON	per
103 356 177 •	plastic	transparent	buc	89,90	1 buc

Grupa produs 300 F54




Contrapiesa magnetica Gecko® E-DIS

Contrapiesa pentru magnetul fixare Gecko® E-MAG-1BB

Inaltime: 1 mm
 ø: 30 mm
 Tip montaj: autoadeziv
 Aplicatie: magnet de fixare Gecko® E-MAG-1BB

Art. nr.	Material	Suprafata	UM	Pret RON	per
103 356 175 •	otel	zincat	buc	17,57	1 buc

Grupa produs 300 F54



Trecere patrata cabluri Orbit®

Trecere pentru cabluri cu partea centrala rabatabila, ceea ce permite trecerea cablurilor cu conectori.

Cand partea centrala este inchisa, ramane o fanta ingusta pentru cablu, impiedicand alunecarea acestuia impreuna cu conectorul.

Prinderea Easy-Clip® permite montarea unor organizatoare flexibile de cabluri Cube® SL sau Orbit® prin intermediul Easy-Clip®.

Tip:	trecere cabluri Orbit®
Dotare:	partea centrala rabatabila
Lungime:	90 mm
Latime:	90 mm
Montare ø:	80 mm
Adancime montare:	13 mm

Art. nr.	Material	Culoare	UM	Pret RON	per
103 356 173 •	zinc turnat sub presiune	aluminiu	buc	131,53	1 buc
103 356 174 •	zinc turnat sub presiune	negru	buc	131,53	1 buc

Grupa produs 300 F54



Trecere rotunda cabluri Orbit®

Trecere pentru cabluri cu partea centrala rabatabila, ceea ce permite trecerea cablurilor cu conectori.

Cand partea centrala este inchisa, ramane o fanta ingusta pentru cablu, impiedicand alunecarea acestuia impreuna cu conectorul.

Prinderea Easy-Clip® permite montarea unor organizatoare flexibile de cabluri Cube® SL sau Orbit® prin intermediul Easy-Clip®.

Tip:	trecere cabluri Orbit®
Dotare:	partea centrala rabatabila
ø:	88 mm
Montare ø:	80 mm
Adancime montare:	13 mm

Art. nr.	Material	Culoare	UM	Pret RON	per
103 356 170 •	zinc turnat sub presiune	aluminiu	buc	121,34	1 buc
103 356 171 •	zinc turnat sub presiune	negru	buc	121,34	1 buc

Grupa produs 300 F54





Cadru masa EVO

Evo – Siguranta optima si concentrare maxima asupra esentialului: munca ta! Indiferent unde iti desfasori activitatea – la birou sau acasa – Evo, biroul electric cu reglare pe inaltime si nivel de performanta C, iti ofera protectie si atentie in fiecare secunda.

- Montaj rapid si eficient, aproape fara unelte, in doar cateva minute
- Nivel de siguranta ridicat – Performance LEVEL C – detecteaza coliziuni rapid si cu sensibilitate maxima
- Management integrat al cablurilor
- Operare simpla si intuitiva
- 100% Made in Germany

Funcții: cu unitatea de comanda Basic VUI-1021:

- reglare sus/jos
- ajustarea individuala a pozitiei superioare/inferioare (oprire raft si container)

Funcții: cu unitatea de comanda Memory VUI-3031:

- reglare sus/jos
- ajustarea individuala a pozitiei superioare/inferioare (oprire raft si container)
- memorarea a 4 pozitii personalizate ale mesei
- afisarea inaltimei actuale a mesei




Articolul include:

- pachet coloane EVO
- pachet traverse telescopice, inclusiv unitate de control
- unitate de comanda

Viteza:	60 mm/s
Zgomot functionare:	42 dB
Inaltime:	650 - 1300 mm
Adancime blat masa:	700 - 800 mm
Capacitate portanta:	sarcina dinamica 100 kg
Material:	otel
Cod culoare:	alb trafic RAL9016
Suprafata:	vopsit in camp electrostatic
Tensiune:	230 V
Consum energie:	Standby 0,1 W
Culoare:	alb

Art. nr.	Forma	Latime blat masa mm	UM	Pret RON	per
103 327 491	unitate de comanda Basic VUI-1021	1200 - 1800	set	2.911,88	1 set
103 327 492	unitate de comanda Memory cu Display VUI-3031	1200 - 1800	set	3.137,00	1 set
103 327 487	unitate de comanda Basic VUI-1021	2000	set	3.376,73	1 set
103 327 488	unitate de comanda Memory cu Display VUI-3031	2000	set	3.601,84	1 set

Grupa produs F06





FERONERIE PENTRU MOBILA



Cadru masa EVO 90°, set colt 90°

Cadru de birou pentru colt, aplicatie la 90°, pentru dimensiunea mesei 1300 - 2000 mm x 1600 - 1800 mm

Evo ofera **siguranta** optima si va permite sa va concentrati 100% pe ceea ce conteaza: munca dumneavoastra!

Indiferent unde lucrati – la birou sau acasa. Evo este biroul electric reglabil pe inaltime cu **nivelul de performanta C**, atent in fiecare secunda si va protejeaza.

- Montaj rapid al cadrului, in mare parte fara unelte, in cateva minute
- Nivel de siguranta ridicat Performance LEVEL C – detecteaza coliziunile devreme si foarte sensibil
- Management integrat al cablurilor
- Traverse telescopice
- Operare simpla si intuitiva
- 100% Made In Germany

Funcții: cu unitatea de comanda Basic VUI-1021

- ridicare/coborare
- setarea individuala a pozitiei maxime/minime (oprire pentru rafturi si containere)



Funcții: cu unitatea de comanda Memory VUI-3031

- ridicare/coborare
- setarea individuala a pozitiei maxime/minime (oprire pentru rafturi si containere)
- memorarea a 4 pozitii individuale ale blatului
- afisarea inaltimei actuale a blatului

Articolul include:

- pachet coloane EVO (3 coloane)
- pachet traverse telescopice (2 traverse), inclusiv unitate de control
- unitate de comanda

Viteza:	60 mm/s
Zgomot functionare:	42 dB
Inaltime:	650 - 1300 mm
Latime blat masa:	1300 - 2000 mm
Adancime blat masa:	600 - 800 mm
Capacitate portanta:	sarcina dinamica 90 kg
Material:	otel
Cod culoare:	alb trafic RAL9016
Suprafata:	vopsit in camp electrostatic
Tensiune:	230 V
Consum energie:	Standby 0,1 W



Art. nr.	Forma	Culoare	UM	Pret RON	per
103 327 493	unitate de comanda Basic VUI-1021	alb	set	6.079,43	1 set
103 327 494	unitate de comanda Memory cu Display VUI-3031	alb	set	6.304,55	1 set

Grupa produs F06



Pachet coloane cadru masa EVO

Pachet de coloane pentru un cadru de masa Evo

- Montaj rapid al cadrului, in mare parte fara scule, in doar cateva minute.
- Snap – sistem de inchidere rapida pentru montarea fara scule a traversei.
- Nivel de siguranta ridicat – Performance LEVEL C: detecteaza coliziunile devreme si foarte sensibil.
- Motorul si electronica de siguranta sunt integrate in coloana.
- Viteza de reglare de pana la 60 mm/s – dispar timpii lungi de asteptare la schimbarea pozitiei.
- Zgomot redus in functionare (nivel sonor <40 dB).
- 100% Made In Germany


Funcții: cu unitatea de comanda Basic

- ridicare/coborare
- setarea individuala a pozitiei maxime/minime (oprire pentru rafturi si containere)

Funcții: cu unitatea de comanda Memory

- ridicare/coborare
- setarea individuala a pozitiei maxime/minime (oprire pentru rafturi si containere)
- memorarea a 4 pozitii individuale ale blatului
- afisarea inaltimii actuale a blatului

Viteza:	60 mm/s
Zgomot functionare:	40 dB
Inaltime:	650 - 1300 mm
Adancime blat masa:	700 - 800 mm
Material:	otel
Cod culoare:	alb trafic RAL9016
Suprafata:	vopsit in camp electrostatic
Tensiune:	230 V
Culoare:	alb





Art. nr.	Utilizare	Articolul include	Capacitate portanta	UM	Pret RON	per
103 327 489 •	masa dreapta	2 buc. coloane, inclusiv talpa	sarcina dinamica 100 kg	set	1.826,61	1 set
103 327 490 •	aplicatie pentru colt	3 buc. coloane, inclusiv talpa	sarcina dinamica 90 kg	set	1.500,23	1 set

Grupa produs F06

Element rigidizare W

- Incepand de la grosimea placii de 19 mm
- Rigidizeaza placile din lemn masiv impotriva deformarii
- Montaj simplu prin insurubare inclinata
- Adancime montaj redusa, de doar 14 mm
- Montaj la nivelul suprafetei – ideal pentru mese extensibile

Latime: 60 mm
 Adancime nut: 14 mm
 Grosime material: 2,75 mm
 Material: otel
 Suprafata: zincat



Art. nr.	Lungime mm	UM	Pret RON	per
103 324 770 •	600	buc	82,07	1 buc
103 324 771 •	700	buc	98,46	1 buc
103 324 772 •	750	buc	106,73	1 buc
103 324 773 •	800	buc	114,85	1 buc
103 324 774 •	850	buc	123,11	1 buc
103 324 775 •	900	buc	131,23	1 buc
103 324 776 •	950	buc	139,50	1 buc
103 324 777 •	1000	buc	147,62	1 buc
103 324 778 •	1100	buc	155,88	1 buc

Grupa produs 300 F67

Freza profil pentru element rigidizare W

Latime nut: 60 mm
 Adancime nut: 14 mm
 Material: echipat cu otel / metal dur

Art. nr.	Aplicatie	Coadă ø mm	UM	Pret RON	per
103 324 798 •	element rigidizare W	12	buc	3.499,39	1 buc
103 324 799 •	element rigidizare W	25	buc	4.600,32	1 buc

Grupa produs FNT