

ELMAG
Powered by Quality

Masina de maturat ES920


Masina de maturat manuala functioneaza fara curent electric si este intotdeauna gata de utilizare. Cu o latime de lucru de 920 mm, doua perii laterale rabatabile si o **capacitate de curatare de pana la 3.680 m²/h**, curata rapid si eficient suprafete mari. Un recipient de 40 de litri permite intervale lungi de lucru, iar peria principala si periiile laterale sunt **reglabile continuu pe inaltime**. Functiile de descarcare delicata si **sistemul integrat de filtrare a prafului** asigura o munca curata, cu emisii reduse de praf.

Volum rezervor: 40 l
 Material: plastic
 Putere: 3.680 pe ora m²
 Dimensiune (L x l x H): 1300 x 920 x 1035 mm

Art. nr.	Greutate kg	UM	Pret RON	per
101 176 938	23.8	buc	3.198,13	1 buc

Grupa produs BNT





Crema de protectie maini Remo Tec

Potrivita pentru manipularea substantelor de lucru puternic aderente si insolubile in apa, precum uleiuri, grasimi, lacuri, vopsele, adezivi, rasini, gudron, funingine, bitum si particule metalice. Este o crema de protectie a pielii solubila in apa, care previne aderarea murdariei si faciliteaza semnificativ curatarea ulterioara a pielii. **Crema nu contine silicon si nici grasimi.** Aceasta formeaza pe suprafata pielii o pelicula de protectie solubila in apa. Emulgatorii care capteaza murdaria impiedica lipirea particulelor de murdarie de piele. Curatarea ulterioara devine astfel mult mai rapida si mai blanda cu pielea. In multe cazuri, utilizarea produselor speciale pentru curatarea mainilor poate fi evitata. **Creste aderenta mainilor si nu lasa amprente deranjante pe unelte sau pe piesele de lucru. Crema contine glicerina hidratanta si alantoina cu efect de ingrijire.**

Continut cutie carton: 24 buc

Art. nr.	Continut l	Impachetare	UM	Pret RON	per
101 176 736	0.1	tub	buc	22,89	1 buc

Grupa produs ASO




Pasta de spalat maini Soft G

Un produs de curatare a mainilor cu particule abrazive din faina de samburi de masline. Produsul nu contine sapun si nici solventi. **Curata pielea rapid si eficient.** Efectul de curatare este sustinut de faina de samburi de masline, naturala si biodegradabila, a carei structura si granulatie sunt adaptate exact pentru aceasta utilizare. Uleiul de rapita continut sprijina procesul de curatare si ajuta la prevenirea iritatiilor pielii datorita efectului sau emolient. **pH-ul produsului este adaptat mantalei acide naturale a pielii**, a carei functionare nu este afectata de utilizarea produsului.

Art. nr.	Continut l	Impachetare	Continut cutie carton buc	UM	Pret RON	per
101 176 734	0.25	tub	24	buc	22,89	1 buc
101 176 726	2	sticla	6	buc	95,35	1 buc
101 176 727	2.5	sticla	6	buc	108,10	1 buc
101 176 725	10	canistra		buc	384,87	1 buc

Grupa produs ASO





GREVEN®

Pasta de spalat maini Soft HRC

Potrivit pentru curatarea murdariilor extreme, de exemplu cauzate de grasimi, uleiuri, praf metalic, grafit sau funingine. Este un produs de curatare a mainilor adaptat mantalei acide naturale a pielii, cu particule abrazive naturale din faina de samburi de masline si cu un continut ridicat de uleiuri naturale. **Produsul nu contine sapun si nici solventi.** Efectul de curatare este sustinut de faina de samburi de masline, a carei structura si finete a granulelor sunt special adaptate acestei utilizari. Continutul ridicat de ulei natural de rapita amplifica eficienta curatarii si ajuta la prevenirea iritatiilor pielii datorita efectului sau emolient. **pH-ul produsului este ajustat la mantaua acida naturala a pielii**, iar functiile acesteia nu sunt afectate de utilizarea produsului.

Continut cutie carton: 12 buc

Art. nr.	Continut l	Impachetare	UM	Pret RON	per
101 176 735	0.5	sticla	buc	41,62	1 buc

Grupa produs AS0



GREVEN®

Lotiune de curatare a pielii

Potrivit pentru murdarie usoara pana la moderata. Poate fi folosit si ca gel de dus pentru piele si par. Se aplica pe piele fara apa, se spala apoi cu putina apa, se clateste bine si se usuca. Daca produsul ajunge accidental in ochi, clatiti imediat cu apa.

Continut cutie carton: 6 buc

Art. nr.	Continut l	Impachetare	UM	Pret RON	per
101 176 730	1	sticla	buc	66,95	1 buc
101 176 733	2	sticla	buc	101,14	1 buc

Grupa produs AS0



GREVEN®


Lotiune de ingrijire D

A fost dezvoltata pentru ingrijirea si regenerarea pielii solicitate si este potrivita pentru pielea normala pana la uscata. Formula se bazeaza pe o emulsie ulei-in-apa. Are un efect moderat emolient, se absoarbe usor in piele si nu lasa un film gras deranjant. Produsul nu contine silicon si este vegan. Pielea afectata de factori de mediu si de influentele de la locul de munca este deteriorata prin pierderea de umiditate si lipide. Capacitatea naturala de regenerare a pielii poate compensa doar partial aceste daune continue; ca urmare apar probleme ale pielii si imbatranire prematura. **Produsul contracareaza semnele de imbatranire cauzate de activitatea profesionala, deoarece furnizeaza pielii substante hidratante si lipide, iar in plus o ingrijeste cu alantoina hidratanta.** Lotiunea contine, de asemenea, pantenol, care are efect antiinflamator si accelereaza vindecarea ranilor. **Este conforma HACCP si, prin urmare, deosebit de potrivita pentru utilizarea in domeniul alimentar.**

Art. nr.	Continut l	Impachetare	Continut cutie carton buc	UM	Pret RON	per
101 176 728	0.1	tub	24	buc	18,37	1 buc
101 176 729	1	sticla	10	buc	93,90	1 buc

Grupa produs AS0





Crema de protectie a pielii Multi Tec

Potrivita pentru situatiile in care exista riscuri pentru piele frecvent schimbatoare sau neclar definite, precum si in caz de solicitare mecanica a pielii, de exemplu prin unelte, fibre de sticla, lana de otel sau carton, precum si la purtarea manusilor. Este o crema de protectie a pielii cu un principiu dual de actiune. Emulsia O/W nu contine ulei de silicon si nu lasa urme pe piese sau unelte. **Principiul dual de protectie se bazeaza pe structura preparatului: sunt utilizati atat agenti care formeaza o bariera impotriva substantelor nocive solubile in apa, cat si impotriva celor insolubile in apa.** Silicatii lamelari actioneaza ca o bariera neutra si formeaza pe piele un film protector greu permeabil pentru substantele organice. Aceasta functie este sustinuta de celuloze, care prin pelicula lor de hidratare formeaza o bariera impotriva substantelor insolubile in apa. **Alcoolii grasi si esterii grasi, impreuna cu alte substante lipidice, ofera protectie suplimentara impotriva substantelor nocive pe baza de apa. Pantenolul si vitamina E au efect antiinflamator si sprijina capacitatea naturala de regenerare a pielii.** Hamamelisul, un agent tanant natural, intareste straturile superioare ale pielii. Prin urmare, crema este potrivita si pentru utilizare sub echipamente de protectie, de exemplu manusi din PVC sau cauciuc.



Continut cutie carton: 24 buc

Art. nr.	Continut ml	Impachetare	UM	Pret RON	per
101 176 731	100	tub	buc	32,17	1 buc

Grupa produs AS0



Crema de protectie solara Physio UV50 Plus

O crema de protectie a pielii extra-rezistenta la apa, impotriva radiatiilor UV naturale si artificiale, cu un nivel de protectie foarte ridicat (SPF 50+). Testele au indicat un SPF mai mare de 60. Sistemul modern de filtre UV, bazat pe o combinatie echilibrata de filtre solubile in apa, solubile in ulei si particulare, **este fotostabil si protejeaza pielea in mod deosebit de eficient impotriva radiatiilor UV-C.** Cu toate acestea, formularea ramane placuta si se absoarbe rapid in piele. Este utilizata in locuri de munca cu cerinte speciale, de exemplu la manipularea fotosensibilizatorilor, la sudura electrica sau la activitati desfasurate in aer liber in conditii dificile (umezeala, caldura). **Crema este extra rezistenta la apa si, prin urmare, isi mentine protectia solara chiar si in caz de transpiratie intensa sau de lucru in medii umede.** Vitamina E contribuie la protectia celulara impotriva radicalilor de oxigen formati sub actiunea luminii UV.



Continut cutie carton: 50 buc

Art. nr.	Continut ml	Impachetare	UM	Pret RON	per
101 176 732	100	tub	buc	85,20	1 buc

Grupa produs AS0



IP 44

Wallbox PCE EV

Puterea de incarcare controlabila prin Modbus TCP – inclusiv comutarea fazelor – a statiei de incarcare asigura un interval larg de performanta (reglabil prin diferite sisteme de management al cladirii si al sarcinii).

Pe langa limitarea ajustabila a curentului de incarcare, o intrare digitala externa pentru deblocare si o monitorizare interna a temperaturii, statia de incarcare poate fi echipata optional si cu un contor conform MID.

Putere nominala:	11 kW
Intrari/tensiunea de lucru:	230 - 400 V
Curent de incarcare:	16 A
Tip montaj:	montaj perete
Tip protectie:	IP44
Dimensiune:	395 x 262 x 126 mm
Carcasa:	ABS
Culoare:	negru

Art. nr.	UM	Pret RON	per
101 112 436 •	buc	4.931,42	1 buc

Grupa produs BNT



IP 54

Cablu de incarcare 20 A pentru Wallbox

Cablul de incarcare tip 2–tip 2 (Mode 3) permite incarcarea AC trifazata cu pana la **11 kW la 20 A**. Cablul este de culoare neagra si este echipat cu capace de protectie la ambele mufe. Cu protectie IP54 (cu capacele montate) si certificare IEC 62196-1/-2 testata VDE, acesta ofera o solutie sigura si confortabila **pentru incarcarea zilnica a vehiculelor electrice**.

Curent nominal:	20 A
Tensiune:	480 V
Putere:	11 kW
Tip protectie:	IP54
Tip curent:	AC 3 faze

Art. nr.	Lungime cablu m	Tip cablu	UM	Pret RON	per
101 112 437 •	5	neted	buc	1.114,75	1 buc
101 112 438 •	7,5	neted	buc	1.491,86	1 buc
101 112 439 •	5	spiralat	buc	1.980,86	1 buc

Grupa produs BNT

