



FERONERIE PENTRU CONSTRUCTII



Manere STOCKHOLM MiniLock, set

- Operarea este simpla: blocarea se realizeaza prin intermediul unui buton culisant discret si usor accesibil, amplasat pe rozeta. O scurta actionare a acestui buton, de exemplu cu degetul mare, este suficienta pentru a bloca sau debloca manerul.
- Montajul sistemului MiniLock este simplu si nu necesita nicio pregatire speciala a usii. Conexiunile tip fisa utilizate se asambleaza rapid. Este necesar un singur surub pentru fixarea sigura a garniturii pe usa. Datorita conexiunii rapide cu ax patrat, deja dovedita in practica, manerele raman fixate durabil si fara joc pe usa.

Nota:

- Deblocare de urgenta cu surubelnita cu fanta, din exterior.

DREAPTA - maner interior orientat spre dreapta

Potrivit pentru urmatoarele sensuri de deschidere a usii:

- stanga - usa cu deschidere spre exterior
- dreapta - usa cu deschidere spre interior

STANGA - maner interior orientat spre stanga

Potrivit pentru urmatoarele sensuri de deschidere a usii:

- stanga - usa cu deschidere spre interior
- dreapta - usa cu deschidere spre exterior

Material:	inox
Suprafata:	mat
Ax patrat:	stift 8 nemontat cu manson A la 8,5 mm
Clasa cf. EN 1906:	3
Rozeta:	ø 52 x 8 mm
Accesorii de fixare:	surub multifunctional
Varianta:	cu arc de revenire
Varianta 2:	cu buton de blocare glisant (pe partea interioara) si deblocare de urgenta (pe partea exterioara)

Art. nr.	Grosime usa mm	Directie	UM	Pret RON	per
102 207 960 •	37 - 47	stanga	set	382,85	1 set
102 207 959 •	37 - 47	dreapta	set	382,85	1 set

Grupa produs CH2




Manere AUSTIN MiniLock, set

Material:	aluminiu
Ax patrat:	stift 8 nemontat cu manson A la 8,5 mm
Clasa cf. EN 1906:	3
Rozeta:	52 x 52 x 9 mm
Accesorii de fixare:	surub multifunctional
Varianta:	cu arc de revenire
Varianta 2:	cu buton de blocare glisant (pe partea interioara) si deblocare de urgenta (pe partea exterioara)

Art. nr.	Grosime usa mm	Directie	Suprafata	UM	Pret RON	per
102 207 946 •	37 - 47	stanga	culoare inox mat	set	540,93	1 set
102 207 945 •	37 - 47	dreapta	culoare inox mat	set	540,93	1 set

Grupa produs CH2



FERONERIE PENTRU CONSTRUCTII




Manere DALLAS MiniLock, set

Ax patrat: stift 8 nemontat cu manson A la 8,5 mm
 Material: alama
 Varianta: cu arc de revenire
 Varianta 2: cu buton de blocare glisant (pe partea interioara) si deblocare de urgenta (pe partea exterioara)
 Clasa cf. EN 1906: 3
 Rozeta: 52 x 52 x 9 mm
 Accesorii de fixare: surub multifunctional

Art. nr.	Suprafata	Directie	Grosime usa mm	UM	Pret RON	per
102 207 942	deschisa satinata	stanga	37 - 47	set	802,54	1 set
102 207 941	deschisa satinata	dreapta	37 - 47	set	802,54	1 set
102 207 944	neagra satinata	stanga	37 - 47	set	802,54	1 set
102 207 943	neagra satinata	dreapta	37 - 47	set	802,54	1 set

Grupa produs CH2




Manere DALLAS MiniLock, set

Material: inox
 Suprafata: mat
 Ax patrat: stift 8 nemontat cu manson A la 8,5 mm
 Clasa cf. EN 1906: 3
 Rozeta: 52 x 52 x 9 mm
 Accesorii de fixare: surub multifunctional
 Varianta: cu arc de revenire
 Varianta 2: cu buton de blocare glisant (pe partea interioara) si deblocare de urgenta (pe partea exterioara)

Art. nr.	Grosime usa mm	Directie	UM	Pret RON	per
102 207 940	37 - 47	stanga	set	527,75	1 set
102 207 939	37 - 47	dreapta	set	527,75	1 set

Grupa produs CH2





FERONERIE PENTRU CONSTRUCTII

solido



Manere usa NORWEGEN ÖNORM/DIN, set, antifoc


- substructura: inox



Material: inox
 Clasa cf. EN 1906: 4
 Rozeta: ø 51,8 mm
 Accesorii de fixare: suruburi filetate M5
 Grosime usa: 38 - 45 mm
 Varianta: rotativ, cu rulment cu bile, cu arc de retinere
 Testare protectie impotriva incendiilor: ÖNORM B3859

Art. nr.	Suprafata	Ax patrat mm	Perforare	UM	Pret RON	per
102 246 895 •	negru mat	8 / 8,5 nemontat	PZ	set	557,91	1 set

Grupa produs 200 279 C79



SIMONSWERK



Balama usa TECTUS TE 640 3D A8

balama complet ascunsa
montaj simplu
poate fi utilizata atat pentru usi cu deschidere pe dreapta, cat si pe stanga
pentru usi fara falt, montate pe tocuri masive, tocuri captusite si tocuri metalice, cu **compensare de pana la 8 mm**
(pentru utilizarea pe tocuri captusite si tocuri metalice sunt necesare elemente de fixare corespunzatoare)

Latime balama: 32 resp. 37 mm
Inaltime balama: 240 mm
Posibilitate de reglare: tridimensional
Interval de reglare: Lateral: +/- 3 mm Inaltime: +/- 3 mm Presiune: +/- 1 mm
Tip falt usa: fara falt
Capacitate portanta: 160 kg
Frezare ø: 24 mm
Articulatii: tehnica de glisare fara mentenanta
Unghi deschidere: 180 °
Adecvata pentru rezistenta la foc: nu
Material: otel
Suprafata: acoperita

Art. nr.	Culoare	Cod culoare	UM	Pret RON	per
102 266 479 •	negru	RAL 9005	buc	1.270,42	1 buc

Grupa produs 200 C44



SIMONSWERK

Balama usa TECTUS TE 540 3D A8

balama complet ascunsa

montaj simplu

poate fi utilizata atat pentru usi cu deschidere pe dreapta, cat si pe stanga

pentru usi fara falt, montate pe tocuri masive, tocuri captusite si tocuri metalice, cu o

compensare de pana la 8 mm

(pentru utilizarea pe tocuri captusite si tocuri metalice sunt necesare elemente de fixare corespunzatoare)

Latime balama:

32 resp. 37 mm

Inaltime balama:

200 mm

Posibilitate de reglare:

tridimensional

Interval de reglare:

Laterală: +/- 3 mm Inaltime: +/- 3 mm Presiune: +/- 1 mm

Tip falt usa:

fara falt

Capacitate portanta:

100 kg

Frezare ø:

24 mm

Articulatii:

tehnica de glisare fara mentenanta

Unghi deschidere:

180 °

Adecvata pentru rezistenta la foc:


nu

Material:

otel


Suprafata:

acoperita



Art. nr.	Culoare	Cod culoare	UM	Pret RON	per
102 266 478 •	negru	RAL 9005	buc	1.003,81	1 buc

Grupa produs 200 C44





FERONERIE PENTRU CONSTRUCTII

Zavor cant usa 1898

Varianta placa frontala: drept
 Varianta elemente de prindere bara: M6
 Cursa: 20 mm
 Distanta placa frontala - ax tija: 35 mm
 Material placa frontala: otel zincat
 Material carcasa: otel zincat
 Grosime carcasa: 13 mm
 Inaltime carcasa: 199 mm
 Latime carcasa: 44.7 mm

Art. nr.	Latime placa frontala mm	Lungime placa frontala mm	UM	Pret RON	per
102 270 698 •	22	285	buc	1.187,36	1 buc


Grupa produs 200 207


Conector sticla ø 50 mm, reglabil

Surub: stift filetat M10x125
 Grosime sticla de la: 8 mm
 Grosime sticla pana la: 17,52 mm
 Conectare: plat
 Material: inox
 Culoare: negru
 Suprafata: mat
 Cod culoare: RAL 9005



Art. nr.	Gaura foaie de sticla mm	Exterior ø mm	Interval de reglare mm	UM	Pret RON	per
102 217 495	17	50	38 - 58	buc	143,68	1 buc


Grupa produs 200 C41


Cap protectie fereastră, fixare prin insurubare

Art. nr.	Inaltime mm	Material	UM	Pret RON	per
102 205 874	52	alama lucioasa	buc	74,87	1 buc
102 205 882	60	alama lucioasa	buc	78,06	1 buc
102 205 887	75	alama lucioasa	buc	81,09	1 buc
102 205 873	52	aluminu lucios	buc	34,41	1 buc
102 205 875	60	aluminu lucios	buc	38,50	1 buc
102 205 886	75	aluminu lucios	buc	47,74	1 buc

Grupa produs 200 279 C42






FERONERIE PENTRU CONSTRUCTII

HOPPE 
Der gute Griff.

Schnellstift


Manere BERGAMO, set, cu rozete

Ax patrat: 8 nemontat cu manson A la 8,5 mm
Material: alama
Varianta: cu arc de revenire, subconstructie: plastic
Clasa cf. EN 1906: 3
Rozeta: 49 x 49 x 9 mm
Accesorii de fixare: suruburi multifunctionale
Testare protectie impotriva incendiilor: nu



Art. nr.	Suprafata	Perforare	Grosime usa mm	UM	Pret RON	per
102 207 936 •	deschisa satinata	BB	37-47	set	531,23	1 set
102 207 937 •	deschisa satinata	PZ	37-47	set	531,23	1 set
102 207 933 •	deschisa satinata	WC	37-47	set	719,93	1 set
102 207 920 •	cromata satinata	BB	37-47	set	458,94	1 set
102 207 918 •	cromata satinata	PZ	37-47	set	458,94	1 set
102 207 919 •	cromata satinata	WC	37-47	set	622,02	1 set
102 207 934 •	neagra satinata	BB	37-47	set	531,23	1 set
102 207 938 •	neagra satinata	PZ	37-47	set	531,23	1 set
102 207 935 •	neagra satinata	WC	37-47	set	719,93	1 set

Grupa produs CH2



Preturile nu includ TVA si pot suferi modificari. Schachermayer Romania SRL nu este responsabila pentru eventualele omisiuni sau greseli de tipar. Culorile pot diferi de realitate. Bucuresti 09.2026

FERONERIE PENTRU CONSTRUCTII




Maner fereastră BERGAMO Secustik

- Insurubare ascunsă

Varianta:	Secustik, VarioFit
Lungime:	129 mm
Inaltime:	66 mm
Rozeta:	32 x 70 x 16 mm
Cepuri de pozitionare:	ø 10 mm
Ax patrat:	7 x 32 - 42 mm
Accesorii de fixare:	cate 2 suruburi filetate M5 x 45 si M5 x 50 mm

Art. nr.	Material	Suprafata	UM	Pret RON	per
102 207 932	alama	deschisa satinata	buc	285,09	1 buc
102 207 917 •	alama	cromata satinata	buc	358,75	1 buc
102 207 931	alama	neagra satinata	buc	285,09	1 buc

Grupa produs CH3





Manere exterior/interior usi glisante, cu ridicare BERGAMO

Accesorii: axul patrat si cele 2 suruburi filetate M6 se comanda separat.

Varianta:	exterior
Perforare:	PZ
Lungime:	228 mm
Rozeta:	160 x 34 x 14 mm
Cepuri de pozitionare:	ø 12 mm
Material:	alama

Art. nr.	Varianta	Suprafata	Perforare	UM	Pret RON	per
102 207 912 •	exterior	deschisa satinata	PZ	buc	1.605,68	1 buc
102 207 913 •	exterior	neagra satinata	PZ	buc	1.605,68	1 buc
102 207 915 •	interior	deschisa satinata	PZ	buc	1.523,38	1 buc
102 207 928	interior	deschisa satinata	neperforat	buc	914,54	1 buc
102 207 914 •	interior	neagra satinata	PZ	buc	1.523,38	1 buc
102 207 927	interior	neagra satinata	neperforat	buc	914,54	1 buc

Grupa produs CH3



Preturile nu includ TVA si pot suferi modificari. Schachermayer Romania SRL nu este responsabila pentru eventualele omisiuni sau greseli de tipar. Culorile pot diferi de realitate. Bucuresti 09.2026


FERONERIE PENTRU CONSTRUCTII

Manere ingropate OMEGA M423, pentru usi glisante

Varianta: exterior, patrat
Dimensiuni exterioare: 32 x 150 x 3 mm


Art. nr.	Dimensiune frezare front mm	Material	Suprafata	UM	Pret RON	per
102 207 929	24 x 93 x 13	alama	deschis satinat	buc	202,19	1 buc
102 207 916 •	24 x 93 x 13	alama	cromat satinat	buc	254,48	1 buc
102 207 930	24 x 93 x 13	alama	negru satinat	buc	202,19	1 buc

Grupa produs CH3




Manere MACAU, set, cu rozete

Ax patrat: 8 nemontat cu manson A la 8,5 mm
 Material: alama
 Varianta: cu arc de revenire, subconstructie: plastic
 Clasa cf. EN 1906: 3
 Rozeta: ø 52 x 9 mm
 Accesorii de fixare: suruburi multifunctionale
 Testare protectie impotriva incendiilor: nu



Art. nr.	Suprafata	Perforare	Grosime usa mm	UM	Pret RON	per
102 207 950 •	deschis satinat	BB	37-47	set	607,02	1 set
102 207 951 •	deschis satinat	PZ	37-47	set	607,02	1 set
102 207 949 •	deschis satinat	WC	37-47	set	762,37	1 set
102 207 923 •	cromat satinat	BB	37-47	set	636,72	1 set
102 207 924 •	cromat satinat	PZ	37-47	set	636,72	1 set
102 207 922 •	cromat satinat	WC	37-47	set	799,96	1 set
102 207 953 •	negru satinat	BB	37-47	set	607,02	1 set
102 207 954 •	negru satinat	PZ	37-47	set	607,02	1 set
102 207 952 •	negru satinat	WC	37-47	set	762,37	1 set

Grupa produs CH2






FERONERIE PENTRU CONSTRUCTII



Manere MACAU MiniLock, set

- Operarea este simpla: blocarea se realizeaza prin intermediul unui buton culisant discret si usor accesibil, amplasat pe rozeta. O scurta actionare a acestui buton, de exemplu cu degetul mare, este suficienta pentru a bloca sau debloca manerul.
- Montajul sistemului MiniLock este simplu si nu necesita nicio pregatire speciala a usii. Conexiunile tip fisa utilizate se asambleaza rapid. Este necesar un singur surub pentru fixarea sigura a garniturii pe usa. Datorita conexiunii rapide cu ax patrat, deja dovedita in practica, manerele raman fixate durabil si fara joc pe usa.



Nota:

- Deblocare de urgenta cu surubelnita cu fanta, din exterior.

DREAPTA - maner interior orientat spre dreapta

Potrivit pentru urmatoarele sensuri de deschidere a usii:

- stanga - usa cu deschidere spre exterior
- dreapta - usa cu deschidere spre interior

STANGA - maner interior orientat spre stanga

Potrivit pentru urmatoarele sensuri de deschidere a usii:

- stanga - usa cu deschidere spre interior
- dreapta - usa cu deschidere spre exterior

Ax patrat:

stift 8 nemontat cu manson A la 8,5 mm

Material:

alama

Varianta:

cu arc de revenire

Varianta 2:

cu buton de blocare glisant (pe partea interioara) si deblocare de urgenta (pe partea exterioara)

Clasa cf. EN 1906:

3

Rozeta:

ø 52 x 9 mm

Accesorii de fixare:

surub multifunctional

Testare protectie impotriva incendiilor:

nu

Art. nr.	Suprafata	Directie	Grosime usa mm	UM	Pret RON	per
102 207 955 •	deschis satinat	dreapta	34 - 47	set	904,39	1 set
102 207 956 •	deschis satinat	stanga	34 - 47	set	904,39	1 set
102 207 925 •	cromat satinat	dreapta	34 - 47	set	948,95	1 set
102 207 926 •	cromat satinat	stanga	34 - 47	set	948,95	1 set
102 207 957 •	negru satinat	dreapta	34 - 47	set	904,39	1 set
102 207 958 •	negru satinat	stanga	34 - 47	set	904,39	1 set

Grupa produs CH2



Preturile nu includ TVA si pot suferi modificari. Schachermayer Romania SRL nu este responsabila pentru eventualele omisiuni sau greseli de tipar. Culoarele pot diferi de realitate. Bucuresti 09.2026




FERONERIE PENTRU CONSTRUCTII



Maner fereastră MACAU Secustik

- Insurubare ascunsă

Varianta:	Secustik, VarioFit
Lungime:	132 mm
Inaltime:	69 mm
Rozeta:	32 x 70 x 16 mm
Cepuri de pozitionare:	ø 10 mm
Ax patrat:	7 x 32 - 42 mm
Inchidere:	-
Accesorii de fixare:	cate 2 suruburi filetate M5 x 45 si M5 x 50 mm



Art. nr.	Material	Suprafata	UM	Pret RON	per
102 207 948	alama	deschis satinat	buc	364,36	1 buc
102 207 921 •	alama	cromat satinat	buc	458,63	1 buc
102 207 947	alama	negru satinat	buc	364,36	1 buc

Grupa produs CH3